



Dieffebi Collection.

Steel Design  
for Working & Living  
Made in Italy.

PRICELIST 2018  
– ITA/EN



**dieffebi**



## Primo 1000

design Takiro Yuta






























La linea di armadi e contenitori metallici Primo offre soluzioni modulari studiate specificatamente per l'archiviazione negli ambienti ufficio e per il contenimento in genere. Tali unità di arredo non sono solo contenitori multifunzionali ma costituiscono veri e propri elementi di organizzazione e divisione degli spazi di lavoro. Il suo design essenziale gli consente di essere inserito facilmente in qualsiasi ambiente di lavoro.

*The Primo line of metal cabinets and containers offers modular solutions designed specifically for storage in office environments and for storage in general. These furniture units are not only storage units but also real elements for organizing and separating the work spaces. Their simple design allows them to be easily inserted into any work environment.*

- 030 Primo 1000 cabinets
- 034 Primo 1000 open cabinets
- 036 Primo 1000 acoustic
- 040 Primo 1000 melamine doors
- 043 Primo 1000 laterals
- 046 Primo 1000 modular elements
- 049 Primo 1000 combi
- 052 Primo recycling
- 053 Primo 1000 lockers
- 055 Primo 800 cabinets
- 059 Primo 800 open cabinets
- 061 Primo 800 laterals
- 064 Primo 800 modular elements
- 067 Tambours
- 071 Primo sliding doors
- 072 Primo sliding doors with flush fronts
- 073 Primo sliding doors acoustic
- 076 Nice Ped






















## Primo 1000 Cabinets

(larghezza 1000 mm, capacità ripiano: 11 dox / 90 cartelline sospese  
width 1000 mm, shelf load allowance: 11 binders / 90 hanging files)











Description	Colors	Code
 <p>Armadio ante battente H720 mm, 1 ripiano incluso, 1 altezza dox</p> <p><i>Hinged door cabinet H720 mm, 1 shelf included, 1 binder height</i></p> <p>Fornito smontato / Assembly required</p> <p>Net Kg. 33,70</p>	<p>V1  bianco/white/RAL 9010</p> <p>V6  alluminio/aluminium/RAL 9006</p> <p>V2  grigio tortora/grey/RAL 7044</p> <p>V22  nero/black/RAL 9005</p>	<p>art. 6PRAK001PS711</p> <p>art. 6PRAK001PS380</p> <p>art. 6PRAK001P7044</p> <p>art. 6PRAK001PS811</p>
 <p>Armadio ante battente H740 mm, 1 ripiano incluso, 1 altezza dox</p> <p><i>Hinged door cabinet H740 mm, 1 shelf included, 1 binder height</i></p> <p>Fornito smontato / Piedino da 60 mm Assembly required / 60 mm feet</p> <p>Net Kg. 33,70</p>	<p>V1  bianco/white/RAL 9010</p> <p>V6  alluminio/aluminium/RAL 9006</p> <p>V2  grigio tortora/grey/RAL 7044</p> <p>V22  nero/black/RAL 9005</p>	<p>art. 6PRAK001FS711</p> <p>art. 6PRAK001FS380</p> <p>art. 6PRAK001F7044</p> <p>art. 6PRAK001FS811</p>
 <p>Armadio ante battente H880 mm, 1 ripiano incluso, 2 altezze dox</p> <p><i>Hinged door cabinet H880 mm, 1 shelf included, 2 binder heights</i></p> <p>Fornito smontato / Assembly required</p> <p>Net Kg. 39,40</p>	<p>V1  bianco/white/RAL 9010</p> <p>V6  alluminio/aluminium/RAL 9006</p> <p>V2  grigio tortora/grey/RAL 7044</p> <p>V22  nero/black/RAL 9005</p>	<p>art. 6PRAK002PS711</p> <p>art. 6PRAK002PS380</p> <p>art. 6PRAK002P7044</p> <p>art. 6PRAK002PS811</p>
 <p>Armadio ante battente H1010 mm, 1 ripiano incluso, 2 altezze dox</p> <p><i>Hinged door cabinet H1010 mm, 1 shelf included, 2 binder heights</i></p> <p>Fornito smontato / Assembly required</p> <p>Net Kg. 41,00</p>	<p>V1  bianco/white/RAL 9010</p> <p>V6  alluminio/aluminium/RAL 9006</p> <p>V2  grigio tortora/grey/RAL 7044</p> <p>V22  nero/black/RAL 9005</p>	<p>art. 6PRAK003PS711</p> <p>art. 6PRAK003PS380</p> <p>art. 6PRAK003P7044</p> <p>art. 6PRAK003PS811</p>
 <p>Armadio ante battente H1170 mm, 2 ripiani inclusi, 3 altezze dox</p> <p><i>Hinged door cabinet H1170 mm, 2 shelves included, 3 binder heights</i></p> <p>Fornito smontato / Assembly required</p> <p>Net Kg. 47,50</p>	<p>V1  bianco/white/RAL 9010</p> <p>V6  alluminio/aluminium/RAL 9006</p> <p>V2  grigio tortora/grey/RAL 7044</p> <p>V22  nero/black/RAL 9005</p>	<p>art. 6PRAK004PS711</p> <p>art. 6PRAK004PS380</p> <p>art. 6PRAK004P7044</p> <p>art. 6PRAK004PS811</p>
 <p>Armadio ante battente H1330 mm, 2 ripiani inclusi, 3 altezze dox</p> <p><i>Hinged door cabinet H1330 mm, 2 shelves included, 3 binder heights</i></p> <p>Fornito smontato / Assembly required</p> <p>Net Kg. 51,00</p>	<p>V1  bianco/white/RAL 9010</p> <p>V6  alluminio/aluminium/RAL 9006</p> <p>V2  grigio tortora/grey/RAL 7044</p> <p>V22  nero/black/RAL 9005</p>	<p>art. 6PRAK005PS711</p> <p>art. 6PRAK005PS380</p> <p>art. 6PRAK005P7044</p> <p>art. 6PRAK005PS811</p>

## Primo 1000 Cabinets







(larghezza 1000 mm, capacità ripiano: 11 dox / 90 cartelline sospese  
width 1000 mm, shelf load allowance: 11 binders / 90 hanging files)

Description	Colors	Code
 <p>Armadio ante battente H1650 mm, 3 ripiani inclusi, 4 altezze dox</p> <p><i>Hinged door cabinet H1650 mm, 3 shelves included, 4 binder heights</i></p> <p>Fornito smontato / Assembly required</p> <p>Net Kg. 62,00</p>	<p>V1  bianco/white/RAL 9010</p> <p>V6  alluminio/aluminium/RAL 9006</p> <p>V2  grigio tortora/grey/RAL 7044</p> <p>V22  nero/black/RAL 9005</p>	<p>art. 6PRAK006PS711</p> <p>art. 6PRAK006PS380</p> <p>art. 6PRAK006P7044</p> <p>art. 6PRAK006PS811</p>
 <p>Armadio ante battente H2000 mm, 4 ripiani inclusi, 5 altezze dox</p> <p><i>Hinged door cabinet H2000 mm, 4 shelves included, 5 binder heights</i></p> <p>Fornito smontato / Assembly required</p> <p>Net Kg. 73,00</p>	<p>V1  bianco/white/RAL 9010</p> <p>V6  alluminio/aluminium/RAL 9006</p> <p>V2  grigio tortora/grey/RAL 7044</p> <p>V22  nero/black/RAL 9005</p>	<p>art. 6PRAK007PS711</p> <p>art. 6PRAK007PS380</p> <p>art. 6PRAK007P7044</p> <p>art. 6PRAK007PS811</p>
<h2>Primo 1000 Cabinets Accessories</h2>		
 <p>Appendiabiti (ripiano rinforzato incluso) <i>Clothes hanger (reinforced shelf included)</i></p> <p>Net Kg. 3,00</p>	<p>V1  bianco/white/RAL 9010</p> <p>V6  alluminio/aluminium/RAL 9006</p> <p>V2  grigio tortora/grey/RAL 7044</p> <p>V22  nero/black/RAL 9005</p>	<p>art. KPRA0PA30S711</p> <p>art. KPRA0PA30S380</p> <p>art. KPRA0PA307044</p> <p>art. KPRA0PA30S811</p>
 <p>Ripiano aggiuntivo in metallo <i>Additional metal shelf</i></p> <p>Net Kg. 2,70</p>	<p>V1  bianco/white/RAL 9010</p> <p>V6  alluminio/aluminium/RAL 9006</p> <p>V2  grigio tortora/grey/RAL 7044</p> <p>V22  nero/black/RAL 9005</p>	<p>art. KPRA00030S711</p> <p>art. KPRA00030S380</p> <p>art. KPRA000307044</p> <p>art. KPRA00030S811</p>
 <p>Kit cerniere con chiusura ammortizzata per armadio H2000 mm – 6 pz.</p> <p><i>Kit of soft closing hinges for H2000 mm cabinet – 6 pcs.</i></p> <p>Net Kg. 0,39</p>		<p>art. GCF926</p>

## Primo 1000 Cabinets Accessories

	Description	Colors	Code
	Kit cerniere con chiusura ammortizzata - 4pz. Per H720 - H740 - H880 - H1010 - H1170 - H1330 - H1650mm  <i>Kit of soft closing hinges - 4pcs. For H720 - H740 - H880 - H1010 - H1170 - H1330 - 1650mm</i>		art. GCF924
Net Kg. 0,26			
	Chiave master  <i>Master Key</i>		art. ASS072
Net Kg. 0,01			
	Cilindro per serratura - ricambio per armadio H2000 mm  <i>Cylinder lock - spare for cabinet H2000 mm</i>		art. ASS074
Net Kg. 0,027			
	Chiave per estrazione cilindro per armadio H2000 mm  <i>Key locks cylinder's extraction key for cabinet H2000 mm</i>		art. ASS073
Net Kg. 0,01			
	Kit predisposizione cartelle sospese sotto top  <i>Kit for hanging files under top of cabinets</i>	V1  bianco/white/RAL 9010 V6  alluminio/aluminium/RAL 9006	art. 6PRAA1090S711 art. 6PRAA1090S380
Net Kg. 1,00			
	Zoccolo  <i>Plinth</i>	V19  antracite / black grey /ral 7021	art. 6FPA00110S210
Net Kg. 1,70			
	Top in vetro laccato bianco  <i>White glass top</i>	G1  bianco/white/RAL 9010	art. 6PRAA00309010
Net Kg. 3,30			
	Kit 2 telai estraibili e telescopici (con sistema antiribaltamento)  <i>Set of 2 pullout and telescopic frames (with anti tilt device)</i>	V6  alluminio / aluminium / ral 9006	art. 6PRAA0020S386
Net Kg. 11,60			
	Telaio singolo estraibile e telescopico (senza sistema antiribaltamento)  <i>Single pullout and telescopic frame (without anti tilt device)</i>	V6  alluminio / aluminium / ral 9006	art. 6PRAA0010S386
Net Kg. 5,80			

## Primo 1000 Cabinets Accessories

	Description	Colors	Code
	Set 4 piedini H20mm  <i>Set of 4 gliders H20mm</i>	finitura cromata/chromed finish	art. CFKP02000S002
Net Kg. 0,50			
	Set 4 piedini H60mm  <i>Set of 4 gliders H60mm</i>	finitura cromata/chromed finish	art. CFKP06000S002
Net Kg. 0,50			
	Cartellina sospesa per ripiano armadio  <i>Suspension file for under cabinet shelves</i>		art. 2311000000000
Net Kg. 0,10			
	Cartellina sospesa formato A4 per telaio estraibile  <i>Suspension file A4 size for pullout frames</i>		art. 2312000000000
Net Kg. 0,10			
	Cartellina sospesa interasse 390mm per telaio estraibile  <i>Suspension file foolscap 390mm for pullout frames</i>		art. 2310000000000
Net Kg. 0,10			
	Confezione ferramenta per unione moduli in verticale  <i>Hardware accessories for vertical module union</i>		art. GCF951

## SCHEDA TECNICA

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Materiale:** lamiera di acciaio riciclabile.  
**Serratura** con 2 chiavi (fissa+pieghevole, cilindro estraibile, disponibile chiave master).  
**Colori personalizzabili** su richiesta previo disponibilità e con sovrapprezzo.  
**Verniciatura a polveri** previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180° C. Vernici atossiche a zero emissioni. Spessore vernici: 80 micron.  
**Ripiani regolabili** in metallo predisposti per cartelle sospese.  
**Portata ripiani:** 50 Kg.  
**Coppia telai estraibili** su guide telescopiche estrazione totale e sistema di estrazione selettiva (50 Kg).  
**Piedini regolabili H40 mm.**  
**Sistema di fissaggio:** tiranti di unione per fissaggio moduli tra di loro.  
**Forniti smontati.**





















**TEST: EN 14073-2/04, EN 14073-3/04, EN 14074/04, UNI 8601/84, UNI 8606/84**

**Material:** made of first quality recyclable steel.  
**Key lock** with 2 keys (fixed key+folding key, extractable barrel, master key available).  
**Customised colours** available upon request at extra cost.  
**Powder coated finished** after hot phospho-degreasing treatment and fixing at 180° C.  
 Non-toxic zero-emission paints.  
 Paint thickness: 80 micron.  
**Adjustable metal shelves** equipped for hanging files.  
**Shelf load capacity:** 50 Kg.  
**Set of 2 pullout frames** on full extraction slides, equipped with anti tilt device (50 Kg).  
**Adjustable H40 mm gliders.**  
**Fixing system:** tie rod connectors for quick and easy assembly.  
**Supplied unassembled.**



**TEST: EN 14073-2/04, EN 14073-3/04, EN 14074/04, UNI 8601/84, UNI 8606/84**

## Primo 1000 Open Cabinets


















(larghezza 1000 mm, capacità ripiano: 11 dox / 90 cartelline sospese  
width 1000 mm, shelf load allowance: 11 binders / 90 hanging files)

Description	Colors	Code
 <p>Armadio a giorno H1170, 3 altezze dox <i>Open cabinet H1170, 3 binder heights</i> Fornito smontato / Assembly required</p>	V1  bianco/white/RAL 9010	art. 6PRAW004PS711
	V6  alluminio/aluminium/RAL 9006	art. 6PRAW004PS380
	V2  grigio tortora/grey/RAL 7044	art. 6PRAW004P7044
	V22  nero/black/RAL 9005	art. 6PRAW004PS811
Net Kg. 39,00		
 <p>Armadio a giorno H1330, 3 altezze dox <i>Open cabinet H1330, 3 binder heights</i> Fornito smontato / Assembly required</p>	V1  bianco/white/RAL 9010	art. 6PRAW005PS711
	V6  alluminio/aluminium/RAL 9006	art. 6PRAW005PS380
	V2  grigio tortora/grey/RAL 7044	art. 6PRAW005P7044
	V22  nero/black/RAL 9005	art. 6PRAW005PS811
Net Kg. 41,30		
 <p>Armadio a giorno H1650, 4 altezze dox <i>Open cabinet H1650, 4 binder heights</i> Fornito smontato / Assembly required</p>	V1  bianco/white/RAL 9010	art. 6PRAW006PS711
	V6  alluminio/aluminium/RAL 9006	art. 6PRAW006PS380
	V2  grigio tortora/grey/RAL 7044	art. 6PRAW006P7044
	V22  nero/black/RAL 9005	art. 6PRAW006PS811
Net Kg. 49,40		
 <p>Armadio a giorno H2000, 5 altezze dox <i>Open cabinet H2000, 5 binder heights</i> Fornito smontato / Assembly required</p>	V1  bianco/white/RAL 9010	art. 6PRAW007PS711
	V6  alluminio/aluminium/RAL 9006	art. 6PRAW007PS380
	V2  grigio tortora/grey/RAL 7044	art. 6PRAW007P7044
	V22  nero/black/RAL 9005	art. 6PRAW007PS811
Net Kg. 58,00		

## Primo 1000 Open Cabinets Accessories

Description	Colors	Code
 <p>Top in vetro laccato bianco <i>White glass top</i></p>	V1  bianco/white/RAL 9010	art. 6PRAA00309010
Net Kg. 4,40		

## Primo 1000 Open Cabinets Accessories

Description	Colors	Code
 <p>Set 4 piedini H20mm <i>Set of 4 gliders H20mm</i></p>	finitura cromata/chromed finish	art. CFKP02000S002
Net Kg. 0,50		
 <p>Set 4 piedini H60mm <i>Set of 4 gliders H60mm</i></p>	finitura cromata/chromed finish	art. CFKP06000S002
Net Kg. 0,50		
 <p>Appendiabiti (ripiano rinforzato incluso) <i>Clothes hanger (reinforced shelf included)</i></p>	V1  bianco/white/RAL 9010 V6  alluminio/aluminium/RAL 9006 V2  grigio tortora/grey/RAL 7044 V22  nero/black/RAL 9005	art. KPRA0PA30S711 art. KPRA0PA30S380 art. KPRA0PA307044 art. KPRA0PA30S811
Net Kg. 3,00		
 <p>Ripiano aggiuntivo in metallo <i>Additional metal shelf</i></p>	V1  bianco/white/RAL 9010 V6  alluminio/aluminium/RAL 9006 V2  grigio tortora/grey/RAL 7044 V22  nero/black/RAL 9005	art. KPRA00030S711 art. KPRA00030S380 art. KPRA000307044 art. KPRA00030S811
Net Kg. 2,70		
 <p>Kit predisposizione cartelle sospese sotto top <i>Kit for hanging files under top</i></p>	V1  bianco/white/RAL 9010 V6  alluminio/aluminium/RAL 9006	art. 6PRAA1090S711 art. 6PRAA1090S380
Net Kg. 1,00		
 <p>Zoccolo <i>Plinth</i></p>	V19  antracite / black grey /ral 7021	art. 6FPA00110S210
Net Kg. 3,30		

## SCHEDA TECNICA

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Materiale:** lamiera di acciaio riciclabile.  
**Serratura con 2 chiavi** (fissa+pieghevole, cilindro estraibile, disponibile chiave master).  
**Colori personalizzabili** su richiesta previo disponibilità e con sovrapprezzo.  
**Verniciatura a polveri** previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180° C. Vernici atossiche a zero emissioni. Spessore vernici: 80 micron.  
**Ripiani regolabili** in metallo predisposti per cartelle sospese.  
**Portata ripiani:** 50 Kg.  
**Coppia telai estraibili** su guide telescopiche estrazione totale e sistema di estrazione selettiva (50 Kg).  
**Piedini regolabili H40 mm.**  
**Sistema di fissaggio:** tiranti di unione per fissaggio moduli tra di loro.  
**Forniti smontati.**

**Material:** made of first quality recyclable steel.  
**Key lock with 2 keys** (fixed key+folding key, extractable barrel, master key available).  
**Customised colours** available upon request at extra cost.  
**Powder coated** finished after hot phospho-degreasing treatment and fixing at 180° C. Non-toxic zero-emission paints. Paint thickness: 80 micron.  
**Adjustable metal shelves** equipped for hanging files.  
**Shelf load capacity:** 50 Kg.  
**Set of 2 pullout frames** on full extraction slides, equipped with anti tilt device (50 Kg).  
**Adjustable H40 mm gliders.**  
**Fixing system:** tie rod connectors for quick and easy assembly.  
**Supplied unassembled.**




## Primo 1000 Acoustic

(larghezza 1000 mm, capacità ripiano: 11 dox / 90 cartelline sospese  
width 1000 mm, shelf load allowance: 11 binders / 90 hanging files)

## Description

## Colors

## Code



Armadio ante battente H1170  
con ante fonoassorbenti design,  
2 ripiani inclusi, 3 altezze dox

V1 - TA1   bianco/white/RAL 9010  
tessuto verde/green fabric

art. 6PRAST04PXTBV

V1 - TA2   bianco/white/RAL 9010  
tessuto grigio/grey fabric

art. 6PRAST04PXTBT

V2 - TA2   grigio tortora/grey/RAL 7044  
tessuto grigio/grey fabric

art. 6PRAST04PXTTT

V6 - TA1   alluminio/aluminium/RAL 9006  
tessuto verde/green fabric


art. 6PRAST04PXTAV

*Hinged door cabinet H1170  
with sound absorbing design doors,  
2 shelves included, 3 binder heights*

Fornito smontato / Assembly required

body  sound absorbing panel

Net Kg. 56,20



Armadio ante battente H1330  
con ante fonoassorbenti design,  
2 ripiani inclusi, 3 altezze dox

V1 - TA1   bianco/white/RAL 9010  
tessuto verde/green fabric

art. 6PRAST05PXTBV

V1 - TA2   bianco/white/RAL 9010  
tessuto grigio/grey fabric

art. 6PRAST05PXTBT

V2 - TA2   grigio tortora/grey/RAL 7044  
tessuto grigio/grey fabric

art. 6PRAST05PXTTT

V6 - TA1   alluminio/aluminium/RAL 9006  
tessuto verde/green fabric


art. 6PRAST05PXTAV

*Hinged door cabinet H1330  
with sound absorbing design doors,  
2 shelves included, 3 binder heights*

Fornito smontato / Assembly required

body  sound absorbing panel

Net Kg. 60,00



Armadio ante battente H2000  
con ante fonoassorbenti design,  
4 ripiani inclusi, 5 altezze dox

V1 - TA1   bianco/white/RAL 9010  
tessuto verde/green fabric

art. 6PRAST07PXTBV

V1 - TA2   bianco/white/RAL 9010  
tessuto grigio/grey fabric

art. 6PRAST07PXTBT

V2 - TA2   grigio tortora/grey/RAL 7044  
tessuto grigio/grey fabric

art. 6PRAST07PXTTT

V6 - TA1   alluminio/aluminium/RAL 9006  
tessuto verde/green fabric


art. 6PRAST07PXTAV

*Hinged door cabinet H2000  
with sound absorbing design doors,  
4 shelves included, 5 binder heights*

Fornito smontato / Assembly required

body  sound absorbing panel

Net Kg. 85,00



Armadio ante battente H1170  
con ante fonoassorbenti,  
2 ripiani inclusi, 3 altezze dox

V1 - TA1   bianco/white/RAL 9010  
tessuto verde/green fabric

art. 6PRASF04PXTBV

V1 - TA2   bianco/white/RAL 9010  
tessuto grigio/grey fabric

art. 6PRASF04PXTBT

V2 - TA2   grigio tortora/grey/RAL 7044  
tessuto grigio/grey fabric

art. 6PRASF04PXTTT

V6 - TA1   alluminio/aluminium/RAL 9006  
tessuto verde/green fabric


art. 6PRASF04PXTAV

*Hinged door cabinet H1170  
with sound absorbing doors,  
2 shelves included, 3 binder heights*

Fornito smontato / Assembly required

body  sound absorbing panel

Net Kg. 55,00



Armadio ante battente H1330  
con ante fonoassorbenti,  
2 ripiani inclusi, 3 altezze dox

V1 - TA1   bianco/white/RAL 9010  
tessuto verde/green fabric

art. 6PRASF05PXTBV

V1 - TA2   bianco/white/RAL 9010  
tessuto grigio/grey fabric

art. 6PRASF05PXTBT

V2 - TA2   grigio tortora/grey/RAL 7044  
tessuto grigio/grey fabric

art. 6PRASF05PXTTT

V6 - TA1   alluminio/aluminium/RAL 9006  
tessuto verde/green fabric


art. 6PRASF05PXTAV

*Hinged door cabinet H1330  
with sound absorbing doors,  
2 shelves included, 3 binder heights*

Fornito smontato / Assembly required

body  sound absorbing panel

Net Kg. 58,00



Armadio ante battente H2000  
con ante fonoassorbenti,  
4 ripiani inclusi, 5 altezze dox

V1 - TA1   bianco/white/RAL 9010  
tessuto verde/green fabric

art. 6PRASF07PXTBV

V1 - TA2   bianco/white/RAL 9010  
tessuto grigio/grey fabric

art. 6PRASF07PXTBT

V2 - TA2   grigio tortora/grey/RAL 7044  
tessuto grigio/grey fabric

art. 6PRASF07PXTTT

V6 - TA1   alluminio/aluminium/RAL 9006  
tessuto verde/green fabric

art. 6PRASF07PXTAV

*Hinged door cabinet H2000  
with sound absorbing doors,  
4 shelves included, 5 binder heights*

Fornito smontato / Assembly required

body  sound absorbing panel

Net Kg. 81,20

## Primo 1000 Acoustic Accessories

## Description

## Colors

## Code



Schiena fonoassorbente design  
per armadio H1170mm

V1 - TA1   bianco/white/RAL 9010  
tessuto verde/green fabric

art. 6PRAAST40XTBV

*Sound absorbing back for H1170mm  
design cabinet*

V1 - TA2   bianco/white/RAL 9010  
tessuto grigio/grey fabric

art. 6PRAAST40XTBT

V2 - TA2   grigio tortora/grey/RAL 7044  
tessuto grigio/grey fabric

art. 6PRAAST40XTTT

V6 - TA1   alluminio/aluminium/RAL 9006  
tessuto verde/green fabric

art. 6PRAAST40XTAV

Net Kg. 15,00

body  sound absorbing panel



Schiena fonoassorbente design  
per armadio H1330mm

V1 - TA1   bianco/white/RAL 9010  
tessuto verde/green fabric

art. 6PRAAST50XTBV

*Sound absorbing back  
for H1330mm design cabinet*

V1 - TA2   bianco/white/RAL 9010  
tessuto grigio/grey fabric

art. 6PRAAST50XTBT

V2 - TA2   grigio tortora/grey/RAL 7044  
tessuto grigio/grey fabric

art. 6PRAAST50XTTT

V6 - TA1   alluminio/aluminium/RAL 9006  
tessuto verde/green fabric

art. 6PRAAST50XTAV

Net Kg. 17,00

body  sound absorbing panel



Schiena fonoassorbente  
per armadio H1170mm

V1 - TA1   bianco/white/RAL 9010  
tessuto verde/green fabric

art. 6PRAASF40XTBV

*Sound absorbing back  
for H1170mm cabinet*

V1 - TA2   bianco/white/RAL 9010  
tessuto grigio/grey fabric

art. 6PRAASF40XTBT

V2 - TA2   grigio tortora/grey/RAL 7044  
tessuto grigio/grey fabric

art. 6PRAASF40XTTT

V6 - TA1   alluminio/aluminium/RAL 9006  
tessuto verde/green fabric

art. 6PRAASF40XTAV

Net Kg. 14,00

body  sound absorbing panel



Schiena fonoassorbente  
per armadio H1330mm

V1 - TA1   bianco/white/RAL 9010  
tessuto verde/green fabric

art. 6PRAASF50XTBV

*Sound absorbing back  
for H1330mm cabinet*

V1 - TA2   bianco/white/RAL 9010  
tessuto grigio/grey fabric

art. 6PRAASF50XTBT

V2 - TA2   grigio tortora/grey/RAL 7044  
tessuto grigio/grey fabric

art. 6PRAASF50XTTT

V6 - TA1   alluminio/aluminium/RAL 9006  
tessuto verde/green fabric

art. 6PRAASF50XTAV










Net Kg. 15,80

body  sound absorbing panel

## Primo 1000 Acoustic Accessories

	Description	Colors	Code
 Net Kg. 0,01	Chiave master <i>Master Key</i>		art. ASS072
 Net Kg. 0,01	Chiave per estrazione cilindro per armadio H2000 mm <i>Key locks cylinder's extraction key for cabinet H 2000 mm</i>		art. ASS073
 Net Kg. 0,027	Cilindro per serratura - ricambio per armadio H 2000 mm <i>Cylinder lock - spare for cabinet H 2000 mm</i>		art. ASS074
 Net Kg. 1,00	Kit predisposizione cartelle sospese sotto top <i>Kit for hanging files under top of cabinets</i>	V1  bianco/white/RAL 9010 V6  alluminio/aluminium/RAL 9006	art. 6PRAA1090S711 art. 6PRAA1090S380
 Net Kg. 1,70	Zoccolo <i>Plinth</i>	V19  antracite / black grey /ral 7021	art. 6FPA00110S210
 Net Kg. 3,30	Top in vetro laccato bianco <i>White glass top</i>	G1  bianco/white/RAL 9010	art. 6PRAA00309010
 Net Kg. 11,60	Kit 2 telai estraibili e telescopici (con sistema antiribaltamento) <i>Set of 2 pullout and telescopic frames (with anti tilt device)</i>	V6  alluminio / aluminium / ral 9006	art. 6PRAA0020S386
 Net Kg. 5,80	Telaio singolo estraibile e telescopico (senza sistema antiribaltamento) <i>Single pullout and telescopic frame (without anti tilt device)</i>	V6  alluminio / aluminium / ral 9006	art. 6PRAA0010S386
 Net Kg. 3,30	Ripiano aggiuntivo in metallo <i>Additional metal shelf</i>	V1  bianco/white/RAL 9010 V6  alluminio/aluminium/RAL 9006 V2  grigio tortora/grey/RAL 7044	art. KPRA00030S711 art. KPRA00030S380 art. KPRA000307044

## Primo 1000 Acoustic Accessories

	Description	Colors	Code
 Net Kg. 0,50	Set 4 piedini H20mm <i>Set of 4 gliders H20mm</i>	finitura cromata/chromed finish	art. CFKP02000S002
 Net Kg. 0,50	Set 4 piedini H60mm <i>Set of 4 gliders H60mm</i>	finitura cromata/chromed finish	art. CFKP06000S002
 Net Kg. 0,10	Cartellina sospesa per ripiano armadio <i>Suspension file for under cabinet shelves</i>		art. 2311000000000
 Net Kg. 0,10	Cartellina sospesa formato A4 per telaio estraibile <i>Suspension file A4 size for pullout frames</i>		art. 2312000000000
 Net Kg. 0,10	Cartellina sospesa interasse 390mm per telaio estraibile <i>Suspension file fooscap 390mm for pullout frames</i>		art. 2310000000000
 Net Kg. 2,40	Appendiabiti (ripiano rinforzato incluso) <i>Clothes hanger (reinforced shelf included)</i>	V1  bianco/white/RAL 9010 V6  alluminio/aluminium/RAL 9006 V2  grigio tortora/grey/RAL 7044	art. KPRA0PA30S711 art. KPRA0PA30S380 art. KPRA0PA307044

## SCHEDA TECNICA

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Materiale:** lamiera di acciaio riciclabile.  
**Materiale fonoassorbente** in resina melaminica espansa a celle aperte, ignifuga priva di alogeni e CFC.  
**Porte e schiene** in versione Standard o Design (Studio 967 Architetti Ass.).  
 La parte frontale di porte e schiene permette l'ottimizzazione della fonoassorbenza secondo la normativa EN ISO 354:2004.  
**Ripiani regolabili** in metallo predisposti per cartelle sospese.  
**Portata ripiani:** 50 Kg.  
**Piedini regolabili.**  
**Serratura con 2 chiavi** (fissa+pieghevole e disponibile chiave master).  
**Colori personalizzabili** su richiesta previo disponibilità e con sovrapprezzo.  
**Verniciatura a polveri** previo fosfograssaggio a caldo e fissaggio in forni a 180° C.  
 Vernici atossiche a zero emissioni.  
 Spessore vernici: 80 micron.  
**Forniti smontati.**










**TEST:**  
 UNI EN ISO 354/03  
 UNI EN ISO 11654/98  
 αaw 0,82 CLASSE B  
 ASTM C423-09A NRC 0,85  
 Test Zetalab - Cerea (VR)

**Material:** made of first quality recyclable steel.  
**Sound absorbing material** melamine resin foamed open-cell, flame retardant halogen-free and CFC.  
**Doors and back:** Standard or Design version available (created by 967 Architetti Ass.).  
 The front part of the doors and the backs allow acoustic performances according to the EN ISO 354:2004 standards.  
**Adjustable metal shelves** equipped for hanging files.  
**Shelf load capacity:** 50 Kg.  
**Adjustable gliders.**  
**Fixing system:** side connectors.  
**Key lock with 2 keys** (fixed key+folding key and master key available).  
**Customised colours** available upon request at extra cost.  
**Powder coated** finished after hot phospho-degreasing treatment and fixing at 180° C.  
 Non-toxic zero-emission paints.  
 Paint thickness: 80 micron.  
**Supplied unassembled.**










**TEST:**  
 UNI EN ISO 354/03  
 UNI EN ISO 11654/98  
 αaw 0,82 CLASSE B  
 ASTM C423-09A NRC 0,85  
 Test Zetalab - Cerea (VR)

## Primo 1000 Melamine Doors
















(larghezza 1000 mm, capacità ripiano: 11 dox / 90 cartelline sospese  
width 1000 mm, shelf load allowance: 11 binders / 90 hanging files)

Description	Colors	Code
 <p>Armadio ante battente in melaminico H1330, 2 ripiani inclusi, 3 altezze dox</p> <p><i>Melamine hinged door cabinet H1330, 2 shelves included, 3 binder heights</i></p> <p>Net Kg. 62,0</p>	V1 - M2  bianco/white/RAL 9010 grigio/grey	art. 6PRAKM05PXMBG
	V6 - M2  alluminio/aluminium/RAL 9006 grigio/grey	art. 6PRAKM05PXMAG
 <p>Armadio ante battente in melaminico H1650, 3 ripiani inclusi, 4 altezze dox</p> <p><i>Melamine hinged door cabinet H1650, 3 shelves included, 4 binder heights</i></p> <p>Net Kg. 71,5</p>	V1 - M2  bianco/white/RAL 9010 grigio/grey	art. 6PRAKM06PXMBG
	V6 - M2  alluminio/aluminium/RAL 9006 grigio/grey	art. 6PRAKM06PXMAG
 <p>Armadio ante battente in melaminico H2000, 4 ripiani inclusi, 5 altezze dox</p> <p><i>Melamine hinged door cabinet H2000, 4 shelves included, 5 binder heights</i></p> <p>Net Kg. 83,4</p>	V1 - M2  bianco/white/RAL 9010 grigio/grey	art. 6PRAKM07PXMBG
	V6 - M2  alluminio/aluminium/RAL 9006 grigio/grey	art. 6PRAKM07PXMAG

## Primo 1000 Melamine Doors Accessories






Description	Colors	Code
 <p>Appendiabiti (ripiano rinforzato incluso)</p> <p><i>Clothes hanger (reinforced shelf included)</i></p> <p>Net Kg. 3,00</p>	V1  bianco/white/RAL 9010	art. KPRA0PA30S711
	V6  alluminio/aluminium/RAL 9006	art. KPRA0PA30S380
	V2  grigio tortora/grey/RAL 7044	art. KPRA0PA307044
 <p>Ripiano aggiuntivo in metallo</p> <p><i>Additional metal shelf</i></p> <p>Net Kg. 2,70</p>	V1  bianco/white/RAL 9010	art. KPRA00030S711
	V6  alluminio/aluminium/RAL 9006	art. KPRA00030S380
	V2  grigio tortora/grey/RAL 7044	art. KPRA000307044
 <p>kit cerniere con chiusura ammortizzata per armadio H2000mm - 6 pz.</p> <p><i>Kit of soft closing hinges for H2000mm cabinet - 6pcs.</i></p> <p>Net Kg. 0,39</p>		art. GCF926

## Primo 1000 Melamine Doors Accessories

Description	Colors	Code
 <p>Kit cerniere con chiusura ammortizzata 4 pz. Per H1330mm e H1650mm.</p> <p><i>Set of soft closing hinges - 4pcs. For H1330mm e H1650mm</i></p> <p>Net Kg. 0,26</p>		art. GCF924
 <p>Chiave master</p> <p><i>Master Key</i></p> <p>Net Kg. 0,01</p>		art. ASS072
 <p>Chiave per estrazione cilindro per armadio H 2000 mm</p> <p><i>Key locks cylinder's extraction key for cabinets H 2000 mm</i></p> <p>Net Kg. 0,01</p>		art. ASS073
 <p>Cilindro per serratura - ricambio per armadio H2000 mm</p> <p><i>Cylinder lock - spare for cabinet H 2000 mm</i></p> <p>Net Kg. 0,027</p>		art. ASS074
 <p>Kit predisposizione cartelle sospese sotto top</p> <p><i>Kit for hanging files under top</i></p> <p>Net Kg. 1,00</p>	V1  bianco/white/RAL 9010	art. 6PRAA1090S711
	V6  alluminio/aluminium/RAL 9006	art. 6PRAA1090S380
 <p>Zoccolo</p> <p><i>Plinth</i></p> <p>Net Kg. 1,70</p>	V19  antracite / black grey /ral 7021	art. 6FPA00110S210
 <p>Top in vetro laccato bianco</p> <p><i>White glass top</i></p> <p>Net Kg. 3,30</p>	G1  bianco/white/RAL 9010	art. 6PRAA00309010
 <p>Kit 2 telai estraibili e telescopici (con sistema antiribaltamento)</p> <p><i>Set of 2 pullout and telescopic frames (with anti tilt device)</i></p> <p>Net Kg. 11,60</p>	V6  alluminio / aluminium / ral 9006	art. 6PRAA0020S386
 <p>Telaio singolo estraibile e telescopico (senza sistema antiribaltamento)</p> <p><i>Single pullout and telescopic frame (without anti tilt device)</i></p> <p>Net Kg. 5,80</p>	V6  alluminio / aluminium / ral 9006	art. 6PRAA0010S386



## Primo 1000 Melamine Doors Accessories

Description	Colors	Code
 <p>Set 4 piedini H20mm <i>Set of 4 gliders H20mm</i></p> <p>Net Kg. 0,50</p>	finitura cromata/chromed finish	art. CFKP02000S002
 <p>Set 4 piedini H60mm <i>Set of 4 gliders H60mm</i></p> <p>Net Kg. 0,50</p>	finitura cromata/chromed finish	art. CFKP06000S002
 <p>Cartellina sospesa per ripiano armadio <i>Suspension file for under cabinet shelves</i></p> <p>Net Kg. 0,10</p>		art. 2311000000000
 <p>Cartellina sospesa formato A4 per telaio estraibile <i>Suspension file A4 size for pullout frames</i></p> <p>Net Kg. 0,10</p>		art. 2312000000000
 <p>Cartellina sospesa interasse 390mm per telaio estraibile <i>Suspension file footscap 390mm for pullout frames</i></p> <p>Net Kg. 0,10</p>		art. 2310000000000

## SCHEDA TECNICA





















## TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Materiale:** lamiera di acciaio riciclabile.  
**Serratura con 2 chiavi** (fissa+pieghevole, cilindro estraibile, disponibile chiave master).  
 Porte in conglomerato ligneo spessore 18 mm rivestito in melaminico anti riflesso, antigraffio e lavabile in colore grigio.  
 Lati bordati in Abs antiurto sp. 1,5 mm in tinta.  
 Pannello in classe E1 (a basso contenuto di formaldeide).  
**Ripiani:** in metallo regolabili e predisposti per cartelle sospese.  
**Portata ripiani:** 50 kg.  
**Piedini regolabili.**  
**Sistema di fissaggio:** tiranti di unione per fissaggio tra di loro e sovrapposizione.  
**Struttura armadio verniciata a polveri** previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180° C.  
 Vernici atossiche a zero emissioni.  
 Spessore vernici: 80 micron.  
**Forniti smontati.**

**Material:** made of first quality recyclable steel.  
**Key lock with 2 keys** (fixed key+folding key, extractable barrel, master key available).  
 Melamine faced particleboard grey doors, thickness 18 mm, non-reflex, non scratching and washable melamine faced, edges in 1.5 mm Abs trims same color of melamine. E1 class (low formaldehyde emissions).  
 Adjustable **metal shelves** equipped for hanging files.  
**Shelf load:** 50 kgs.  
**Adjustable gliders.**  
**Fixing system:** side connectors.  
**Cabinet body powder coated** after hot phospho-degreasing treatment and fixing at 180° C.  
 Non-toxic zero-emission paints.  
 Paint thickness: 80 micron.  
**Supplied unassembled.**

## Primo 1000 Laterals

(larghezza 1000 mm, capacità classificatore: 9 dox / 70 cartelline sospese width 1000 mm, drawer load allowance: 9 binders / 70 hanging files)

Description	Colors	Code
 <p>Unità a 2 cassetti + 1 classificatore (convertitore per cartelle sospese formato A4 incluso)</p> <p>2 drawer + 1 file drawer unit (conversion bar for hanging files A4 size included)</p> <p>Piedino da 40 mm / 40 mm feet</p> <p>Net Kg. 52,80</p>	V1  bianco/white/RAL 9010 V6  alluminio/aluminium/RAL 9006 V2  grigio tortora/grey/RAL 7044 V22  nero/black/RAL 9005	art. 6PRM0001PS711 art. 6PRM0001PS380 art. 6PRM0001P7044 art. 6PRM0001PS811
 <p>Unità a 2 classificatori (convertitore per cartelle sospese formato A4 incluso)</p> <p>2 file drawer unit (conversion bar for hanging files A4 size included)</p> <p>Piedino da 40 mm / 40 mm feet</p> <p>Net Kg. 48,00</p>	V1  bianco/white/RAL 9010 V6  alluminio/aluminium/RAL 9006 V2  grigio tortora/grey/RAL 7044 V22  nero/black/RAL 9005	art. 6PRM0002PS711 art. 6PRM0002PS380 art. 6PRM0002P7044 art. 6PRM0002PS811
 <p>Unità a 3 classificatori (convertitore per cartelle sospese formato A4 incluso)</p> <p>3 file drawer unit (conversion bar for hanging files A4 size included)</p> <p>Piedino da 40 mm / 40 mm feet</p> <p>Net Kg. 65,00</p>	V1  bianco/white/RAL 9010 V6  alluminio/aluminium/RAL 9006 V2  grigio tortora/grey/RAL 7044 V22  nero/black/RAL 9005	art. 6PRM0003PS711 art. 6PRM0003PS380 art. 6PRM0003P7044 art. 6PRM0003PS811
 <p>Unità a 4 classificatori (convertitore per cartelle sospese formato A4 incluso)</p> <p>4 file drawer unit (conversion bar for hanging files A4 size included)</p> <p>Piedino da 40 mm / 40 mm feet</p> <p>Net Kg. 79,70</p>	V1  bianco/white/RAL 9010 V6  alluminio/aluminium/RAL 9006 V2  grigio tortora/grey/RAL 7044 V22  nero/black/RAL 9005	art. 6PRM0004PS711 art. 6PRM0004PS380 art. 6PRM0004P7044 art. 6PRM0004PS811

## AVVERTENZE

## SAFETY WARNINGS

Per installazioni di mobili singoli a cassetti è consigliato l'utilizzo del contrappeso (cod. 6PRAA0100S711).

Per installazioni di mobili singoli e sovrapposti è consigliato il fissaggio con tasselli adeguati alla superficie di fissaggio.

Per installazioni di mobili contrapposti in centro stanza è consigliato il collegamento tramite i fori presenti sul retro del mobile con le apposite viti.

Riempire le unità sempre dal basso verso l'alto.


*For installation of single units with drawers the use of the counterweight is recommended (art. 6PRAA0100S711).*

*For installation of stacked single units, it's recommended to fix the units with wall fishers plugs according to the mounting surface.*







*For installation of back-to-back units in the middle of the room, it's recommended to connect the units with the appropriate screws through the back of the units.*

*Always load units from base upwards.*

## Primo 1000 Laterals Accessories

	Description	Colors	Code
 Net Kg. 0,01	Chiave master <i>Master Key</i>		art. ASS072
 Net Kg. 0,01	Chiave per estrazione cilindro per armadio H 2000 mm <i>Key locks cylinder's extraction key for cabinet H 2000 mm</i>		art. ASS073
 Net Kg. 0,027	Cilindro per serratura - ricambio per armadio H 2000 mm <i>Cylinder lock - spare for cabinet H 2000 mm</i>		art. ASS074
 Net Kg. 4,40	Top in vetro laccato bianco <i>White glass top</i>	G1  bianco/white/RAL 9010	art. 6PRAA00309010
 Net Kg. 0,005	Etichetta portanome <i>Name holder</i>		art. 6LA0000700000
 Net Kg. 4,40	Kit 2 tappetini porta CD per N° 90 CD <i>Kit of 2 CD mats to hold 90 Pcs</i>	 nero/black/RAL 9005	art. 6PRAA11209005
 Net Kg. 0,475	Set 3 separatori in metallo da 220mm <i>Set of 3 metal separators L220mm</i>  Solo per unità a 2 cassetti <i>Only for 2 drawer unit</i>	V6  alluminio/aluminium/RAL 9006	art. 6LA000040S380
 Net Kg. 4,40	Set 3 divisori in metallo da 380mm <i>Set of 3 metal separators L380mm</i>  Solo per unità a 2 cassetti. <i>Only for 2 drawer unit</i>	V6  alluminio/aluminium/RAL 9006	art. 6PRAA1110S096
 Net Kg. 0,80	Convertitore lungo per cartelle da 330 mm <i>Metal separators L330mm</i>	V6  alluminio/aluminium/RAL 9006	art. 6PRAA1060S096

## Primo 1000 Laterals Accessories

	Description	Colors	Code
 Net Kg. 0,10	Cartellina sospesa formato A4 per telaio estraibile <i>Hanging file A4 size for pullout frames</i>		art. 2312000000000
 Net Kg. 0,10	Cartellina sospesa interasse 390mm per telaio estraibile <i>Hanging file foolscap 390mm for pullout frames</i>		art. 2310000000000
 Net Kg. 3,30	Zoccolo <i>Plinth</i>	V19  antracite / black grey /ral 7021	art. 6FPA00110S210
 Net Kg. 0,50	Set 4 piedini H20mm <i>Set of 4 gliders H20mm</i>	finitura cromata/chromed finish	art. CFKPO2000S002
 Net Kg. 0,50	Set 4 piedini H60mm <i>Set of 4 gliders H60mm</i>	finitura cromata/chromed finish	art. CFKPO6000S002
	Contrappeso <i>Counterweight</i>		art. 6PRAA0100S711
	Net Kg. 20,10		

## SCHEDA TECNICA

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Materiale:** lamiera di acciaio riciclabile.  
**Serratura con 2 chiavi** (fissa+pieghevole, cilindro estraibile, disponibile chiave master).  
**Colori personalizzabili** su richiesta previo disponibilità e con sovrapprezzo.  
**Verniciatura a polveri** previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180° C. Vernici atossiche a zero emissioni. Spessore vernici: 80 micron.  
**Cassetti in metallo** accessoriabili. Cassetti classificatori in metallo.  
**Guide a sfera ad estrazione totale** su tutti i cassetti.  
**Portata cassetti:** 35 Kg.  
**Sistema antiribaltamento.**  
**Piedini regolabili H40 mm.** Elementi modulari e sovrapponibili, predisposti per il fissaggio tra di loro.  
**Sistema di fissaggio:** tiranti di unione per fissaggio moduli tra di loro.

**Material:** made of first quality recyclable steel.  
**Key lock with 2 keys** (fixed key+folding key, extractable barrel, master key available).  
**Customised colours** available upon request at extra cost.  
**Powder coated** finished after hot phospho-degreasing treatment and fixing at 180° C. Non-toxic zero-emission paints. Paint thickness: 80 micron.  
**Metal drawers** that can be fitted with accessories. Metal file drawers.  
**Full extention ball-bearing slides** for all drawers.  
**Drawer load capacity:** 35 Kg.  
**Antitilt device.**  
**Adjustable H40 mm gliders.** Modular stacking elements designed to be anchored one to the other.  
**Fixing system:** side connectors plugs provided.


## Primo 1000 Modular Elements

(larghezza / width 1000 mm)

## Description

## Colors

## Code




Unità a 2 cassetti

**2 drawer unit**Fornito con piedino da 40 mm  
40 mm feet included

- V1 bianco/white/RAL 9010  
 V6 alluminio/aluminium/RAL 9006  
 V2 grigio tortora/grey/RAL 7044  
 V18 arancio/orange/RAL 2008  
 V17 azzurro/light blue/RAL 5024

art. 6PRM0005PS711  
 art. 6PRM0005PS380  
 art. 6PRM0005P7044  
 art. 6PRM0005PS029  
 art. 6PRM0005P5024


Net Kg. 38,50

Unità con anta a ribalta verso il basso  
(capacità 10 dox)**Pull down door unit**  
(load allowance 10 binders)

- V1 bianco/white/RAL 9010  
 V6 alluminio/aluminium/RAL 9006  
 V2 grigio tortora/grey/RAL 7044  
 V18 arancio/orange/RAL 2008  
 V17 azzurro/light blue/RAL 5024

art. 6PRM00060S711  
 art. 6PRM00060S380  
 art. 6PRM000607044  
 art. 6PRM00060S029  
 art. 6PRM000605024


Net Kg. 25,20

Unità con anta a ribalta verso l'alto  
(capacità 10 dox)**Pull up door unit**  
(load allowance 10 binders)

- V1 bianco/white/RAL 9010  
 V6 alluminio/aluminium/RAL 9006  
 V2 grigio tortora/grey/RAL 7044  
 V18 arancio/orange/RAL 2008  
 V17 azzurro/light blue/RAL 5024

art. 6PRM00070S711  
 art. 6PRM00070S380  
 art. 6PRM000707044  
 art. 6PRM00070S029  
 art. 6PRM000705024


Net Kg. 27,80

Unità a giorno su entrambi i lati  
(capacità 11 dox)**Open unit on both sides**  
(load allowance 11 binders)

- V1 bianco/white/RAL 9010  
 V6 alluminio/aluminium/RAL 9006  
 V2 grigio tortora/grey/RAL 7044  
 V18 arancio/orange/RAL 2008  
 V17 azzurro/light blue/RAL 5024

art. 6PRM00080S711  
 art. 6PRM00080S380  
 art. 6PRM000807044  
 art. 6PRM00080S029  
 art. 6PRM000805024

Net Kg. 17,50


Modulo a libreria  
(capacità ripiano 10 dox)**Bookcase unit**  
(shelf load allowance 10 binders)

Piedini da 40 mm / 40 mm gliders

- V1 bianco/white/RAL 9010  
 V6 alluminio/aluminium/RAL 9006  
 V2 grigio tortora/grey/RAL 7044  
 V18 arancio/orange/RAL 2008  
 V17 azzurro/light blue/RAL 5024

art. 6PRM0009PS711  
 art. 6PRM0009PS380  
 art. 6PRM0009P7044  
 art. 6PRM0009PS029  
 art. 6PRM0009P5024

Net Kg. 36,00



Contenitore per piante e fiori

**Plant and flower container unit**

- V1 bianco/white/RAL 9010  
 V6 alluminio/aluminium/RAL 9006  
 V2 grigio tortora/grey/RAL 7044  
 V18 arancio/orange/RAL 2008  
 V17 azzurro/light blue/RAL 5024

art. 6PRM00100S711  
 art. 6PRM00100S380  
 art. 6PRM001007044  
 art. 6PRM00100S029  
 art. 6PRM001005024


Net Kg. 7,00

## Primo 1000 Modular Elements

## Description

## Colors

## Code

Unità a giorno con schienale  
(capacità 11 dox)**Open unit with back**  
(load allowance 11 binders)

- V1 bianco/white/RAL 9010  
 V6 alluminio/aluminium/RAL 9006  
 V2 grigio tortora/grey/RAL 7044  
 V18 arancio/orange/RAL 2008  
 V17 azzurro/light blue/RAL 5024

art. 6PRM00D80S711  
 art. 6PRM00D80S380  
 art. 6PRM00D807044  
 art. 6PRM00D80S029  
 art. 6PRM00D805024

Net Kg. 21,0

## Primo 1000 Modular Elements Accessories

## Description

## Colors

## Code



Chiave per estrazione cilindro

*Key locks cylinder's extraction key*

Net Kg. 0,01

art. ASS073



Chiave master

*Master Key*

Net Kg. 0,01

art. ASS072




Cilindro per serratura - ricambio

*Cylinder lock - spare*

Net Kg. 0,027

art. ASS074




Ripiano in metallo per modulo a libreria

*Metal shelf for bookcase*

Net Kg. 3,00

- V1 bianco/white/RAL 9010  
 V6 alluminio/aluminium/RAL 9006  
 V2 grigio tortora/grey/RAL 7044  
 V18 arancio/orange/RAL 2008  
 V17 azzurro/light blue/RAL 5024

art. 6PRMA1040S711  
 art. 6PRMA1040S380  
 art. 6PRMA10407044  
 art. 6PRMA1040S029  
 art. 6PRMA10405024




Zoccolo

*Plinth*

Net Kg. 3,30

- V19 antracite / black grey /ral 7021

art. 6FPA00110S210



Top in vetro laccato bianco





*White glass top*

Net Kg. 4,40

- G1 bianco/white/RAL 9010

art. 6PRAA00309010

## Primo 1000 Modular Elements Accessories

Description	Colors	Code
 <p>Etichetta portanome <i>Name holder</i></p> <p>Net Kg. 0,005</p>		art. 6LA0000700000
 <p>Kit 2 tappetini porta CD per N° 90 CD <i>Kit of 2 CD mats to hold 90 Pcs</i></p> <p>Net Kg. 4,40</p>	● nero/black/RAL 9005	art. 6PRAA11209005
 <p>Set 3 separatori in metallo da 220mm <i>Set of 3 metal separators L220mm</i></p> <p>Solo per unità a 2 cassetti <i>Only for 2 drawer unit</i></p> <p>Net Kg. 0,475</p>	◻ alluminio/aluminium/RAL 9006	art. 6LA000040S380
 <p>Set 3 divisori in metallo da 380mm <i>Set of 3 metal separators L380mm</i></p> <p>Solo per unità a 2 cassetti. <i>Only for 2 drawer unit</i></p> <p>Net Kg. 4,40</p>	◻ alluminio/aluminium/RAL 9006	art. 6PRAA1110S096

## SCHEDA TECNICA

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Materiale:** lamiera di acciaio riciclabile.  
**Serratura con 2 chiavi** (fissa+pieghevole, cilindro estraibile, disponibile chiave master).  
**Colori personalizzabili** su richiesta previo disponibilità e con sovrapprezzo.  
**Verniciatura a polveri** previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180° C.  
 Vernici atossiche a zero emissioni.  
 Spessore vernici: 80 micron.  
**Cassetti in metallo** accessoriabili.  
**Guide a sfera** su tutti i cassetti.  
**Portata cassetti:** 35 Kg.  
**Portata ripiani:** 45 Kg.  
**Sistema antiribaltamento.**  
**Piedini regolabili H40 mm.**  
**Elementi modulari** e sovrapponibili, predisposti per il fissaggio tra di loro.  
**Sistema di fissaggio:** tiranti di unione per fissaggio moduli tra di loro.





Unità a 2 cassetti: vedi avvertenze a pag. 41

**Material:** made of first quality recyclable steel.  
**Key lock with 2 keys** (fixed key+folding key, extractable barrel, master key available).  
**Customised colours** available upon request at extra cost.  
**Powder coated** finished after hot phospho-degreasing treatment and fixing at 180° C.  
 Non-toxic zero-emission paints.  
 Paint thickness: 80 micron.  
**Metal drawers** that can be fitted with accessories.  
**Ball-bearing slides** for all drawers.  
**Drawer load capacity:** 35 Kg.  
**Shelf load capacity:** 45 Kg.  
**Antitilt device.**  
**Adjustable H40 mm gliders.**  
**Modular stacking elements** designed to be anchored one to the other.  
**Fixing system:** side connectors provided.

2 drawer unit: see safety warnings at page 41

## Primo 1000 Combi

(larghezza 1000 mm, capacità ripiano: 11 dox / 90 cartelline sospese  
width 1000 mm, shelf load allowance: 11 binders / 90 hanging files)

Description	Colors	Code
 <p>Armadio con vano a giorno e armadio con ante <i>Cabinet with hinged doors and unit with open cabinet</i></p> <p>Net Kg. 85,00</p>	V1 ◻ bianco/white/RAL 9010 V6 ◻ alluminio/aluminium/RAL 9006 V2 ● grigio tortora/grey/RAL 7044	art. 6PRC0003PS711 art. 6PRC0003PS380 art. 6PRC0003P7044
 <p>Armadio con vano a giorno e 2 classificatori (convertitore per cartelle sospese formato A4 incluso) <i>Unit with open cabinet and 2 file drawers (conversion bar for hanging files A4 size included)</i></p> <p>Net Kg. 85,00</p>	V1 ◻ bianco/white/RAL 9010 V6 ◻ alluminio/aluminium/RAL 9006 V2 ● grigio tortora/grey/RAL 7044	art. 6PRC0005PS711 art. 6PRC0005PS380 art. 6PRC0005P7044
 <p>Armadio con vano a giorno e 3 classificatori (convertitore per cartelle sospese formato A4 incluso) <i>Unit with open cabinet and 3 file drawers (conversion bar for hanging files A4 size included)</i></p> <p>Net Kg. 88,00</p>	V1 ◻ bianco/white/RAL 9010 V6 ◻ alluminio/aluminium/RAL 9006 V2 ● grigio tortora/grey/RAL 7044	art. 6PRC0002PS711 art. 6PRC0002PS380 art. 6PRC0002P7044
 <p>Armadio con ante e 2 classificatori (convertitore per cartelle sospese formato A4 incluso) <i>Cabinet with hinged doors and 2 file drawers (conversion bar for hanging files A4 size included)</i></p> <p>Net Kg. 95,00</p>	V1 ◻ bianco/white/RAL 9010 V6 ◻ alluminio/aluminium/RAL 9006 V2 ● grigio tortora/grey/RAL 7044	art. 6PRC0004PS711 art. 6PRC0004PS380 art. 6PRC0004P7044
 <p>Armadio con ante e 3 classificatori (convertitore per cartelle sospese formato A4 incluso) <i>Cabinet with hinged doors and 3 file drawers (conversion bar for hanging files A4 size included)</i></p> <p>Net Kg. 96,00</p>	V1 ◻ bianco/white/RAL 9010 V6 ◻ alluminio/aluminium/RAL 9006 V2 ● grigio tortora/grey/RAL 7044	art. 6PRC0001PS711 art. 6PRC0001PS380 art. 6PRC0001P7044







Capacità ripiano: 11 dox / 90 cartelline sospese.  
Capacità classificatore: 9 dox / 70 cartelline sospese

Convertitore per cartelle sospese formato A4 (art. 6EA000060S096 - peso netto 0,09 Kg.)  
**INCLUSO IN DOTAZIONE**




Shelf load allowance: 11 binders / 90 hanging files. File  
Drawer load allowance: 9 binders / 70 hanging files

Conversion bar for hanging files A4 size (art. 6EA000060S096 - Net Kg. 0,09) **INCLUDED**

## Primo 1000 Combi Accessories

Description	Colors	Code
 <p>Cerniere con chiusura ammortizzata - 4 pz. Set of soft closing hinges - 4 pcs.</p> <p>Net Kg. 0,26</p>		art. GCF924
 <p>Chiave master Master Key</p> <p>Net Kg. 0,01</p>		art. ASS072
 <p>Zoccolo Plinth</p> <p>Net Kg. 3,30</p>	V19 ● antracite / black grey /ral 7021	art. 6FPA00110S210
 <p>Etichetta portanome Name holder</p> <p>Net Kg. 0,005</p>		art. 6LA0000700000
 <p>Ripiano aggiuntivo in metallo Additional metal shelf</p> <p>Net Kg. 3,30</p>	V1 ○ bianco/white/RAL 9010 V6 ● alluminio/aluminium/RAL 9006 V2 ● grigio tortora/grey/RAL 7044	art. 6EAC01000S711 art. 6EAC01000S380 art. 6EAC010007044
 <p>Convertitore lungo per cartelle da 330 mm Metal separators L330mm</p> <p>Net Kg. 0,80</p>	V6 ● alluminio/aluminium/RAL 9006	art. 6PRAA1060S096

## Primo 1000 Combi Accessories

Description	Colors	Code
 <p>Cartellina sospesa per ripiano armadio Suspension file for under cabinet shelves</p> <p>Net Kg. 0,10</p>		art. 2311000000000
 <p>Cartellina sospesa formato A4 per telaio estraibile Suspension file A4 size for pullout frames</p> <p>Net Kg. 0,10</p>		art. 2312000000000
 <p>Cartellina sospesa interasse 390mm per telaio estraibile Suspension file footscap 390mm for pullout frames</p> <p>Net Kg. 0,10</p>		art. 2310000000000

## SCHEDA TECNICA

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Materiale:** lamiera di acciaio riciclabile.  
**Serratura con 2 chiavi** (fissa+pieghevole, cilindro estraibile, disponibile chiave master).  
**Colori personalizzabili** su richiesta previo disponibilità e con sovrapprezzo.  
**Verniciatura a polveri** previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180° C. Vernici atossiche a zero emissioni. Spessore vernici: 80 micron.  
**Ripiani regolabili** in metallo predisposti per cartelle sospese.  
**Portata ripiani:** 50 Kg.  
**Guide a sfera ad estrazione totale.**  
**Portata:** 50 Kg.  
**Sistema antiribaltamento.**  
**Piedini regolabili H40 mm.**  
**Sistema di fissaggio:** tasselli per fissaggio a muro.  
 Tiranti di unione per fissaggio moduli tra di loro.

**Material:** made of first quality recyclable steel.  
**Key lock with 2 keys** (fixed key+folding key, extractable barrel, master key available).  
**Customised colours** available upon request at extra cost.  
**Powder coated** finished after hot phospho-degreasing treatment and fixing at 180° C. Non-toxic zero-emission paints. Paint thickness: 80 micron.  
**Shelf load capacity:** 50 Kg.  
**Metal file drawers** with 2 wire folding frames.  
**Full extention ball-bearing slides.**  
**Load capacity:** 50 Kg.  
**Antitilt device.**  
**Adjustable H40 mm gliders.**  
**Fixing system:** side connectors and fischers plugs provided.




## Primo Recycling

(larghezza / width 1000 mm)

## Description

## Colors

## Code



Recycling Unit con tre bidoni in plastica e segnaletica per alluminio, vetro, carta (con top in vetro laccato incluso)

- V1 bianco/white/RAL 9010  
 V6 alluminio/aluminium/RAL 9006  
 V2 grigio tortora/grey/RAL 7044

art. 6PRA0011PS711  
 art. 6PRA0011PS380  
 art. 6PRA0011P7044

*Recycling Unit with three plastic bins and signage for aluminium, glass, paper (white glass top included)*

Fornito smontato / Assembly required

Net Kg. 45,70

## Primo Recycling Accessories

## Description

## Colors


## Code



Chiave master  
 Master Key

art. ASS072

Net Kg. 0,01



Zoccolo  
 Plinth

V19 antracite / black grey / ral 7021 art. 6FPA00110S210

Net Kg. 3,30

## SCHEDA TECNICA

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Materiale:** lamiera di acciaio riciclabile.  
**Forature superiori** per smaltimento differenziato dei rifiuti.

**Top in vetro laccato bianco anti macchia.**  
**Segnaletica per alluminio, vetro e carta.**  
**3 bidoni interni per differenziazione rifiuti.**

Ripiano interno.  
 Piedini regolabili.

**Serratura con 2 chiavi** (fissa+pieghevole, cilindro estraibile, disponibile chiave master).  
**Colori personalizzabili** su richiesta previo disponibilità e con sovrapprezzo.

**Verniciatura a polveri** previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180° C.  
 Vernici atossiche a zero emissioni.  
 Spessore vernici: 80 micron.

**Material:** made of first quality recyclable steel.  
**Top holes** for recycling.

**White lacquered glass top.**

**Signage for aluminium, glass and paper.**  
**3 plastic bins included.**

**Inner shelf.**

**Adjustable gliders.**

**Key lock with 2 keys** (fixed key+folding key, extractable barrel, master key available).

**Customised colours** available upon request at extra cost.


**Powder coated** finished after hot phospho-degreasing treatment and fixing at 180° C.  
 Non-toxic zero-emission paints.  
 Paint thickness: 80 micron.

## Primo 1000 Lockers

## Description

## Colors

## Code




Casellario in metallo 2 posti con feritoie per corrispondenza.  
 Chiusura combinazione 4 digit

- V1 bianco/white/RAL 9010  
 V6 alluminio/aluminium/RAL 9006  
 V2 grigio tortora/grey/RAL 7044

art. 6PRA0014PS711  
 art. 6PRA0014PS380  
 art. 6PRA0014P7044

*2 door metal locker with mail slots. 4 digit closing combination*

Net Kg. 30,0




Casellario in metallo 4 posti con feritoie per corrispondenza.  
 Chiusura combinazione 4 digit

- V1 bianco/white/RAL 9010  
 V6 alluminio/aluminium/RAL 9006  
 V2 grigio tortora/grey/RAL 7044

art. 6PRA0012PS711  
 art. 6PRA0012PS380  
 art. 6PRA0012P7044

*4 door metal locker with mail slots. 4 digit closing combination*

Net Kg. 50,70




Casellario in metallo 6 posti con feritoie per corrispondenza.  
 Chiusura combinazione 4 digit

- V1 bianco/white/RAL 9010  
 V6 alluminio/aluminium/RAL 9006  
 V2 grigio tortora/grey/RAL 7044

art. 6PRA0013PS711  
 art. 6PRA0013PS380  
 art. 6PRA0013P7044

*6 door metal locker with mail slots. 4 digit closing combination*

Net Kg. 60,0



Casellario in metallo con porte in melaminico 2 posti.  
 Chiusura combinazione 4 digit.


V1 - M2 bianco/white/RAL 9010 grigio/grey

art. 6PRA0M14PXMBG

*Metal locker 2 places, with melamine doors. 4 digit closing combination.*

Net Kg. 33,5

body  melamine door



Casellario in metallo con porte in melaminico 4 posti.  
 Chiusura combinazione 4 digit.


V1 - M2 bianco/white/RAL 9010 grigio/grey

art. 6PRA0M12PXMBG

*Metal locker 4 places, with melamine doors. 4 digit closing combination.*

Net Kg. 61,0

body  melamine door



Casellario in metallo con porte in melaminico 6 posti.  
 Chiusura combinazione 4 digit.

V1 - M2 bianco/white/RAL 9010 grigio/grey






art. 6PRA0M13PXMBG

*Metal locker 6 places, with melamine doors. 4 digit closing combination.*

Net Kg. 71,5

body  melamine door

## Primo 1000 Lockers Accessories

Description	Colors	Code
 Serratura a combinazione 4 digit - dx <i>4 digit combination lock (right side)</i> Net Kg. 0,065		art. 1563COMB0B000
 Serratura a combinazione 4 digit - sx <i>4 digit combination lock (left side)</i> Net Kg. 0,065		art. 1563COMB0B001
 Chiave master per combinazione 4 digit <i>Master Key for 4 digit combination</i> Net Kg. 0,01		art. ASS079
 Zoccolo <i>Plinth</i> Net Kg. 1,70	V19 ● antracite / black grey /ral 7021	art. 6FPA00110S210
 Cuscino <i>Cushion</i> Net Kg. 3,30	T12 F ● verde/green T3 F ● grigio/grey T4 F ● nero/black T18 K ● azzurro/light blue T7 K ● beige chiaro/light beige T31 P ● arancio/orange T24 P ● giallo/yellow	art. 6PRAA11307041 art. 6PRAA11308009 art. 6PRAA11308033 art. 6PRAA1130H701 art. 6PRAA1130D213 art. 6PRAA11300133 art. 6PRAA11300462
	Tessuto ignifugo cl. M1 / Fireproof fabric cl. M1	

## SCHEDE TECNICA

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Materiale:** lamiera di acciaio riciclabile  
**Verniciatura a polveri** previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180° C. Vernici atossiche a zero emissioni. Spessori vernici: 80 micron.  
**Colori personalizzabili** su richiesta previo disponibilità e con sovrapprezzo.  
**Serrature a combinazione 4 digit** per i modelli standard. Disponibile chiave master.  
**Porte disponibili** in metallo o in legno melaminico con angolo di apertura di 110°.  
**Vano interno:** larghezza 460mm, profondità 420 e altezze variabili 370/530/400mm per 2/4/6 posti.  
**Feritoia posta:** 20x300mm solo nelle porte in metallo.  
**Ripiano interno** regolabile, ferma posta, disponibile su richiesta.  
**Piedini regolabili** H40mm.  
**Elementi modulari** e sovrapponibili, predisposti per il fissaggio tra loro.  
**Sistema di fissaggio:** tiranti di unione.

**Material:** made of first quality recyclable steel  
**Powder coated** finished after hot phospho-degreasing treatment and fixing at 180° C. Non-toxic zero-emission paints. Paint thickness: 80 micron.

**Customised colours** available upon request at extra cost.

**Key lock 4 digit** for standard model (master key available).

**Doors** available in metal or melamine wood with an opening angle of 110°.

**Interior:** width 460mm, depth 420 and heights 370/530/400mm for 2/4/6 places. Mail slot: 20x300mm only for metal version.

**Adjustable metal shelves,** mail holder, available on request.







**Adjustable H40mm gliders.**

**Modular stacking elements,** designed to be anchored one to the other.

**Fixing system:** side connectors provided.

## Primo 800 Cabinets






(larghezza 800 mm, capacità ripiano: 8 dox / 70 cartelline sospese  
 width 800 mm, shelf load allowance: 8 binders / 70 hanging files)

Description	Colors	Code
 Armadio anta battente H720 mm, 1 ripiano incluso, 1 altezza dox <i>Hinged door cabinet H720 mm,            1 shelf included, 1 binder height</i> Net Kg. 30,00	V1 ○ bianco/white/RAL 9010 V6 ● alluminio/aluminium/RAL 9006 V2 ● grigio tortora/grey/RAL 7044 V22 ● nero/black/RAL 9005	art. 6PRAK801PS711 art. 6PRAK801PS380 art. 6PRAK801P7044 art. 6PRAK801PS811
Fornito smontato / Assembly required		
 Armadio anta battente H740 mm, 1 ripiano incluso, 1 altezza dox <i>Hinged door cabinet H740 mm,            1 shelf included, 1 binder height</i> Net Kg. 30,00	V1 ○ bianco/white/RAL 9010 V6 ● alluminio/aluminium/RAL 9006 V2 ● grigio tortora/grey/RAL 7044 V22 ● nero/black/RAL 9005	art. 6PRAK801FS711 art. 6PRAK801FS380 art. 6PRAK801F7044 art. 6PRAK801FS811
Fornito smontato / Assembly required		
 Armadio anta battente H880 mm, 1 ripiano incluso, 2 altezze dox <i>Hinged door cabinet H880 mm,            1 shelf included, 2 binder heights</i> Net Kg. 32,70	V1 ○ bianco/white/RAL 9010 V6 ● alluminio/aluminium/RAL 9006 V2 ● grigio tortora/grey/RAL 7044 V22 ● nero/black/RAL 9005	art. 6PRAK802PS711 art. 6PRAK802PS380 art. 6PRAK802P7044 art. 6PRAK802PS811
Fornito smontato / Assembly required		
 Armadio anta battente H1010 mm, 1 ripiano incluso, 2 altezze dox <i>Hinged door cabinet H1010 mm,            1 shelf included, 2 binder heights</i> Net Kg. 35,60	V1 ○ bianco/white/RAL 9010 V6 ● alluminio/aluminium/RAL 9006 V2 ● grigio tortora/grey/RAL 7044 V22 ● nero/black/RAL 9005	art. 6PRAK803PS711 art. 6PRAK803PS380 art. 6PRAK803P7044 art. 6PRAK803PS811
Fornito smontato / Assembly required		
 Armadio anta battente H1170 mm, 2 ripiani inclusi, 3 altezze dox <i>Hinged door cabinet H1170 mm,            2 shelves included, 3 binder heights</i> Net Kg. 41,40	V1 ○ bianco/white/RAL 9010 V6 ● alluminio/aluminium/RAL 9006 V2 ● grigio tortora/grey/RAL 7044 V22 ● nero/black/RAL 9005	art. 6PRAK804PS711 art. 6PRAK804PS380 art. 6PRAK804P7044 art. 6PRAK804PS811
Fornito smontato / Assembly required		
 Armadio anta battente H1330 mm, 2 ripiani inclusi, 3 altezze dox <i>Hinged door cabinet H1330 mm,            2 shelves included, 3 binder heights</i> Net Kg. 45,00	V1 ○ bianco/white/RAL 9010 V6 ● alluminio/aluminium/RAL 9006 V2 ● grigio tortora/grey/RAL 7044 V22 ● nero/black/RAL 9005	art. 6PRAK805PS711 art. 6PRAK805PS380 art. 6PRAK805P7044 art. 6PRAK805PS811
Fornito smontato / Assembly required		












I nostri prodotti possono essere personalizzati con una finitura selezionata tra quelle da noi proposte nella cartella finiture vernici e tessuti.  
 Our products can be customized with a finish selected among the ones we proposed in the paints and fabrics finishes folder.

## Primo 800 Cabinets
















(larghezza 800 mm, capacità ripiano: 8 dox / 70 cartelline sospese  
width 800 mm, shelf load allowance: 8 binders / 70 hanging files)

Description	Colors	Code
 <p>Armadio anta battente H1650 mm, 3 ripiani inclusi, 4 altezze dox</p> <p><i>Hinged door cabinet H1650 mm, 3 shelves included, 4 binder heights</i></p> <p>Fornito smontato / Assembly required</p> <p>Net Kg. 54,00</p>	V1  bianco/white/RAL 9010	art. 6PRAK806PS711
	V6  alluminio/aluminium/RAL 9006	art. 6PRAK806PS380
	V2  grigio tortora/grey/RAL 7044	art. 6PRAK806P7044
	V22  nero/black/RAL 9005	art. 6PRAK806PS811







## Primo 800 Cabinets Accessories

Description	Colors	Code
 <p>Appendiabiti (ripiano rinforzato incluso) <i>Clothes hanger (reinforced shelf included)</i></p> <p>Net Kg. 2,70</p>	V1  bianco/white/RAL 9010	art. KPRA8PA30S711
	V6  alluminio/aluminium/RAL 9006	art. KPRA8PA30S380
	V2  grigio tortora/grey/RAL 7044	art. KPRA8PA307044
	V22  nero/black/RAL 9005	art. KPRA8PA30S811
 <p>Ripiano aggiuntivo in metallo <i>Additional metal shelf</i></p> <p>Net Kg. 2,40</p>	V1  bianco/white/RAL 9010	art. KPRA80030S711
	V6  alluminio/aluminium/RAL 9006	art. KPRA80030S380
	V2  grigio tortora/grey/RAL 7044	art. KPRA800307044
	V22  nero/black/RAL 9005	art. KPRA80030S811
 <p>Kit cerniere con chiusura ammortizzata per armadio H2000 mm - 6 pz. <i>Kit of soft closing hinges for H2000 mm cabinet - 6 pcs.</i></p> <p>Net Kg. 0,39</p>		art. GCF926

## Primo 800 Cabinets Accessories

Description	Colors	Code
 <p>Kit cerniere con chiusura ammortizzata - 4 pz. Per H720 - H740 - H880 - H1010 - H1170 - H1330 - H1650mm</p> <p><i>Kit of soft closing hinges - 4pcs. For H720 - H740 - H880 - H1010 - H1170 - H1330 - H1650mm</i></p> <p>Net Kg. 0,26</p>		art. GCF924
 <p>Chiave master <i>Master Key</i></p> <p>Net Kg. 0,01</p>		art. ASS072
 <p>Chiave per estrazione cilindro per armadio H 2000 mm <i>Key locks cylinder's extraction key for cabinet H 2000 mm</i></p> <p>Net Kg. 0,01</p>		art. ASS073
 <p>Cilindro per serratura per armadio H 2000 mm <i>Cylinder lock for cabinet H 2000 mm</i></p> <p>Net Kg. 0,027</p>		art. ASS074
 <p>Kit predisposizione cartelle sospese sotto top <i>Kit for hanging files under top of cabinets</i></p> <p>Net Kg. 3,20</p>	V1  bianco/white/RAL 9010	art. 6PRAA8090S711
	V6  alluminio/aluminium/RAL 9006	art. 6PRAA8090S380
 <p>Zoccolo <i>Plinth</i></p> <p>Net Kg. 2,70</p>	V19  antracite / black grey /ral 7021	art. 6FPA00040S210
 <p>Top in vetro laccato bianco <i>White glass top</i></p> <p>Net Kg. 4,00</p>	G1  bianco/white/RAL 9010	art. 6PRAA80309010
 <p>Kit 2 telai estraibili e telescopici (con sistema antiribaltamento) <i>Set of 2 pullout and telescopic frames (with anti tilt device)</i></p> <p>Net Kg. 11,60</p>	V6  alluminio / aluminium / ral 9006	art. 6PRAA0020S386
 <p>Telaio singolo estraibile e telescopico (senza sistema antiribaltamento) <i>Single pullout and telescopic frame (without anti tilt device)</i></p> <p>Net Kg. 5,80</p>	V6  alluminio / aluminium / ral 9006	art. 6PRAA0010S386

## Primo 800 Cabinets Accessories

	Description	Colors	Code
	Set 4 piedini H20mm <i>Set of 4 gliders H20mm</i>	finitura cromata/chromed finish	art. CFKP02000S002
Net Kg. 0,50			
	Set 4 piedini H60mm <i>Set of 4 gliders H60mm</i>	finitura cromata/chromed finish	art. CFKP06000S002
Net Kg. 0,50			
	Cartellina sospesa per ripiano armadio <i>Suspension file for under cabinet shelves</i>		art. 2311000000000
Net Kg. 0,10			
	Cartellina sospesa formato A4 per telaio estraibile <i>Suspension file A4 size for pullout frames</i>		art. 2312000000000
Net Kg. 0,10			
	Cartellina sospesa interasse 390mm per telaio estraibile <i>Suspension file foolscap 390mm for pullout frames</i>		art. 2310000000000
Net Kg. 0,10			
	Confezione ferramenta per unione moduli in verticale <i>Hardware accessories for vertical module union</i>		art. GCF951

## SCHEMA TECNICA

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Materiale:** lamiera di acciaio riciclabile.  
**Serratura con 2 chiavi** (fissa+pieghevole, cilindro estraibile, disponibile chiave master).  
**Colori personalizzabili** su richiesta previo disponibilità e con sovrapprezzo.  
**Verniciatura a polveri** previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180° C. Vernici atossiche a zero emissioni. Spessore vernici: 80 micron.  
**Ripiani regolabili** in metallo predisposti per cartelle sospese.  
**Portata ripiani:** 50 Kg.  
**Coppia telai estraibili** su guide telescopiche estrazione totale e sistema di estrazione selettiva (50 Kg).  
**Piedini regolabili H40 mm.**  
**Sistema di fissaggio:** tiranti di unione per fissaggio moduli tra di loro.  
**Forniti smontati.**  
**Personalizzabili con porte in legno** di produzione del cliente.  
 Disegni porte su richiesta.





TEST: EN 14073-2/04, EN 14073-3/04, EN 14074/04, UNI 8606/84

**Material:** made of first quality recyclable steel.  
**Key lock with 2 keys** (fixed key+folding key, extractable barrel, master key available).  
**Customised colours** available upon request at extra cost.  
**Powder coated** finished after hot phospho-degreasing treatment and fixing at 180° C. Non-toxic zero-emission paints. Paint thickness: 80 micron.  
**Adjustable metal shelves** equipped for hanging files.  
**Shelf load capacity:** 50 Kg.  
**Set of 2 pullout frames** on full extraction slides, equipped with anti tilt device (50 Kg).  
**Adjustable H40 mm gliders.**  
**Fixing system:** side connectors.  
**Supplied unassembled.**  
**Can be equipped with wooden doors** manufactured by the customer.  
 Door drawings upon request.


TEST: EN 14073-2/04, EN 14073-3/04, EN 14074/04, UNI 8606/84

## Primo 800 Open Cabinets

(larghezza 800 mm, capacità ripiano: 8 Dox / 70 cartelline sospese  
width 800 mm, shelf load allowance: 8 binders / 70 hanging files)















	Description	Colors	Code
	Armadio a giorno 3 altezze dox H1170 <i>Open cabinet, 3 binder heights H1170</i>	V1 <input type="radio"/> bianco/white/RAL 9010 V6 <input type="radio"/> alluminio/aluminium/RAL 9006 V2 <input type="radio"/> grigio tortora/grey/RAL 7044 V22 <input type="radio"/> nero/black/RAL 9005	art.6PRAW804PS711 art. 6PRAW804PS380 art. 6PRAW804P7044 art.6PRAW804PS811
Net Kg. 34,00			
	Armadio a giorno 3 altezze dox H1330 <i>Open cabinet, 3 binder heights H1330</i>	V1 <input type="radio"/> bianco/white/RAL 9010 V6 <input type="radio"/> alluminio/aluminium/RAL 9006 V2 <input type="radio"/> grigio tortora/grey/RAL 7044 V22 <input type="radio"/> nero/black/RAL 9005	art. 6PRAW805PS711 art. 6PRAW805PS380 art. 6PRAW805P7044 art. 6PRAW805PS811
Net Kg. 36,40			
	Armadio a giorno 4 altezze dox H1650 <i>Open cabinet, 4 binder heights H1650</i>	V1 <input type="radio"/> bianco/white/RAL 9010 V6 <input type="radio"/> alluminio/aluminium/RAL 9006 V2 <input type="radio"/> grigio tortora/grey/RAL 7044 V22 <input type="radio"/> nero/black/RAL 9005	art. 6PRAW806PS711 art. 6PRAW806PS380 art. 6PRAW806P7044 art. 6PRAW806PS811
Net Kg. 43,70			
	Armadio a giorno 5 altezze dox H2000 <i>Open cabinet, 5 binder heights H2000</i>	V1 <input type="radio"/> bianco/white/RAL 9010 V6 <input type="radio"/> alluminio/aluminium/RAL 9006 V2 <input type="radio"/> grigio tortora/grey/RAL 7044 V22 <input type="radio"/> nero/black/RAL 9005	art.6PRAW807PS711 art. 6PRAW807PS380 art. 6PRAW807P7044 art.6PRAW807PS811
Net Kg. 51,50			

## Primo 800 Open Cabinets Accessories

	Description	Colors	Code
	Appendiabiti (ripiano rinforzato incluso) <i>Clothes hanger (reinforced shelf included)</i>	V1 <input type="radio"/> bianco/white/RAL 9010 V6 <input type="radio"/> alluminio/aluminium/RAL 9006 V2 <input type="radio"/> grigio tortora/grey/RAL 7044 V22 <input type="radio"/> nero/black/RAL 9005	art. KPR8PA30S711 art. KPR8PA30S380 art. KPR8PA307044 art. KPR8PA30S811
Net Kg. 2,70			



## Primo 800 Open Cabinets Accessories

Description	Colors	Code
 Kit predisposizione cartelle sospese sotto top <i>Kit for hanging files under top</i> Net Kg. 3,20	V1  bianco/white/RAL 9010 V6  alluminio/aluminium/RAL 9006	art. 6PRAA8090S711 art. 6PRAA8090S380
 Set 4 piedini H20mm <i>Set of 4 gliders H20mm</i> Net Kg. 0,50	finitura cromata/chromed finish	art. CFKP02000S002
 Set 4 piedini H60mm <i>Set of 4 gliders H60mm</i> Net Kg. 0,50	finitura cromata/chromed finish	art. CFKP06000S002
 Top in vetro laccato bianco <i>White glass top</i> Net Kg. 4,00	G1  bianco/white/RAL 9010	art. 6PRAA80309010
 Ripiano aggiuntivo in metallo <i>Additional metal shelf</i> Net Kg. 2,40	V1  bianco/white/RAL 9010 V6  alluminio/aluminium/RAL 9006 V2  grigio tortora/grey/RAL 7044 V22  nero/black/RAL 9005	art. KPRA80030S711 art. KPRA80030S380 art. KPRA800307044 art. KPRA80030S811
 Zoccolo <i>Plinth</i> Net Kg. 2,70	V19  antracite / black grey /ral 7021	art. 6FPA00040S210

## SCHEDA TECNICA





















## TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Materiale:** lamiera di acciaio riciclabile.  
**Serratura con 2 chiavi** (fissa+pieghevole, cilindro estraibile, disponibile chiave master).  
**Colori personalizzabili** su richiesta previo disponibilità e con sovrapprezzo.  
**Verniciatura a polveri** previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180° C. Vernici atossiche a zero emissioni. Spessore vernici: 80 micron.  
**Ripiani regolabili** in metallo predisposti per cartelle sospese.  
**Portata ripiani:** 50 Kg.  
**Coppia telai estraibili** su guide telescopiche estrazione totale e sistema di estrazione selettiva (50 Kg).  
**Piedini regolabili H40 mm.**  
**Sistema di fissaggio:** tiranti di unione per fissaggio moduli tra di loro.  
**Forniti smontati.**  
**Personalizzabili con porte in legno** di produzione del cliente. Disegni porte su richiesta.

**Material:** made of first quality recyclable steel.  
**Key lock with 2 keys** (fixed key+folding key, extractable barrel, master key available).  
**Customised colours** available upon request at extra cost.  
**Powder coated** finished after hot phospho-degreasing treatment and fixing at 180° C. Non-toxic zero-emission paints. Paint thickness: 80 micron.  
**Adjustable metal shelves** equipped for hanging files.  
**Shelf load capacity:** 50 Kg.  
**Set of 2 pullout frames** on full extraction slides, equipped with anti tilt device (50 Kg).  
**Adjustable H40 mm gliders.**  
**Fixing system:** side connectors.  
**Supplied unassembled.**  
**Can be equipped with wooden doors** manufactured by the customer. Door drawings upon request.

## Primo 800 Laterals

(larghezza 800 mm, capacità classificatore: 7 dox / 50 cartelline sospese  
 width 800 mm, drawer load allowance: 7 binders / 50 hanging files)

Description	Colors	Code
 Unità a 2 cassetti + 1 classificatore (convertitore per cartelle sospese incluso) 2 drawer + 1 file drawer unit (conversion bar for hanging files included) Piedino da 40 mm / 40 mm feet Net Kg. 42,20	V1  bianco/white/RAL 9010 V6  alluminio/aluminium/RAL 9006 V2  grigio tortora/grey/RAL 7044 V22  nero/black/RAL 9005	art. 6PRM0801PS711 art. 6PRM0801PS380 art. 6PRM0801P7044 art. 6PRM0801PS811
 Unità a 2 classificatori (convertitore per cartelle sospese incluso) 2 file drawer unit (conversion bar for hanging files included) Piedino da 40 mm / 40 mm feet Net Kg. 38,40	V1  bianco/white/RAL 9010 V6  alluminio/aluminium/RAL 9006 V2  grigio tortora/grey/RAL 7044 V22  nero/black/RAL 9005	art. 6PRM0802PS711 art. 6PRM0802PS380 art. 6PRM0802P7044 art. 6PRM0802PS811
 Unità a 3 classificatori (convertitore per cartelle sospese incluso) 3 file drawer unit (conversion bar for hanging files included) Piedino da 40 mm / 40 mm feet Net Kg. 52,00	V1  bianco/white/RAL 9010 V6  alluminio/aluminium/RAL 9006 V2  grigio tortora/grey/RAL 7044 V22  nero/black/RAL 9005	art. 6PRM0803PS711 art. 6PRM0803PS380 art. 6PRM0803P7044 art. 6PRM0803PS811
 Unità a 4 classificatori (convertitore per cartelle sospese incluso) 4 file drawer unit (conversion bar for hanging files included) Piedino da 40 mm / 40 mm feet Net Kg. 63,80	V1  bianco/white/RAL 9010 V6  alluminio/aluminium/RAL 9006 V2  grigio tortora/grey/RAL 7044 V22  nero/black/RAL 9005	art. 6PRM0804PS711 art. 6PRM0804PS380 art. 6PRM0804P7044 art. 6PRM0804PS811

## AVVERTENZE

## SAFETY WARNINGS

Per installazioni di mobili singoli a cassetti è consigliato l'utilizzo del contrappeso (cod. 6PRAA8100S711).

Per installazioni di mobili singoli e sovrapposti è consigliato il fissaggio con tasselli adeguati alla superficie di fissaggio.

Per installazioni di mobili contrapposti in centro stanza è consigliato il collegamento tramite i fori presenti sul retro del mobile con le apposite viti.

Riempire le unità sempre dal basso verso l'alto.

For installation of single units with drawers the use of the counterweight is recommended (art. 6PRAA8100S711).

For installation of stacked single units, it's recommended to fix the units with wall fishers plugs according to the mounting surface.

For installation of back-to-back units in the middle of the room, it's recommended to connect the units with the appropriate screws through the back of the units.








Always load units from base upwards.



## Primo 800 Laterals Accessories

	Description	Colors	Code
 Net Kg. 0,01	Chiave per estrazione cilindro <i>Key locks cylinder's extraction key</i>		art. ASS073
 Net Kg. 0,01	Chiave master <i>Master Key</i>		art. ASS072
 Net Kg. 0,027	Cilindro per serratura - ricambio <i>Cylinder lock - spare</i>		art. ASS074
 Net Kg. 4,00	Top in vetro laccato bianco <i>White glass top</i>	G1  bianco/white/RAL 9010	art. 6PRAA80309010
 Net Kg. 0,005	Etichetta portanome <i>Name holder</i>		art. 6LA0000700000
 Net Kg. 4,40	Kit 2 tappetini porta CD per N° 90 CD <i>Kit of 2 CD mats to hold 90 Pcs</i>	 nero/black/RAL 9005	art. 6PRAA81209005
 Net Kg. 0,475	Set 3 separatori in metallo da 220mm <i>Set of 3 metal separators L220mm</i>  Solo per unità a 2 cassetti <i>Only for 2 drawer unit</i>	V6  alluminio/aluminium/RAL 9006	art. 6LA000040S380
 Net Kg. 4,40	Set 3 divisori in metallo da 380mm <i>Set of 3 metal separators L380mm</i>  Solo per unità a 2 cassetti. <i>Only for 2 drawer unit</i>	V6  alluminio/aluminium/RAL 9006	art. 6PRAA8110S096
 Net Kg. 0,50	Set 4 piedini H20mm <i>Set of 4 gliders H20mm</i>	finitura cromata/chromed finish	art. CFKP02000S002

## Primo 800 Laterals Accessories

	Description	Colors	Code
 Net Kg. 0,50	Set 4 piedini H60mm <i>Set of 4 gliders H60mm</i>	finitura cromata/chromed finish	art. CFKP06000S002
 Net Kg. 0,10	Cartellina sospesa formato A4 per telaio estraibile <i>Hanging file A4 size for pullout frames</i>		art. 2312000000000
 Net Kg. 0,10	Cartellina sospesa interasse 390mm per telaio estraibile <i>Hanging file foolscap 390mm for pullout frames</i>		art. 2310000000000
 Net Kg. 1,36	Zoccolo <i>Plinth</i>	V19  antracite / black grey /ral 7021	art. 6FPA00040S210
 Net Kg. 2,70	Convertitore lungo per cartelle da 330mm <i>Metal separators for hanging file 330mm</i>	V6  alluminio/aluminium/RAL 9006	art. 6PRAA8060S096
	Contrappeso <i>Counterweight</i>		art. 6PRAA8100S711
	Net Kg. 13,5		

## SCHEDA TECNICA

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Materiale:** lamiera di acciaio riciclabile.  
**Serratura con 2 chiavi** (fissa+pieghevole, cilindro estraibile, disponibile chiave master).  
**Colori personalizzabili** su richiesta previo disponibilità e con sovrapprezzo.  
**Verniciatura a polveri** previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180° C. Vernici atossiche a zero emissioni. Spessore vernici: 80 micron.  
**Cassetti in metallo** accessoriabili. Cassetti classificatori.  
**Guide a sfera ad estrazione totale** su tutti i cassetti.  
**Portata cassetti:** 50 Kg.  
**Sistema antiribaltamento.**  
**Piedini regolabili H40 mm.** Elementi modulari e sovrapponibili, predisposti per il fissaggio tra di loro.  
**Sistema di fissaggio:** tiranti di unione per fissaggio moduli tra di loro.

**Material:** made of first quality recyclable steel.  
**Key lock with 2 keys** (fixed key+folding key, extractable barrel, master key available).  
**Customised colours** available upon request at extra cost.  
**Powder coated** finished after hot phospho-degreasing treatment and fixing at 180° C. Non-toxic zero-emission paints. Paint thickness: 80 micron.  
**Metal drawers** that can be fitted with accessories. Metal file drawers.  
**Full extention ball-bearing slides for all drawers.**  
**Drawer load capacity:** 50 Kg.  
**Antitilt device.**  
**Adjustable H40 mm gliders.** Modular stacking elements designed to be anchored one to the other.  
**Fixing system:** side connectors plugs provided.


## Primo 800 Modular Elements

(larghezza / width 800 mm)

## Description

## Colors


## Code



Unità a 2 cassetti  
2 drawer unit

V1		bianco/white/RAL 9010	art. 6PRM0805PS711
V6		alluminio/aluminium/RAL 9006	art. 6PRM0805PS380
V2		grigio tortora/grey/RAL 7044	art. 6PRM0805P7044
V18		arancio/orange/RAL 2008	art. 6PRM0805PS029
V17		azzurro/light blue/RAL 5024	art. 6PRM0805P5024


Net Kg. 30,80



Unità con anta a ribalta verso il basso  
(capacità 7 dox)  
Pull down door unit  
(load allowance 7 binders)

V1		bianco/white/RAL 9010	art. 6PRM08060S711
V6		alluminio/aluminium/RAL 9006	art. 6PRM08060S380
V2		grigio tortora/grey/RAL 7044	art. 6PRM080607044
V18		arancio/orange/RAL 2008	art. 6PRM08060S029
V17		azzurro/light blue/RAL 5024	art. 6PRM080605024


Net Kg. 20,20



Unità con anta a ribalta verso l'alto  
(capacità 7 dox)  
Pull up door unit  
(load allowance 7 binders)

V1		bianco/white/RAL 9010	art. 6PRM08070S711
V6		alluminio/aluminium/RAL 9006	art. 6PRM08070S380
V2		grigio tortora/grey/RAL 7044	art. 6PRM080707044
V18		arancio/orange/RAL 2008	art. 6PRM08070S029
V17		azzurro/light blue/RAL 5024	art. 6PRM080705024


Net Kg. 27,80



Unità a giorno su entrambi i lati  
(capacità 8 dox)  
Open unit on both sides  
(load allowance 8 binders)

V1		bianco/white/RAL 9010	art. 6PRM08080S711
V6		alluminio/aluminium/RAL 9006	art. 6PRM08080S380
V2		grigio tortora/grey/RAL 7044	art. 6PRM080807044
V18		arancio/orange/RAL 2008	art. 6PRM08080S029
V17		azzurro/light blue/RAL 5024	art. 6PRM080805024


Net Kg. 14,00



Modulo libreria  
(capacità ripiano 8 dox)  
Bookcase unit  
(shelf load allowance 8 binders)

V1		bianco/white/RAL 9010	art. 6PRM0809PS711
V6		alluminio/aluminium/RAL 9006	art. 6PRM0809PS380
V2		grigio tortora/grey/RAL 7044	art. 6PRM0809P7044
V18		arancio/orange/RAL 2008	art. 6PRM0809PS029
V17		azzurro/light blue/RAL 5024	art. 6PRM0809P5024

Net Kg. 28,80



Contenitore per piante e fiori  
Plant and flower container unit

V1		bianco/white/RAL 9010	art. 6PRM08100S711
V6		alluminio/aluminium/RAL 9006	art. 6PRM08100S380
V2		grigio tortora/grey/RAL 7044	art. 6PRM081007044
V18		arancio/orange/RAL 2008	art. 6PRM08100S029
V17		azzurro/light blue/RAL 5024	art. 6PRM081005024


Net Kg. 5,80

## Primo 800 Modular Elements

## Description

## Colors

## Code



Unità a giorno con schienale  
(capacità 8 dox)  
Open unit with back  
(load allowance 8 binders)

V1		bianco/white/RAL 9010	art. 6PRM08D80S711
V6		alluminio/aluminium/RAL 9006	art. 6PRM08D80S380
V2		grigio tortora/grey/RAL 7044	art. 6PRM08D807044
V18		arancio/orange/RAL 2008	art. 6PRM08D80S029
V17		azzurro/light blue/RAL 5024	art. 6PRM08D805024


Net Kg. 15,5

## Primo 800 Modular Elements Accessories

## Description

## Colors

## Code



Chiave master  
Master Key

art. ASS072

Net Kg. 0,01



Chiave per estrazione cilindro  
Key locks cylinder's extraction key

art. ASS073


Net Kg. 0,01



Cilindro per serratura  
Cylinder lock

art. ASS074

Net Kg. 0,027



Zoccolo  
Plinth

V19 antracite / black grey /ral 7021

art. 6FPA00040S210

Net Kg. 2,70




Top in vetro laccato bianco  
White glass top

G1 bianco/white/RAL 9010

art. 6PRAA80309010


Net Kg. 4,00



Etichetta portanome  
Name holder

art. 6LA0000700000

Net Kg. 0,005















Kit 2 tappetini porta CD per N° 90 CD  
Kit of 2 CD mats to hold 90 Pcs

nero/black/RAL 9005

art. 6PRAA11209005

Net Kg. 4,40

## Primo 800 Modular Elements Accessories

Description	Colors	Code
 <p>Set 4 piedini H20mm Set of 4 gliders H20mm</p>	finitura cromata/chromed finish	art. CFKP02000S002
 <p>Set 4 piedini H60mm Set of 4 gliders H60mm</p> <p>Net Kg. 0,50</p>	finitura cromata/chromed finish	art. CFKP06000S002
 <p>Ripiano in metallo per bookcase Metal shelf for bookcase</p> <p>Net Kg. 2,40</p>	V1  bianco/white/RAL 9010 V6  alluminio/aluminium/RAL 9006 V2  grigio tortora/grey/RAL 7044 V18  arancio/orange/RAL 2008 V17  azzurro/light blue/RAL 5024	art. 6PRMA8040S711 art. 6PRMA8040S380 art. 6PRMA8040S029 art. 6PRMA80407044 art. 6PRMA80405024
 <p>Set 3 separatori in metallo da 220mm Set of 3 metal separators L220mm</p> <p>Net Kg. 0,475</p>	V6  alluminio/aluminium/RAL 9006	art. 6LA000040S380
 <p>Set 3 divisori in metallo da 380mm Set of 3 metal separators L380mm</p> <p>Net Kg. 4,40</p>	V6  alluminio/aluminium/RAL 9006	art. 6PRAA8110S096

## SCHEDE TECNICHE

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Materiale:** lamiera di acciaio riciclabile.  
**Serratura con 2 chiavi** (fissa+pieghevole, cilindro estraibile, disponibile chiave master).  
**Colori personalizzabili** su richiesta previo disponibilità e con sovrapprezzo.  
**Verniciatura a polveri** previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180° C. Vernici atossiche a zero emissioni. Spessore vernici: 80 micron.  
**Cassetti in metallo** accessoriabili.  
**Guide a sfera** su tutti i cassetti.  
**Portata cassetti:** 30 Kg.  
**Portata ripiani:** 45 Kg.  
**Sistema antiribaltamento.**  
**Piedini regolabili H40 mm.**  
 Elementi modulari e sovrapponibili, predisposti per il fissaggio tra di loro.  
**Sistema di fissaggio:** tiranti di unione per fissaggio moduli tra di loro.

**Unità a 2 cassetti:** vedi avvertenze a pag. 59

**Material:** made of first quality recyclable steel.  
**Key lock with 2 keys** (fixed key+folding key, extractable barrel, master key available).  
**Customised colours** available upon request at extra cost.

**Powder coated** finished after hot phospho-degreasing treatment and fixing at 180° C.

Non-toxic zero-emission paints.

Paint thickness: 80 micron.

**Metal drawers** that can be fitted with accessories.

**Ball-bearing slides** for all drawers.

**Drawer load capacity:** 30 Kg.

**Shelf load capacity:** 45 Kg.

**Antitilt device.**



















**Adjustable H40 mm gliders.**

Modular stacking elements designed to be anchored one to the other.

Fixing system: side connectors provided.



**2 drawer unit:** see safety warnings at page 57

## Tambours




Description	Colors	Code
 <p>Armadio anta a serrandina, 1 ripiano incluso, 1 altezza dox H720 L800 mm (capacità ripiano: 8 dox / 65 cartelline sospese)</p> <p>Tambour door cabinet, 1 shelf included, 1 binder heights H720 W800 mm (shelf load allowance: 8 binders / 65 hanging files)</p> <p>Net Kg. 32,00</p>	V1 - S1  bianco/white/RAL 9010 V6 - S2  alluminio/aluminium/RAL 9006 alluminio/aluminium/RAL 9006	art. 29DK8006PS711 art. 29DK8006PS380
 <p>Armadio anta a serrandina, 1 ripiano incluso, 1 altezza dox H740 L800 mm (capacità ripiano: 8 dox / 65 cartelline sospese)</p> <p>Tambour door cabinet, 1 shelf included, 1 binder heights H740 W800 mm (shelf load allowance: 8 binders / 65 hanging files)</p> <p>Net Kg. 32,00</p>	V1 - S1  bianco/white/RAL 9010 V6 - S2  alluminio/aluminium/RAL 9006 alluminio/aluminium/RAL 9006	art. 29DK8006FS711 art. 29DK8006FS380
 <p>Armadio anta a serrandina, 2 ripiani inclusi, 3 altezze dox H1170 L800 mm (capacità ripiano: 8 dox / 65 cartelline sospese)</p> <p>Tambour door cabinet, 2 shelves included, 3 binder heights H1170 W800 mm (shelf load allowance: 8 binders / 65 hanging files)</p> <p>Net Kg. 43,00</p>	V1 - S1  bianco/white/RAL 9010 V6 - S2  alluminio/aluminium/RAL 9006 alluminio/aluminium/RAL 9006	art. 29DK8007PS711 art. 29DK8007PS380
 <p>Armadio anta a serrandina, 2 ripiani inclusi, 3 altezze dox H1170 L1000 mm (capacità ripiano: 10 dox / 85 cartelline sospese)</p> <p>Tambour door cabinet, 2 shelves included, 3 binder heights H1170 W1000 mm (shelf load allowance: 10 binders / 85 hanging files)</p> <p>Net Kg. 45,00</p>	V1 - S1  bianco/white/RAL 9010 V6 - S2  alluminio/aluminium/RAL 9006 alluminio/aluminium/RAL 9006	art. 29DK1007PS711 art. 29DK1007PS380
 <p>Armadio anta a serrandina, 3 ripiani inclusi, 4 altezze dox H1650 L1000 mm (capacità ripiano: 10 dox / 85 cartelline sospese)</p> <p>Tambour door cabinet, 3 shelves included, 4 binder heights H1650 W1000 mm (shelf load allowance: 10 binders / 85 hanging files)</p> <p>Net Kg. 60,00</p>	V1 - S1  bianco/white/RAL 9010 V6 - S2  alluminio/aluminium/RAL 9006 alluminio/aluminium/RAL 9006	art. 29DK1002PS711 art. 29DK1002PS380
 <p>Armadio anta a serrandina, 4 ripiani inclusi, 5 altezze dox H2000 L1000 mm (capacità ripiano: 10 dox / 85 cartelline sospese)</p> <p>Tambour door cabinet, 4 shelves included, 5 binder heights H2000 W1000 mm (shelf load allowance: 10 binders / 85 hanging files)</p> <p>Net Kg. 72,20</p>	V1 - S1  bianco/white/RAL 9010 V6 - S2  alluminio/aluminium/RAL 9006 alluminio/aluminium/RAL 9006	art. 29DK1001PS711 art. 29DK1001PS380

I nostri prodotti possono essere personalizzati con una finitura selezionata tra quelle da noi proposte nella cartella finiture vernici e tessuti.  
 Our products can be customized with a finish selected among the ones we proposed in the paints and fabrics finishes folder.











## Tambours

Description	Colors	Code
 <p>Armadio anta a serrandina, 2 ripiani inclusi, 3 altezze dox H1170 L1200 mm (capacità ripiano: 13 dox / 105 cartelline sospese) <i>Tambour door cabinet, 2 shelves included, 3 binder heights H1170 W1200 mm (shelf load allowance: 13 binders / 105 hanging files)</i> Fornito smontato / Assembly required</p>	V1 - S1 <input type="checkbox"/> bianco/white/RAL 9010 <input type="checkbox"/> bianco/white/RAL 9010 V6 - S2 <input type="checkbox"/> alluminio/aluminium/RAL 9006 <input type="checkbox"/> alluminio/aluminium/RAL 9006	art. 29DK2007PS711 art. 29DK2007PS380
Net Kg. 48,00	<input type="checkbox"/> body <input type="checkbox"/> tambour door	
 <p>Armadio anta a serrandina, 4 ripiani inclusi, 5 altezze dox H2000 L1200 mm (capacità ripiano: 13 Dox / 105 cartelline sospese) <i>Tambour door cabinet, 4 shelves included, 5 binder heights H2000 W1200 mm (shelf load allowance: 13 binders / 105 hanging files)</i> Fornito smontato / Assembly required</p>	V1 - S1 <input type="checkbox"/> bianco/white/RAL 9010 <input type="checkbox"/> bianco/white/RAL 9010 V6 - S2 <input type="checkbox"/> alluminio/aluminium/RAL 9006 <input type="checkbox"/> alluminio/aluminium/RAL 9006	art. 29DK2001PS711 art. 29DK2001PS380
Net Kg. 86,70	<input type="checkbox"/> body <input type="checkbox"/> tambour door	

## Tambours Accessories



Description	Colors	Code
 <p>Ripiano aggiuntivo in metallo per armadio L 800 mm <i>Additional metal shelf for cabinet W 800 mm</i></p>	V1 <input type="checkbox"/> bianco/white/RAL 9010 V6 <input type="checkbox"/> alluminio/aluminium/RAL 9006	art. K29800030S711 art. K29800030S380
Net Kg. 2,00		
 <p>Ripiano aggiuntivo in metallo per armadio L 1000 mm <i>Additional metal shelf for cabinet W1000 mm</i></p>	V1 <input type="checkbox"/> bianco/white/RAL 9010 V6 <input type="checkbox"/> alluminio/aluminium/RAL 9006	art. K29000030S711 art. K29000030S380
Net Kg. 2,50		
 <p>Ripiano aggiuntivo in metallo per armadio L 1200 mm <i>Additional metal shelf for cabinet W1200 mm</i></p>	V1 <input type="checkbox"/> bianco/white/RAL 9010 V6 <input type="checkbox"/> alluminio/aluminium/RAL 9006	art. K29200030S711 art. K29200030S380
Net Kg. 3,00		
 <p>Top in vetro laccato bianco per armadio L 800 mm <i>White glass top for cabinet W 800 mm</i></p>	G1 <input type="checkbox"/> bianco/white/RAL 9010	art. 6PRAA80309010
Net Kg. 4,00		
 <p>Top in vetro laccato bianco per armadio L 1000 mm <i>White glass top for cabinet W 1000 mm</i></p>	G1 <input type="checkbox"/> bianco/white/RAL 9010	art. 6PRAA00309010
Net Kg. 4,40		
 <p>Top in vetro laccato bianco per armadio L 1200 mm <i>White glass top for cabinet W 1200 mm</i></p>	G1 <input type="checkbox"/> bianco/white/RAL 9010	art. 29DA200209010
Net Kg. 5,20		

## Tambours Accessories

Description	Colors	Code
 <p>Chiave master <i>Master Key</i></p>		art. ASS072
Net Kg. 0,01		
 <p>Chiave per estrazione cilindro <i>Key locks cylinder's extraction key</i></p>		art. ASS073
Net Kg. 0,01		
 <p>Cilindro per serratura <i>Cylinder lock</i></p>		art. ASS074
Net Kg. 0,027		
 <p>Zoccolo per armadio L800mm <i>Plinth for cabinet W800mm</i></p>	V19 <input checked="" type="radio"/> antracite / black grey /ral 7021	art. 29TAA0010S210
Net Kg. 2,70		
 <p>Zoccolo per armadio L1000mm <i>Plinth for cabinet W1000mm</i></p>	V19 <input checked="" type="radio"/> antracite / black grey /ral 7021	art. 29TAA0020S210
Net Kg. 3,30		
 <p>Zoccolo per armadio L1200mm <i>Plinth for cabinet W1200mm</i></p>	V19 <input checked="" type="radio"/> antracite / black grey /ral 7021	art. 29TAA0030S210
Net Kg. 3,90		
 <p>Set 4 piedini H20mm <i>Set of 4 gliders H20mm</i></p>	finitura cromata/chromed finish	art. CFKP02000S002
Net Kg. 0,50		
 <p>Set 4 piedini H60mm <i>Set of 4 gliders H60mm</i></p>	finitura cromata/chromed finish	art. CFKP06000S002
Net Kg. 0,50		
 <p>Cartellina sospesa formato A4 per telaio estraibile <i>Suspension file A4 size for pullout frames</i></p>		art. 2312000000000
Net Kg. 0,10		
 <p>Cartellina sospesa interasse 390mm per telaio estraibile <i>Suspension file foolscap 390mm for pullout frames</i></p>		art. 2310000000000
Net Kg. 0,10		



## Tambours Accessories

Description	Colors	Code
 <p>Cartellina sospesa per ripiano armadio <i>Suspension file for under cabinet shelves</i></p> <p>Net Kg. 0,10</p>		art. 2311000000000
 <p>Telaio singolo estraibile e telescopico per armadi L 800, L 1000 e L 1200 mm <i>Kit of 1 pullout and telescopic filing frame for W 800, W 1000, W 1200 mm cabinets</i></p> <p>Net Kg. 5,8</p>	V6  alluminio / aluminium / ral 9006	art. 29KA00010S386
 <p>Kit 2 telai estraibili e telescopici per armadi L 800, L 1000 e L 1200 mm <i>Kit of 2 telescopic and pullout filing frames for W 800, W 1000, W 1200 mm cabinets</i></p> <p>Net Kg. 11,60</p>	V6  alluminio / aluminium / ral 9006	art. 29KA00020S386

























## SCHEMA TECNICA

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Materiale struttura:** lamiera di acciaio riciclabile.  
**Materiale porte:** serrandina unica in materiale plastico.  
**Ripiani regolabili** in metallo predisposti per cartelle sospese.  
**Portata ripiani:** 50 Kg.  
**Serratura con 2 chiavi** (fissa + pieghevole, cilindro estraibile, disponibile chiave master).  
**Porta con magnete** per agevolare la chiusura.  
**Piedini regolabili H40 mm.**  
**Colori personalizzabili** su richiesta previo disponibilità e con sovrapprezzo.  
**Verniciatura a polveri** previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180° C. Vernici atossiche a zero emissioni. Spessore vernici: 80 micron.

**Structure:** made of first quality recyclable steel.  
**Single tambour door** made of plastic.  
**Adjustable metal shelves** equipped for hanging files.  
**Shelf load capacity:** 50 Kg.  
**Key lock with 2 keys** (fixed key + folding key, extractable barrel, master key available).  
**Door with magnet** for easy door closing.  
**Adjustable H40 mm gliders.**  
**Customised colours** available upon request at extra cost.  
**Powder coated finishes** after hot phospho-degreasing treatment and fixing at 180° C. Non-toxic zero-emission paints. Paint thickness: 80 micron.

## Primo Sliding Doors

Description	Colors	Code
 <p>Armadio a porte scorrevoli L1200mm maniglia antracite 1 ripiano incluso (capacità ripiano: 13 dox / 105 cartelline sospese) <i>Sliding door cabinet W1200mm anthracite handle 1 shelf included (shelf load allowance: 13 binders / 105 hanging files)</i></p> <p>Net Kg. 36,7</p>	V1  bianco/white/RAL 9010 V6  alluminio/aluminium/RAL 9006 V22  nero/black/RAL 9005	art. 6PSCK101ZS711 art. 6PSCK101ZS380 art. 6PSCK101ZS811
 <p>Armadio a porte scorrevoli L1600mm maniglia antracite divisorio e 2 ripiani inclusi (capacità ripiano: 16 dox / 130 cartelline sospese) <i>Sliding door cabinet W1600mm anthracite handle vertical divider and 2 shelves included (shelf load allowance: 16 binders / 130 hanging files)</i></p> <p>Net Kg. 64,4</p>	V1  bianco/white/RAL 9010 V6  alluminio/aluminium/RAL 9006 V22  nero/black/RAL 9005	art. 6PSCK201ZS711 art. 6PSCK201ZS380 art. 6PSCK201ZS811
 <p>Armadio a porte scorrevoli L2000mm maniglia antracite divisorio e 2 ripiani inclusi (capacità ripiano: 21 dox / 160 cartelline sospese) <i>Sliding door cabinet W2000mm anthracite handle vertical divider and 2 shelves included (shelf load allowance: 21 binders / 160 hanging files)</i></p> <p>Net Kg. 66</p>	V1  bianco/white/RAL 9010 V6  alluminio/aluminium/RAL 9006 V22  nero/black/RAL 9005	art. 6PSCK301ZS711 art. 6PSCK301ZS380 art. 6PSCK301ZS811
 <p>Armadio a porte scorrevoli L1200mm maniglia antracite 2 ripiani inclusi (capacità ripiano: 13 dox / 98 cartelline sospese) <i>Sliding door cabinet W1200mm anthracite handle 2 shelves included (shelf load allowance: 13 binders / 98 hanging files)</i></p> <p>Net Kg. 55,6</p>	V1  bianco/white/RAL 9010 V6  alluminio/aluminium/RAL 9006 V22  nero/black/RAL 9005	art. 6PSCK104ZS711 art. 6PSCK104ZS380 art. 6PSCK104ZS811
 <p>Armadio a porte scorrevoli L1600mm maniglia antracite divisorio e 4 ripiani inclusi (capacità ripiano: 16 dox / 130 cartelline sospese) <i>Sliding door cabinet W1600mm anthracite handle vertical divider and 4 shelves included (shelf load allowance: 16 binders / 130 hanging files)</i></p> <p>Net Kg. 91,5</p>	V1  bianco/white/RAL 9010 V6  alluminio/aluminium/RAL 9006 V22  nero/black/RAL 9005	art. 6PSCK204ZS711 art. 6PSCK204ZS380 art. 6PSCK204ZS811
 <p>Armadio a porte scorrevoli L2000mm maniglia antracite divisorio e 4 ripiani inclusi (capacità ripiano: 21 dox / 160 cartelline sospese) <i>Sliding door cabinet W2000mm anthracite handle vertical divider and 4 shelves included (shelf load allowance: 21 binders / 160 hanging files)</i></p> <p>Net Kg. 99,7</p>	V1  bianco/white/RAL 9010 V6  alluminio/aluminium/RAL 9006 V22  nero/black/RAL 9005	art. 6PSCK304ZS711 art. 6PSCK304ZS380 art. 6PSCK304ZS811




## Primo Sliding Doors

## Description

## Colors

## Code




Armadio a porte scorrevoli L1200mm  
maniglia antracite  
3 ripiani inclusi (capacità ripiano:  
13 dox / 105 cartelline sospese)

V1 bianco/white/RAL 9010  
V6 alluminio/aluminium/RAL 9006  
V22 nero/black/RAL 9005

art. 6PSCK106ZS711  
art. 6PSCK106ZS380  
art. 6PSCK106ZS811

*Sliding door cabinet W1200mm  
anthracite handle  
3 shelves included (shelf load allowance:  
13 binders / 8105 hanging files)*

Net Kg. 77,3




Armadio a porte scorrevoli L1600mm  
maniglia antracite  
divisorio e 6 ripiani inclusi  
(capacità ripiano:  
16 dox / 130 cartelline sospese)

V1 bianco/white/RAL 9010  
V6 alluminio/aluminium/RAL 9006  
V22 nero/black/RAL 9005

art. 6PSCK206ZS711  
art. 6PSCK206ZS380  
art. 6PSCK206ZS811

*Sliding door cabinet W1600mm  
a dark anthracite handle vertical divider and  
6 shelves included (shelf load allowance:  
16 binders / 130 hanging files)*

Net Kg. 107,7



Armadio a porte scorrevoli L1200mm  
maniglia antracite  
4 ripiani inclusi (capacità ripiano:  
13 dox / 105 cartelline sospese)

V1 bianco/white/RAL 9010  
V6 alluminio/aluminium/RAL 9006  
V22 nero/black/RAL 9005

art. 6PSCK107ZS711  
art. 6PSCK107ZS380  
art. 6PSCK107ZS811

*Sliding door cabinet W1200mm  
anthracite handle  
4 shelves included (shelf load allowance:  
13 binders / 105 hanging files)*


Net Kg. 89,0

## Primo Sliding Doors with Flush Fronts

## Description

## Colors

## Code



Armadio a porte scorrevoli complanari  
L1600mm - maniglia antracite  
divisorio e 4 ripiani inclusi (capacità ripiano:  
16 dox / 130 cartelline sospese)

V1 bianco/white/RAL 9010  
V6 alluminio/aluminium/RAL 9006  
V22 nero/black/RAL 9005

art. 6PSCC204ZS711  
art. 6PSCC204ZS380  
art. 6PSCC204ZS811

*Coplanar sliding door cabinet  
L1600mm - anthracite handle  
vertical divider and 4 shelves included  
(shelf load allowance:  
16 binders / 130 hanging files)*

Net Kg. 55,6


Montato / Assembled

## Primo Sliding Doors Acoustic

## Description

## Colors

## Code




Armadio a porte scorrevoli fonoassorbenti  
L1600mm - maniglia antracite  
divisorio e 4 ripiani inclusi  
(capacità ripiano: 16 dox /  
130 cartelline sospese)

V1 bianco/white/RAL 9010  
V6 alluminio/aluminium/RAL 9006  
V22 nero/black/RAL 9005

art. 6PSCS204ZS711  
art. 6PSCS204ZS380  
art. 6PSCS204ZS811

*Sliding door cabinet with sound absorbing  
W1600mm - anthracite handle vertical divider  
and 4 shelves included (shelf load allowance:  
16 binders / 130 hanging files)*

Net Kg. 91,0



Armadio a porte scorrevoli fonoassorbenti  
L2000mm - maniglia antracite  
divisorio e 4 ripiani inclusi (capacità ripiano:  
21 dox / 160 cartelline sospese)

V1 bianco/white/RAL 9010  
V6 alluminio/aluminium/RAL 9006  
V22 nero/black/RAL 9005

art. 6PSCS304ZS711  
art. 6PSCS304ZS380  
art. 6PSCS304ZS811

*Sliding door cabinet with sound absorbing  
W2000mm - anthracite handle  
vertical divider and 4 shelves included  
(shelf load allowance: 21 binders /  
160 hanging files)*

Net Kg. 99,5

## Primo Sliding Doors Accessories

## Description

## Colors

## Code



Chiave per estrazione cilindro

art. ASS073

*Key locks cylinder's extraction key*

Net Kg. 0,01



Chiave master

art. ASS072

*Master Key*

Net Kg. 0,01




Cilindro per serratura - ricambio

art. ASS074

*Cylinder lock - spare*

Net Kg. 0,027









Cartellina sospesa formato A4 per telaio  
estraibile

art. 231200000000

*Hanging file A4 size for pullout frames*

Net Kg. 0,10

## Primo Sliding Doors Accessories

	Description	Colors	Code
	Maniglia colorata <i>Coloured handle</i>	V19 ● antracite/ <i>anthracite</i> /RAL 7021 V8 ● verde/ <i>green</i> /RAL 6013 V17 ● azzurro/ <i>light blue</i> /RAL 5024 V15 ● giallo/ <i>yellow</i> /RAL 1021 V24 ● rosso scuro/ <i>red</i> /RAL 3005	art. AMP127 art. AMP128 art. AMP129 art. AMP130 art. AMP131
Net Kg. 0,18			
	Kit softclosing per armadi scorrevoli <i>Softclosing kit for sliding doors cabinets</i>		art. 6PSCA00100000
Net Kg. 0,10			
	Ripiano aggiuntivo in metallo per armadio ad ante scorrevoli L1200 <i>Additional metal shelf for sliding door cabinet W1200</i>	V1 ○ bianco/ <i>white</i> /RAL 9010 V6 ● alluminio/ <i>aluminium</i> /RAL 9006 V22 ● nero/ <i>black</i> /RAL 9005	art. KPSC10030S711 art. KPSC10030S380 art. KPSC10030S811
Net Kg. 3,00			
	2 Ripiani aggiuntivo in metallo per armadio ad ante scorrevoli L1600 <i>Additional metal shelf for sliding door cabinet W1600</i>	V1 ○ bianco/ <i>white</i> /RAL 9010 V6 ● alluminio/ <i>aluminium</i> /RAL 9006 V22 ● nero/ <i>black</i> /RAL 9005	art. KPSC20020S711 art. KPSC20020S380 art. KPSC20020S811
Net Kg. 4,50			
	2 Ripiani aggiuntivo in metallo per armadio ad ante scorrevoli L2000 <i>Additional metal shelf for sliding door cabinet W2000</i>	V1 ○ bianco/ <i>white</i> /RAL 9010 V6 ● alluminio/ <i>aluminium</i> /RAL 9006 V22 ● nero/ <i>black</i> /RAL 9005	art. KPSC30020S711 art. KPSC30020S380 art. KPSC30020S811
Net Kg. 5,50			
	Top in vetro per armadio ad ante scorrevoli L1200 <i>Glass top for sliding door cabinet W1200</i>	G1 ○ bianco/ <i>white</i> /RAL 9010	art. 29DA200209010
Net Kg. 5,30			
	2 Tops in vetro per armadio ad ante scorrevoli L1600 <i>Glass top for sliding door cabinet W1600</i>	G1 ○ bianco/ <i>white</i> /RAL 9010	art. 6PSCA00209010
Net Kg. 7,00			
	2 Tops in vetro per armadio ad ante scorrevoli L2000 <i>Glass top for sliding door cabinet W2000</i>	G1 ○ bianco/ <i>white</i> /RAL 9010	art. 6PSCA00309010
Net Kg. 8,80			

## Primo Sliding Doors

## PRIMO SLIDING DOORS

## SCHEMA TECNICA

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Materiale** lamiera di acciaio riciclabile.  
**Porte** scorrevoli su ruote in materiale plastico con regolazione.  
**Ripiani regolabili** in metallo predisposti per le cartelle sospese.  
**Portata dei ripiani** 50Kg.  
**Zoccolo di base** in colore grigio antracite con livellatori all'interno.  
**Serratura con 2 chiavi** (fissa+pieghevole, cilindro estraibile, disponibile chiave master).  
**Colori personalizzabili** su richiesta previo disponibilità e con sovrapprezzo  
**Verniciatura** a polveri previo fosfograssaggio a caldo e fissaggio in forni a 180°C.  
 Vernici atossiche a zero emissioni.  
 Spessore vernici 80 micron.  
**Forniti smontati.**

**Material:** made of first quality recyclable steel.  
**Sliding door:** on plastic wheels with adjustment.  
**Adjustable metal shelves** equipped for hanging files.  
**Shelf load capacity:** 50 Kg.  
**Plinth** base in anthracite gray with leveling inside.  
**Key lock with 2 keys** (fixed key+folding key, extractable barrel, master key available).  
**Customised colours** available upon request at extra cost.  
**Powder coated finishes** after hot phospho-degreasing treatment and fixing at 180° C.  
 Non-toxic zero-emission paints.  
 Paint thickness: 80 micron.  
**Supplied unassembled.**

## Primo Sliding Doors with Flush Fronts

## PRIMO SLIDING DOORS WITH FLUSH FRONTS

## SCHEMA TECNICA

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Materiale** lamiera di acciaio riciclabile.  
**Porte scorrevoli complanari** con un sistema di corsie realizzato in alluminio anodizzato.  
**Ripiani regolabili** in metallo predisposti per le cartelle sospese  
**Portata dei ripiani** 50Kg.  
**Zoccolo di base** in colore grigio antracite con livellatori all'interno.  
**Serratura con 2 chiavi** (fissa+pieghevole, cilindro estraibile, disponibile chiave master).  
**Colori personalizzabili** su richiesta previo disponibilità e con sovrapprezzo  
**Verniciatura** a polveri previo fosfograssaggio a caldo e fissaggio in forni a 180°C.  
 Vernici atossiche a zero emissioni.  
 Spessore vernici 80 micron.  
**Fornito montato**

**Material:** made of first quality recyclable steel.  
**Sliding coplanar doors** with a system of lanes made of anodized aluminum.  
**Adjustable metal shelves** equipped for hanging files.  
**Shelf load capacity:** 50 Kg.  
**Plinth** base in anthracite gray with leveling inside.  
**Key lock with 2 keys** (fixed key+folding key, extractable barrel, master key available).  
**Customised colours** available upon request at extra cost.  
**Powder coated finishes** after hot phospho-degreasing treatment and fixing at 180° C.  
 Non-toxic zero-emission paints.  
 Paint thickness: 80 micron.  
**Supplied assembled.**

## Primo Sliding Doors Acoustic

## PRIMO SLIDING DOORS ACOUSTIC

## SCHEMA TECNICA

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Materiale** lamiera di acciaio riciclabile.  
**Materiale fonoassorbente:** cellulosa e fibre di vetro.  
**Porte scorrevoli** su ruote in materiale plastico con regolazione e con micro forature diam. 1,5 mm. con un effetto acustico NRC pari a 0,55 all'interno delle porte una intercapedine di tessuto acustico aumenta le prestazioni garantendo un maggiore assorbimento.  
**Ripiani regolabili** in metallo predisposti per le cartelle sospese  
**Portata dei ripiani** 50Kg.  
**Zoccolo di base** in colore grigio antracite con livellatori all'interno.  
**Serratura con 2 chiavi** (fissa+pieghevole, cilindro estraibile, disponibile chiave master).  
**Colori personalizzabili** su richiesta previo disponibilità e con sovrapprezzo  
**Verniciatura** a polveri previo fosfograssaggio a caldo e fissaggio in forni a 180°C.  
 Vernici atossiche a zero emissioni.  
 Spessore vernici 80 micron. **Forniti smontati**

**Material:** made of first quality recyclable steel.  
**Acoustic material:** cellulose and glass fibers.  
**Sliding doors** on plastic wheels with regulation and micro-holes diam.1.5 mm. with an acoustic effect NRC pari at 0.55 ports within a cavity of acoustic fabric increases performance through increased absorption.  
**Adjustable metal shelves** equipped for hanging files.  
**Shelf load capacity:** 50 Kg.  
**Plinth** base in anthracite gray with leveling inside.  
**Key lock with 2 keys** (fixed key+folding key, extractable barrel, master key available).  
**Customised colours** available upon request at extra cost.  
**Powder coated finishes** after hot phospho-degreasing treatment and fixing at 180° C.  
 Non-toxic zero-emission paints.  
 Paint thickness: 80 micron.  
**Supplied unassembled.**

**TEST:**  
 UNI EN ISO 354/03  
 UNI EN ISO 11654/98  
 Alfaw 0.55 Classe D  
 ASMT C423-09A NCR 0.55  
 Laboratorio Zetalab - Cerea VR


**TEST:**  
 UNI EN ISO 354/03  
 UNI EN ISO 11654/98  
 Alfaw 0.55 Classe D  
 ASMT C423-09A NCR 0.55  
 Laboratorio Zetalab - Cerea VR

## Nice Ped

## Description

## Colors

## Code



Cassettiera 1 classificatore e cassetto cancelleria

- V1 bianco/white/RAL 9010  
 V6 alluminio/aluminium/RAL 9006  
 V2 grigio tortora/grey/RAL 7044


art. 6N010001RS711

art. 6N010001RS380

art. 6N010001R7044

1 box drawer and stationery drawer mobile pedestal

Net Kg. 36.50



Cassettiera 2 cassetti e cassetto cancelleria  
 2 box drawer and stationery drawer mobile pedestal

- V1 bianco/white/RAL 9010  
 V6 alluminio/aluminium/RAL 9006  
 V2 grigio tortora/grey/RAL 7044

art. 6N010002RS711

art. 6N010002RS380

art. 6N010002R7044


Net Kg. 37.00

## Nice Ped Accessories

## Description

## Colors

## Code



Kit 2 tappetini per CD

Kit of 2 CD mats

nero/black/RAL 9005

art. 6NA0000209005

Net Kg. 1,60



Canalina passaggio cavi

Cable duct


- V1 bianco/white/RAL 9010  
 V6 alluminio/aluminium/RAL 9006  
 V2 grigio tortora/grey/RAL 7044

art. 6NA000010S711

art. 6NA000010S380

art. 6NA0000107044

Net Kg. 0,15



Cuscino in tessuto ignifugo

Fire retardant fabric cushion

- T12 F verde/green  
 T 3 F grigio tortora/grey  
 T 4 F nero/black  
 T18 K azzurro/light blue  
 T 7 K beige chiaro/light beige  
 T31 P arancio/orange  
 T24 P giallo/yellow

art. 3100005307041

art. 3100005308009

art. 3100005308033


art. 310000530H701

art. 310000530D213

art. 3100005300133

art. 3100005300462

Net Kg. 4,80



Set 4 ruote ø 65 mm

Set of 4 castors ø 65 mm

art. 6NA0000500000

Net Kg. 1,20

## SCHEMA TECNICA

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

**Materiale:** lamiera di acciaio riciclabile.  
**Serratura con 2 chiavi** (fissa+pieghevole, cilindro estraibile, disponibile chiave master).  
**Colori personalizzabili** su richiesta previo disponibilità e con sovrapprezzo.  
**Verniciatura a polveri** previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180° C. Vernici atossiche a zero emissioni. Spessore vernici: 80 micron.  
**Cassetto** cancelleria attrezzato. Cassetti e cassetto classificatore in lamiera d'acciaio.  
**Guide** a sfera sui cassetti. Guide a sfera ad estrazione totale sul cassetto classificatore.  
**Sistema antiribaltamento.**  
**Ruote** piroettanti di grande portata ø 65 mm.  
**Predisposizione per cuscino**, anche con tessuto del cliente previo accordi con l'azienda.

**Material:** made of first quality recyclable steel.  
**Key lock with 2 keys** (fixed key+folding key, extractable barrel, master key available).  
**Customised colours** available upon request at extra cost.  
**Powder coated** finished after hot phospho-degreasing treatment and fixing at 180° C. Non-toxic zero-emission paints. Paint thickness: 80 micron.  
**Fully equipped stationery drawer.**  
 Box and filing metal drawers.  
 Ball bearing slides for box drawers.  
 Full extension ball-bearing slides for file drawers.  
**Antitilt device.**  
 Heavy duty swivel castors ø 65 mm.  
**It can be fitted with cushion**, also covered with fabric provided by the customer (previously agreed upon with the company).



## Tessuti/Fabric

Tessuti/Fabric  
Applicazione alle  
categorie di prodotto  
/Application to the  
product categories

DotBox  
DotBox Evolution  
Primo Lockers  
Nice Ped  
Universal Mobile 320/420,  
Universal Plus 420,  
Universal Color  
Mobile 420,  
Universal Quick 320/420,  
Flex  
Urban shades  
New classic  
Free spirit.

CBox  
T2, T3, T4, T12, T13, T15,  
T24, T25, T26, T28, T30,  
T31, T32.

Pannello divisorio acustico  
in tessuto  
/Acoustic fabric panel  
TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6


Primo porte acustiche  
Acoustic door Primo  
TA1/TA2.

\* Suggestions

## Urban shades




— T1  
713  
Divina MD, Kvadrat



— T6  
106  
Divina 3, Kvadrat



— T2  
8001  
Jet, Fidivi




— T7  
213  
Divina MD, Kvadrat \*




— T3  
8009  
Jet, Fidivi



— T8  
363  
Divina MD, Kvadrat



— T4  
8033  
Jet, Fidivi \*



— T9  
343  
Divina MD, Kvadrat



— T5  
166  
Hallingdal 65, Kvadrat \*



— T10  
110  
Hallingdal 65, Kvadrat \*


## New classic



— T11  
457  
Hallingdal 65, Kvadrat




— T16  
856  
Divina 3, Kvadrat



— T12  
7041  
Jet, Fidivi



— T17  
876  
Divina 3, Kvadrat



— T13  
3030  
Jet, Fidivi



— T18  
701  
Hero, Kvadrat



— T14  
481  
Hero, Kvadrat



— T19  
676  
Divina 3, Kvadrat



— T15  
4017  
Jet, Fidivi



— T20  
751  
Hero, Kvadrat

## Free spirit



— T24  
462  
Mirage, Pugi · PG



— T28  
3090  
Jet, Fidivi \*



— T25  
463  
Mirage, Pugi · PG



— T30  
66  
Mirage, Pugi · PG



— T26  
367  
Mirage, Pugi · PG



— T31  
133  
Mirage, Pugi · PG



— T27  
757  
Star 2, Kvadrat



— T32  
4027  
Jet, Fidivi



— T29  
631  
Divina Melange 2, Kvadrat



— T33  
620  
Divina Melange 2, Kvadrat


## Acoustic fabric panel



— TP1  
426  
Mirage, Pugi · PG



— TP4  
386  
Mirage, Pugi · PG



— TP2  
651  
Mirage, Pugi · PG



— TP5  
231  
Mirage, Pugi · PG



— TP3  
629  
Mirage, Pugi · PG



— TP6  
53  
Mirage, Pugi · PG

## Acoustic door



— TA1  
Pannello Fonoassorbente  
/Acoustic panel



— TA2  
Pannello Fonoassorbente  
/Acoustic panel












# Colour Chart

## Mainstream AkzoNobel

				
– V1 S711 (RAL 9010) Pure white	– V4 S708 (RAL 9010) Pure white textured finish	– V7 S737 (RAL 7037) Dusty grey textured finish	– V10 S739 (RAL 7039) Quartz grey textured finish	– V13 S123 (RAL 7016) Anthracite grey
				
– V2 7044 (RAL 7044) Silk grey	– V5 S862 (RAL 8025) Pale brown	– V8 6013 (RAL 6013) Reed green	– V11 S598 (RAL 6001) Emerald green	– V14 S024 (RAL 6018) Yellow green
				
– V3 7035 (RAL 7035) Light grey	– V6 S380 (RAL 9006) White aluminium	– V9 S097 (RAL 9007) Grey aluminium	– V12 Aisi 304 Inox	– V15 1021 (RAL 1021) Rape yellow

## Suggestions







Dot Box, Dot Box Evolution,  
Primo, Personal Storage

<b>Tessuto Cuscino Cushion Fabric</b>			
<b>Anta Door</b>			
<b>Struttura Body</b>			
	– T5	– T7	– T28
	– V18	– V11	– V10
	– V3	– V4	– V6
	<b>Sporting</b>	<b>Confortable</b>	<b>Contemporary</b>

# Colour Chart







## New trends AkzoNobel

		
– V16 S051 Manganese	– V19 S210 (RAL 7021) Black grey	– V22 S811 (RAL 9005) Jet black
		
– V17 5024 (RAL 5024) Pastel blue	– V20 S328 (RAL 5002) Ultramarine blue	– V23 S084 (RAL 5003) Sapphire blue
		
– V18 S335 (RAL 2008) Bright red orange	– V21 S293 (RAL 3020) Traffic red	– V24 3005 (RAL 3005) Wine red

	
– VN1 S112 Steel Bronze	– VN4 S329 Atlante Blue
	
– VN2 S130 (RAL 9007) Silver	– VN5 S131 Pompadour blue
	
– VN3 S098 Gris 2800 Sablé	– VN6 S132 Otago

## New suggestions

Dot Box, Dot Box Evolution,  
Primo, Personal Storage

	
	
	
– T4	– T10
– VN2	– VN4
– VN6	– VN5
<b>Metropolitan</b>	<b>Oceanic</b>

## Vernici/Varnish

Legno, Tambours, Vetro, Melaminico, Fonoassorbente  
/ Wood, Tambours, Glass, Melamine, Acoustic panel

<p><b>Applicazione alle categorie di prodotto /Application to the product categories</b></p>	<p><b>DotBox e DotBoxEvolution Standard Color</b> Body V1, V2. Metal panel V8, V17, V24, V15. Handle V19, V8, V17, V15, V24. Alloggiamento cavi /Cable tray plinth V19. Componenti Tavoli, Struttura di metallo/Table components, Table structure V 1. Piani in metallo, Top Groffrato /Metal top, Textured finish V4, V7, V10.</p> <p><b>Optional Color (1)</b> Units, Body, Metal Panel e door, Table, Table components: i colori presenti in tabella /The colors shown in the Color Chart.</p> <p><b>Collezione Primo Standard color</b> Primo 1000 e 800 Cabinet, Open Cabinet, Laterals, <b>Standard</b> V1, V6, V2, V22.</p> <p>Primo 1000 Acoustic, Combi, Recycling, Nice Ped <b>Standard</b> Body e Door V1, V2, V6.</p> <p>Primo Melamine Doors <b>Standard</b> V1, V6, M2.</p> <p>Primo 1000 e 800 Modular Elements <b>Standard</b> V1, V6, V2, V18, V17.</p> <p>Primo 1000 Lockers, <b>Standard</b> Body e Door V1, V2, V6, melamine door M2.</p> <p>Primo Tambours <b>Standard</b> V1, V6 e plastic door S1, S2.</p> <p>Primo Sliding Doors, Sliding Doors Acoustic, Sliding Doors Flush Front <b>Standard</b> V1, V6, V22.Door F1, F2, F3.</p>	<p>Handle V19, V8, V17, V15, V24.</p> <p><b>Optional Color (1)</b> Units, body, door: i colori presenti in tabella /the colors shown in the Color Chart.</p> <p><b>Classic Storage</b> Slidind Door Cabinets, Tempered Glass Sliding Door Cabinets, Hinged Door Cabinets <b>Standard</b> V1, V3.</p> <p>Filing Cabinets <b>Standard</b> V3.</p> <p><b>Personal Storage</b> Mia Ped V1, V2, V17, V18.</p> <p>Universal Mobile 420, Universal Plus 420, <b>Standard</b> V1, V6, V2, V22.</p> <p>Universal Color Mobile <b>Standard</b> V1, V17, V8, V15, V24, V18, V14.</p> <p>Universal Quick 420, Universal Mobile 320, Universal Quick 320, Universal Free Standing, Flex, <b>Standard</b> V1, V6.</p> <p>Professional <b>Standard</b> V1, V6, V22.</p> <p>Nice Ped, <b>Standard</b> V1, V6, V2.</p> <p>Bordino Ped, Vertical File <b>Standard</b> V1, V2.</p> <p>C Box a 2 cassette <b>Standard</b> V1, V2, V6, V22, V18, V21, V14, V17, V8. C Box 1 classificatore e C Box 2 cassette e 1 Classificatore V1, V6, V22.</p> <p>PC Box, Tidy <b>Standard</b> V1, V6.</p> <p>Cassettiera Inox <b>Standard</b> Finitura inox V12.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>Bookcase</b> CWave <b>Standard</b> V1, V6, V22,</p> <p>Chiave di Volta <b>Standard</b> V1, V6, V16.</p> <p><b>Optional Color (1)</b> Units, body, door: i colori presenti in tabella /the colors shown in the Color Chart.</p> <p><b>Lockers</b> Monoplus, Monoplus design, Duploplus, Multiplus Design, Personal Lockers <b>Standard</b> V3, V20, V18, V11, V5, V13.</p> <p>HPL <b>Standard</b> V3, M3, M4.</p> <p>Inox <b>Standard</b> V12.</p> <p>Design anta inox <b>Standard</b> V20, V12.</p> <p>Combi <b>Standard</b> V3, V20.</p> <p>Multiplus, Multiuse Cabinets <b>Standard</b> V3.</p> <p>Trendline Silver <b>Standard</b> V1, V6, V9.</p> <p><b>Complementary</b> Benches <b>Standard</b> V20 + W1.</p> <p>Unassembled Benches <b>Standard</b> V3 + W1.</p> <p>Cafeteria <b>Standard</b> V6 V22, M1 M2.</p> <p><b>Shelving</b> Modular Shelving, Bolted Shelving <b>Standard</b> V3.</p>	<p><b>Verniciatura a polveri /Powder coated</b> previo fosfosgrassaggio a caldo e fissaggio in forni a 180° C. Vernici atossiche a zero emissioni. Spessore vernici: 80 micron. /Finishes after hot phosphodegreasing treatment and fixing at 180°C. Non-toxic zero-emission paints. Paint thickness: 80 micron.</p> <p><b>Optional Color (1)</b> +10% per quantità minima 8 pcs. Tempo di consegna: 6 settimane. In caso di richieste di colori opzionali inferiori alla quantità minima ordinabile e per prodotti bicolore (Suggestions), oltre al 10% viene aggiunto il costo del cambio tinta (euro 200). /Sales conditions applicable: extra cost 10% for option colors, delivery terms 6 weeks. In case of optional colors requests below the minimum order quantity and for two-tone products (Suggestions), hue changing cost will be added (EUR 200,00).</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Finiture/Finishes

Legno, Tambours, Vetro, Melaminico, Fonoassorbente  
/Wood, Tambours, Glass, Melamine, Acoustic panel

Applicazione  
alle categorie di  
prodotto  
/Application  
to the product  
categories

Complementary  
Panche standard  
Standard benches

W1

Panche smontate  
Unassembled benches

W1

Sedia Mirò

- W1

Primo Tambours  
Porte a serrandina  
/Tambours door

S1/S2

Armadio infermeria  
Medical cabinet

G1

Primo Sliding Doors, Primo Flush  
Fronts & Primo Sliding Doors  
Acoustic

F1/F2/F3

Primo 1000  
Melamine doors,  
Primo 1000 Acoustic,  
Primo Lockers

M1/M2

HPL

M2/M3/M4

Blocco mensa  
/Cafeteria table

4 places

Primo 1000,

Primo 1000 acustic


M1




- W1  
Legno/Wood



- M1  
Melaminico/Melamine  
Bianco/White




- F1  
Pannello  
Fonoassorbente  
/Acoustic panel



- S1  
Tambours  
Bianco/White




- M2  
Melaminico/Melamine  
Grigio chiaro/Light grey




- F2  
Pannello  
Fonoassorbente  
/Acoustic panel



- S2  
Tambours  
Alluminio/Aluminium



- M3  
487 HPL  
Azzurro/Light blue



- F3  
Pannello  
Fonoassorbente  
/Acoustic panel



- G1  
Vetro laccato bianco  
/White lacquered  
glass



- M4  
K001 HPL  
Verde Kiwi/Kiwi green

## Certifications/Zertifizierungen

### Conditions de vente/Allgemeine verkaufsbedingungen

Tutti i nostri prodotti possono essere personalizzati con una finitura selezionata tra quelle da noi proposte nella cartella finiture vernici e tessuti.

I prodotti del presente listino sono modelli brevettati. Tutti i diritti di legge sono riservati.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, registrata o trasmessa in nessuna forma o per alcun motivo (elettronico, meccanico, fotocopiato, registrato o altro) senza il preventivo permesso del proprietario del copyright.

I trasgressori saranno perseguiti a termini di legge.

Our products can be customized with a finish selected among the ones we proposed in the paints and fabrics finishes folder.

The products found on this list are patented models. All legal rights are reserved.

No part of this publication may be reproduced, recorded or transmitted in any form or for any reason (electronic, mechanical, photocopied, recorded or otherwise) without the prior permission of the copyright owner. Offenders will be prosecuted under law.

I colori sopra evidenziati, sono intesi solo come guida e non riflettono sempre le finiture reali. Vi preghiamo di riferirvi sempre alle cartelle RAL o campioni originali per una informazione più precisa. Se non direttamente specificato, la verniciatura si intende con finitura semi lucida.

In caso di richieste di colori opzionali inferiori alla quantità minima ordinabile, viene aggiunto il costo del cambio tinta (euro 200,00).

Colours shown above are pure indications and are not representative of actual finishes. Please refer to either RAL colour scale or original samples for more accurate information. If not specified, all colours are in a semi-gloss finish.

In case of optional colors requests below the minimum order quantity, hue changing cost will be added (EUR 200,00).

#### TEST MÉTAL/METALL TEST

UNI EN ISO 2409:2007,  
NSS UNI EN ISO 9227:2006,  
UNI 9115: 1987, UNI 9428: 1989,  
UNI EN 15187: 2007,  
EN 12720:2009, EN 12721: 2009,  
UNI 9429: 1989,  
EN ISO 1520: 2006,  
UNI EN ISO 6272-1:2013



CONDIZIONI GENERALI  
DI VENDITAGENERAL CONDITIONS  
OF SALE

**Art. 1 ORDINAZIONI:** gli ordini pervenuti direttamente o tramite collaboratori alle vendite sono vincolanti per il committente e sono validi per la società Dieffebi Spa solo se approvati dalla stessa con regolare conferma d'ordine. Gli ordini in ogni caso non costituiscono impegno per la Dieffebi Spa.

**Art. 2 PREZZI:** i prezzi della società Dieffebi Spa sono franco nostra sede di San Vendemiano TV, non includono I.V.A. e sono modificabili in qualsiasi momento a insindacabile giudizio della Dieffebi Spa, anche senza preavviso. Per condizioni di vendita con resa differente rivolgersi all'ufficio vendite.

**Art. 3 IMBALLO:** quello standard compreso nei prezzi di listino; per imballi speciali dovrà essere chiesto il preventivo all'ufficio vendite.

**Art. 4 TRASPORTO:** la merce viaggia a rischio e pericolo del committente e viene consegnata sponda camion.

**Art. 5 RECLAMI: Contestazioni sul numero dei colli, sul danneggiamento da trasporto o manipolazioni della merce, sono da rilevare al vettore e vengono prese in considerazione solo se comunicati dal cliente con riserva scritta sulla copia del documento di trasporto da restituire firmato al trasportatore.** Reclami di natura diversa da quelli sopra esposti devono essere inviati per iscritto entro 7 giorni dalla data di ricevimento della merce e comunque, sempre prima che la stessa venga utilizzata o montata. Dopo tale termine qualsiasi reclamo si intende automaticamente nullo.

Si conviene la non applicabilità di alcun reclamo quando il cliente ne fa un uso non conforme. L'obbligo di Dieffebi Spa, accertati eventuali vizi di fabbricazione, è di sola sostituzione della merce previa restituzione di quella non conforme, accompagnata da regolare documento di trasporto senza null'altro dovere. Pertanto la sostituzione della merce non significa accettazione della contestazione. L'accredito al committente verrà fatto solo dopo la restituzione della merce ed a condizione di responsabilità da parte della ditta venditrice.

**Art. 6 TERMINI DI CONSEGNA:** Il termine di consegna accordato con il cliente non impegna la Dieffebi Spa, intendendosi lo stesso esclusivamente indicativo e comunque, subordinato alle esigenze produttive della Dieffebi Spa. Eventuali ritardi non danno diritto a risarcimento o ad annullamento di ordini e commesse.

**Art. 7 PAGAMENTI:** sono riconosciuti validi e liberatori soltanto se effettuati alla sede della società Dieffebi Spa direttamente o tramite Istituti Bancari, senza che questa seconda modalità di pagamento comporti spostamenti della competenza giurisdizionale che rimane quella del Tribunale di Treviso. Il mancato pagamento nei termini pattuiti dà diritto alla società, salvo ogni altra azione, di ritenere sospeso o risolto il contratto e di sospendere o annullare l'espletamento di altri eventuali contratti in corso, senza che il cliente possa avanzare pretese di compensi o indennizzi al riguardo.

**Art. 8 MODIFICHE DELLA PRODUZIONE:** Campioni, dimensioni, pesi, misure, colori ecc. contenuti nei cataloghi e nei listini sono indicativi con facoltà da parte della Dieffebi Spa, di apportare a suo insindacabile giudizio, tutte quelle modifiche e migliorie tecnico-commerciali che si rendessero necessarie, senza dare avviso al committente. Ciò non dà diritto alla clientela di richiedere prodotti aboliti o modificati o all'annullamento degli stessi.

**Art. 9 CONDIZIONI PARTICOLARI:** eventuali deroghe alle condizioni generali contrattuali qui convenute, dovranno risultare in forma scritta e controfirmate da entrambi le parti.

**Art.10 FORO E LEGGE COMPETENTE:** per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva l'autorità giurisdizionale di Treviso. La legge applicabile è quella italiana.

**Art. 1 ORDERS:** Orders received directly or through sales representatives are binding for the customer and valid for Dieffebi Spa only if they are approved by a regular order confirmation issued by the company itself. In any case, orders are not binding upon Dieffebi Spa.

**Art. 2 PRICES:** Dieffebi Spa prices are ex works (our headquarters in San Vendemiano, TV, Italy), do not include VAT and can be changed at any time at the sole discretion of Dieffebi Spa, even without notice. For different delivery conditions please contact the Sales Office.

**Art. 3 PACKING:** Standard packing is included in the list prices; if requested, the sales office will provide a quotation for special packing.

**Art. 4 TRANSPORT:** Goods are shipped at the customer's risk, and are delivered tail board to a named place of destination for unloading by customer.

**Art. 5 COMPLAINTS: Complaints about the number of packages, damage to goods during shipping or handling must be made to the carrier and will only be taken into account if endorsed by the customer with written reserve on the copy of the delivery note, which must be signed and returned to the carrier.** Complaints other than those described above shall be sent in writing within 8 days of receipt of the goods and in any case before said goods are used or assembled. Complaint made after this period will not be accepted. No complaints will be accepted for items subjected to improper use. In the case of proven manufacturing faults, Dieffebi Spa's liability only concerns the replacement of goods following the return of the faulty items, together with a valid delivery note. It has no other liabilities. The replacement of goods, therefore, does not mean that the complaint has been accepted. The customer will only be credited following return of the goods and subject to the responsibility of the seller.

**Art. 6 DELIVERY TERMS:** The delivery terms agreed upon with customers are approximate and not binding upon Dieffebi Spa and are subject to Dieffebi Spa's production schedules. Possible delays, whatever the cause, do not entitle customers to compensation or cancellation of orders.

**Art. 7 PAYMENT:** Acknowledged as valid and releasing only when made directly to the headquarters of Dieffebi Spa or to a bank. The latter method of payment will have no effect upon the competent court which shall remain the Court of Treviso. If payment is not made within the terms agreed upon, the company shall have the right, without prejudice to any other action to be taken, to consider the sales agreement suspended or terminated and to suspend or cancel the execution of any other existing agreements, without the customer having any right to claim compensation or indemnity.

**Art. 8 PRODUCTION MODIFICATIONS:** Samples, dimensions, weights, measurements, colours, etc. included in catalogues and price lists are approximate and Dieffebi Spa has the right to make modifications or technical/commercial improvements at its sole discretion and without notice. Such changes do not entitle customers to claim for discontinued or modified products or cancel orders for them.

**Art. 9 SPECIAL CONDITIONS:** any changes to these general conditions must be made in writing and signed by both parties.

**Art. 10 GOVERNING LAW AND JURISDICTION:** The Court of Treviso (Italy) shall have exclusive jurisdiction in settling any dispute arising from this agreement which is regulated by the Italian law.





Dieffebi SpA

via Palù 36  
31020 San Vendemiano,  
Treviso - Italia  
T +39 0438 4715  
F +39 0438 471600  
exportsales@dieffebi.com  
venditeitalia@dieffebi.com  
www.dieffebi.com

Showroom Milano

Via Milazzo, 8  
20121 Milano

Showroom Londra

104 - 110 Goswell Road  
BDM - 2nd Floor  
London EC1V 7DH

