




ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Собственный уникальный дизайн, для создания которого используются панели различной толщины, разнообразные материалы и цвета;
- Модульные передние панели могут быть обтянуты тканью, спрессованной с фанерой или меламином;
- Подходит для стационарных столов и столов для работы сидя и стоя;
- Подходит для акустических перегородок;
- Подключения проводов;
- Доступна в двух формах (U-образная и L-образная (левосторонняя и правосторонняя)) и трех размерах:
 - U-образная (2200, 3200, 3600 мм);
 - L-образная (2035, 3035, 3435 мм).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Элемент задней / внутренней панели (1)


- 18 мм ЛДСП, спрессованная с меламином, или 19 мм ЛДСП, спрессованная с фанерой.

Верхняя часть верхнего элемента (2)

- 18 мм ЛДСП, спрессованная с меламином, с 2 мм АБС кромкой ИЛИ;
- 19 мм ЛДСП, спрессованная с фанерой, с 1,5 мм кромкой;
- Собрана с опорой, изготовленной из 12 мм ЛДСП.

Покрытый лентой обрез нижней части панели (3)

- Внешняя часть (передние и боковые лицевые панели) 18 мм ЛДСП, спрессованная с меламином или фанерой.



Внешняя часть, панельные блоки (передние и боковые лицевые панели)

Боковая тканевая панель (31 мм) (1):

- Изготовленная из 25 мм ЛДСП;
- VB2240 пористый материал (3 мм);
- Обтянута только тканью.

Передняя тканевая или сплошная панель (18 мм) (2):

- Изготовленная из 12 мм ЛДСП;
- Спрессованная с фанерой или меламином, или обтянутая тканью;
- Пенопласт VB2240 используется (3 мм) при заказе обтянутой тканью панели;
- 4 размера.

Передняя тканевая панель (31 мм) (3):

- Изготовленная из 25 мм ЛДСП;
- VB2240 пористый материал (3 мм);
- Обтянута только тканью;
- 4 размера.

Крышка для проводов (только черного цвета)

- Для U-образной регистрационной стойки: в комплект входят 4 шт.;
- Для L-образной регистрационной стойки: в комплект входят 2 шт.


ГАРАНТИЯ

- 5 лет


АССОРТИМЕНТ

U-ОБРАЗНАЯ:


H=1100 мм



2200x1040 (1x1800 мм стол)




3200x1040 (2x1400 мм стола)




3600x1040 (2x1600 мм стола)

L-ОБРАЗНАЯ (левосторонняя и правосторонняя):


H=1100 мм



2000x1040 (1x1800 мм стол)



3000x1040 (2x1400 мм стола)



3400x1040 (2x1600 мм стола)

АССОРТИМЕНТ ПЕРЕДНИХ ПАНЕЛЕЙ:

Варианты толщины 18/31 мм, H=972 мм



200 мм



400 мм




600 мм




800 мм

Должно быть указание выполнить комбинацию



RMK200 и RMK400 для U-образной регистрационной стойки



RMK200 и RMK201 для левосторонней регистрационной стойки



Не входит в комплект



Электрические блоки



Кабель-каналы*

*При заказе электрического блока мы также настоятельно рекомендуем заказать кабель-канал.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Длина комплекта передних панелей

Все регистрационные стойки имеют требуемую длину комплекта передних панелей. Это означает, что перед тем как заказать комплект передних панелей, Вам необходимо ознакомиться с конкретными требованиями, которые предъявляются к Вашей регистрационной стойке. Эту информацию можно найти ниже.

Каркас Длина комплекта передних панелей

RMS220 – 1600 мм

RMS320 – 2600 мм

RMS360 – 3000 мм

RMS200 – 1400 мм

RMS300 – 2400 мм

RMS340 – 2800 мм

RMS201 – 1400 мм

RMS301 – 2400 мм

RMS341 – 2800 мм

Кабельная проводка

Схема кабельной проводки U-образной регистрационной стойки:

Вы можете прокладывать провода с обеих сторон U-образных регистрационных стоек.




Схема кабельной проводки L-образной регистрационной стойки:

В L-образных регистрационных стойках это возможно только с одной стороны.



Схема сборки включает пошаговое руководство по организации всех проводов. В пакетах для регистрационных стоек Вы найдете все, что может понадобиться для разводки проводов внутри каркаса — например, пластиковые кольца и специальные фиксированные держатели проводов с шурупами