

WING

R&D by IVM



WING



WING, il gusto per una certa filosofia minimalista. Direzionale dalle geometrie essenziali, impreziosito dal contrasto dei materiali di grande eleganza scelti per la collezione.

A taste for a certain minimalist philosophy. Executive with an essential look, made luxurious by the contrast between the natural materials chosen for the collection.

Le goût pour une certaine philosophie minimaliste. Collection directionnelle aux formes géométriques essentielles, enrichie par le contraste des matériaux d'un grand naturel et choisis pour elle.





LE GEOMETRIE. IL CONTRASTO DEI MATERIALI
THE STRUCTURES. THE CONTRAST OF MATERIALS
LES GÉOMÉTRIES. LE CONTRASTE DES MATÉRIAUX



Soluzioni eleganti. Funzionali.
Il design dei tavoli riunione WING riprende il rigore formale dell'intera collezione.

Elegant solutions. Functional.
The design of the WING meeting tables reflects the austere aesthetic of the collection as a whole.

Des solutions élégantes. Fonctionnelles.
Le design des tables de réunion WING reprend la rigueur formelle de l'ensemble de la collection.

IL GUSTO PER UNA CERTA FILOSOFIA MINIMALISTA
A TASTE FOR A MINIMALIST PHILOSOPHY
LE GOÛT POUR UNE CERTAINE PHILOSOPHIE MINIMALISTE

Per la sensazione di purezza, semplicità e calma che da sempre è connessa al bianco ...
Tavolo con piani in laccato bianco opaco. Basamenti e fascia tecnica centrale in laccato bianco lucido.

For a sensation of purity, simplicity and calm which has always been associated with white ...
Table with white opaque lacquer shelves. Bases and central technical strip in glossy white lacquer.

Pour la sensation de pureté, de simplicité et de tranquillité qui est associée depuis toujours au blanc ...
Table à plateaux en laqué blanc mat. Socles et bandeau technique central en laqué blanc brillant.





Ambienti luminosi tanto da far sfumare nella luce i contorni degli oggetti e dei materiali facendoli quasi scomparire e fondere l'uno nell'altro. Total white. Una soluzione che dona luminosità ed una incontrastata spazialità a tutta l'ambientazione.

Environments so luminous that the outlines of objects and materials fade in the light, almost disappearing and blending into one another. Total white. A solution that provides light and unsurpassed spaciousness to the entire area.

Espaces si lumineux que les contours des objets et des matériaux s'estompent dans la lumière, au point qu'ils tendent à disparaître pour se fondre les uns dans les autres. Une solution qui donne de la luminosité et un caractère étonnamment spacieux à tout l'aménagement.



Il rigore dell'essenza. Il calore dell'accoglienza.
Particolare la proposta di composizioni con ponte
perimetrale 'definito' dal profilo brill che ne esalta
la presenza.

The rigour of the veneer. The warmth of the
hospitality. The composition, with the perimeter
bridge "defined" by the brill profile that represents
the entire collection and highlights its presence.


La rigueur de l'essence. La chaleur de l'accueil.
La proposition particulière des propositions avec
pont périmétrique « défini » par le profil Brill qui
renforce sa présence.



WING _TIPOLOGIA DEGLI ELEMENTI
 _RANGE OPTIONS / TYPOLOGIE DES ÉLÉMENTS

_SCRIVANIE
 DESKS
 BUREAUX


L 180 x 90
 200 x 100
 220 x 100



_SCRIVANIE
 DESKS
 BUREAUX


una spalla + laterale

L 180 x 90
 200 x 100
 220 x 100



_TAVOLI RIUNIONE
 MEETING TABLES
 TABLES DE REUNION

L 342
 410



_CONTENITORI su ruote
 DRAWER UNITS on castors
 CAISSONS mobiles




WING _FINITURE
 _FINISHES / FINITIONS

Per una corretta valutazione di tonalità e colore delle diverse finiture rappresentate a catalogo, è necessario fare riferimento ai campioni fisici.

Due to variances in printed colours, see the swatches for the actual colours and shades of the different finishes.

Pour une évaluation correcte de la tonalité et de la couleur des différentes finitions présentées dans le catalogue, il est nécessaire de se référer aux échantillons physiques.



Wengé

Noce Canaletto
 Canaletto Walnut
 Noyer Canaletto

Impiallacciato
 Veneer
 Plaque




Avorio
 Ivory
 Ivoire

Noce Canaletto
 Canaletto Walnut
 Noyer Canaletto

Wengé


Nobilitato
 Laminate
 Melamine



Panna
 Cream
 Creme

Tortora

Nobilitato
 Primofiore
 Laminate Primofiore
 Melamine Primofiore



Bianco
 White
 Blanc

Laccato opaco
 Opaque Lacquer
 Laque Mat



Panna
 Cream
 Creme

Tortora

Bianco
 White
 Blanc

Nero
 Black
 Noir

Moka
 Mocha
 Moka

Laccato lucido
 Glossy Lacquered
 Laque Brillant



Tortora

Panna
 Cream
 Creme

Moka
 Mocha
 Moka

Nero
 Black
 Noir

Extralight Bianco
 Extralight White
 Extralight Blanc

Cristallo Laccato
 Lacquered Glass
 Verre Laque



Bianco
 White
 Blanc

Bruno Oliva
 Olive Brown
 Olive Brun

Peltro
 Pewter
 Etain

Brill

PROFILO
 Profile

PIANI SCRIVANIA

I piani, realizzati in TAMBURATO LIGNEO spessore mm 50, sono disponibili nelle finiture:

- **IMPIALLACCIATO** in essenza di **WENGÉ** o **NOCE CANALETTO**, FINITURA PORO APERTO
- **NOBILITATO NATURALE** FINITURA PORO in **WENGÉ, NOCE CANALETTO** o **NOBILITATO PELLE PRIMOFIORE** (nelle varianti TORTORA o PANNA)
- **LACCATO BIANCO OPACO**
- **CRISTALLO retroLACCATO** nei colori **NERO, TORTORA, PANNA, MOKA** ed **EXTRALIGHT BIANCO**

Lungo tutto il perimetro dei piani è applicato un PROFILO in ALLUMINIO spessore 3.5 mm con spigoli arrotondati in FINITURA BRILL, PELTRO, BRUNO OLIVA, BIANCO.

I piani in cristallo in spessore mm 5 SONO APPOGGIATI SU UN PIANO IN TAMBURATO LIGNEO spessore mm 46 e presentano bordi perimetrali con spigoli smussati. Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

SPALLE SCRIVANIA

La struttura portante dei piani è costituita da SPALLE realizzate in TAMBURATO LIGNEO spessore mm 50, disponibili nelle finiture:

- **IMPIALLACCIATO** in essenza di **WENGÉ** o **NOCE CANALETTO**, FINITURA PORO APERTO
- **NOBILITATO NATURALE** FINITURA PORO in **WENGÉ, NOCE CANALETTO** o **NOBILITATO PELLE PRIMOFIORE** (nelle varianti TORTORA o PANNA)
- **LACCATO BIANCO OPACO**

Nella variante di scrivania "PIANO LEGNO" le SPALLE seguono la finitura dei PIANI.

Nella variante di scrivania "PIANI CRISTALLO" il cristallo è liberamente abbinabile alla finitura scelta per le spalle (impiallacciato, nobilitato naturale wengé o noce, nobilitato pelle primofiore Tortora o panna, laccato bianco opaco).

PIANI LATERALI DI SERVIZIO ALLA SCRIVANIA

I piani, realizzati in TAMBURATO LIGNEO spessore mm 40, sono disponibili nelle finiture:

- **IMPIALLACCIATO** in essenza di **WENGÉ** o **NOCE CANALETTO**, FINITURA PORO APERTO
- **NOBILITATO NATURALE** FINITURA PORO in **WENGÉ, NOCE CANALETTO** o **NOBILITATO PELLE PRIMOFIORE** (nelle varianti TORTORA o PANNA)
- **LACCATO BIANCO OPACO**

Lungo tutto il perimetro dei piani è applicato un PROFILO in ALLUMINIO spessore 3.5 mm con spigoli arrotondati in FINITURA BRILL, PELTRO, BRUNO OLIVA, BIANCO.

Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

CASSETTIERE SU RUOTE

Struttura realizzata in conglomerato ligneo spessore 18 mm in finitura PENELOPE SABBIA o SILVER con TOP/SCHIENALE disponibili in **IMPIALLACCIATO**, **WENGÉ** o **NOCE CANALETTO**; **NOBILITATO**, **AVORIO**, **WENGÉ**, **NOCE CANALETTO**; **NOBILITATO PELLE PRIMOFIORE** (nelle varianti TORTORA o PANNA); **LACCATO OPACO BIANCO**.

I FRONTALI sono disponibili anche nella finitura **LACCATO LUCIDO** (Nero, Tortora, Panna, Moka e Bianco) oltreché in **IMPIALLACCIATO** (**WENGÉ** o **NOCE CANALETTO**) e **NOBILITATO** (**WENGÉ**; **NOCE CANALETTO**; **PELLE PRIMOFIORE**, nelle varianti TORTORA o PANNA).

I cassetti sono in legno color Silver con guide quadro a scomparsa dotate di richiamo automatico, a RIENTRO AMMORTIZZATO.

La serratura, con chiave in duplice copia dotata di coprichiave in ABS trasparente, permette la chiusura simultanea di tutti i cassetti.

Le ruote, in plastica color nero diametro 35 mm, sono piroettanti.

I frontali sono dotati di maniglia a presa continua realizzata in alluminio estruso in finitura BRILL, PELTRO, BRUNO OLIVA, BIANCO. Nella versione con 'cassetto cancelleria' quest'ultimo è realizzato in mdf sagomato e verniciato in color silver (dotato di guide in metallo).

MOBILI DI SERVIZIO SU RUOTE

Struttura realizzata in conglomerato ligneo spessore 18 mm in finitura PENELOPE SABBIA o SILVER con TOP/SCHIENALE disponibili in **IMPIALLACCIATO**, **WENGÉ** o **NOCE CANALETTO**; **NOBILITATO**, **AVORIO**, **WENGÉ**, **NOCE CANALETTO**; **NOBILITATO PELLE PRIMOFIORE** (nelle varianti TORTORA o PANNA); **LACCATO OPACO BIANCO**.

I FRONTALI sono disponibili anche nella finitura **LACCATO LUCIDO** (Nero, Tortora, Panna, Moka, e Bianco) oltreché in **IMPIALLACCIATO** (**WENGÉ** o **NOCE CANALETTO**) e **NOBILITATO** (**WENGÉ**; **NOCE CANALETTO**; **PELLE PRIMOFIORE**, nelle varianti TORTORA o PANNA).

I cassetti sono in legno color Silver con guide quadro a scomparsa dotate di richiamo automatico, a RIENTRO AMMORTIZZATO. La serratura, con chiave in duplice copia dotata di coprichiave in ABS trasparente, permette la chiusura simultanea di tutti i cassetti. Le ante sono dotate di cerniere e basi in metallo. Le ruote, in gomma color silver diametro 60 mm, sono piroettanti e munite di freno.

I frontali sono dotati di maniglia a presa continua realizzata in alluminio estruso, in finitura BRILL, PELTRO, BRUNO OLIVA, BIANCO.

TAVOLI RIUNIONE

PIANI disponibili nelle finiture:

- **IMPIALLACCIATO** in essenza di **WENGÉ** o **NOCE CANALETTO**, FINITURA PORO APERTO
- **NOBILITATO NATURALE** FINITURA PORO in **WENGÉ, NOCE CANALETTO** o **NOBILITATO PELLE PRIMOFIORE** (nelle varianti TORTORA o PANNA)
- **LACCATO BIANCO OPACO**
- **CRISTALLO retroLACCATO** nei colori **NERO, TORTORA, PANNA, MOKA** ed **EXTRALIGHT BIANCO**

Lungo tutto il perimetro dei piani è applicato un PROFILO in ALLUMINIO spessore 3.5 mm con spigoli arrotondati, in FINITURA BRILL, PELTRO, BRUNO OLIVA, BIANCO.

I piani in CRISTALLO in spessore mm 5 sono appoggiati su un piano in melaminico e presentano bordi perimetrali con spigoli smussati.

BASAMENTO/FASCIA TECNICA

Per tavoli riunione con **PIANI LEGNO**, BASAMENTO/FASCIA TECNICA disponibili nelle finiture:

- **LACCATO LUCIDO** Bianco o Moka
- **NOBILITATO PELLE PRIMOFIORE** (nelle varianti PANNA o TORTORA)

Queste finiture sono liberamente abbinabili alle finiture previste per i PIANI LEGNO (NOBILITATO Avorio, Noce, Wengé, Primofiore Panna o Tortora; IMPIALLACCIATO Noce o Wengé, LACCATO OPACO BIANCO).

Per tavoli riunione con **piani in CRISTALLO**, BASAMENTO/FASCIA TECNICA disponibili nelle finiture:

- **LACCATO LUCIDO** Bianco o Moka
- **NOBILITATO PELLE PRIMOFIORE** (nelle varianti PANNA o TORTORA)

Queste finiture sono liberamente abbinabili alle finiture previste per i PIANI CRISTALLO (NERO, TORTORA, PANNA, MOKA ed EXTRALIGHT BIANCO).

ATTENZIONE: LA FINITURA DELLA FASCIA TECNICA SEGUE SEMPRE LA FINITURA DEL BASAMENTO.

Profilo di rifinitura verticale sui quattro angoli del basamento in alluminio finitura BRILL, PELTRO, BRUNO OLIVA, BIANCO.

Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI e sono in classe E1.

DESK TOPS

The 50 mm thick HOLLOW CORE WOOD tops are available with the following finishes:

- VENEER in **WENGÉ** or **BLACK WALNUT**, OPEN PORE FINISH
- **NATURAL LAMINATE** PORE FINISH in **WENGÉ, BLACK WALNUT** or **PELLE PRIMOFIORE LAMINATE** (TORTORA or CREAM versions)
- **MATT WHITE LACQUER**
- **REAR-LACQUERED GLASS** in the following colours: **BLACK, TORTORA, CREAM, MOKA** and **EXTRALIGHT WHITE**

A 3.5 mm thick ALUMINIUM PROFILE is applied right around the edge of the tops, with rounded corners in BRILL, PEWTER, OLIVE BROWN, WHITE FINISH.

The 5 mm thick glass tops REST ON A 46 mm thick HOLLOW CORE WOOD TOP, and have rounded edges. All materials used comply with UNI standards, and are in class E1.

DESK SIDES

The desk framework is formed of SIDES made from 50 mm thick HOLLOW CORE WOOD, available with the following finishes:

- VENEER in **WENGÉ** or **BLACK WALNUT**, OPEN PORE FINISH
- **NATURAL LAMINATE** PORE FINISH in **WENGÉ, BLACK WALNUT** or **PELLE PRIMOFIORE LAMINATE** (TORTORA or CREAM versions)
- **MATT WHITE LACQUER**

In the desks with "WOODEN TOPS" the SIDES have the same finish as the TOPS. In the desks with "GLASS TOPS", the glass can be matched with the finish selected for the sides (veneer, natural laminate wengé or walnut, Pelle Primofiore Tortora or cream laminate, matt white lacquer).

DESK RETURNS

The 40 mm thick HOLLOW CORE WOOD tops are available with the following finishes:

- VENEER in **WENGÉ** or **BLACK WALNUT**, OPEN PORE FINISH
- **NATURAL LAMINATE** PORE FINISH in **WENGÉ, BLACK WALNUT** or **PELLE PRIMOFIORE LAMINATE** (TORTORA or CREAM versions)
- **MATT WHITE LACQUER**

A 3.5 mm thick ALUMINIUM PROFILE is applied right around the edge of the tops, with rounded corners in BRILL, PEWTER, OLIVE BROWN, WHITE FINISH. All materials used comply with UNI standards, and are in class E1.

DRAWER UNITS ON CASTORS

Framework made from 18 mm thick particleboard, with PENELOPE SAND or SILVER finish, TOPS and/or BACKS available with the following finishes: **WENGÉ** or **BLACK WALNUT VENEER**; **IVORY**, **WENGÉ**, **BLACK WALNUT LAMINATE**; **PELLE PRIMOFIORE LAMINATE** (TORTORA or CREAM versions); **MATT WHITE LACQUER**.

The FRONTS are also available with **GLOSS LACQUER** finish (Black, Tortora, Cream, Moka and White) in addition to **VENEER** (WENGÉ or BLACK WALNUT), and **LAMINATE** (WENGÉ; BLACK WALNUT; PELLE PRIMOFIORE, in the TORTORA or CREAM versions).

The Silver coloured wooden drawers with concealed square slides are fitted with automatic return and SOFT-CLOSING MECHANISM.

The lock comes with duplicate keys and is fitted with a clear ABS key cover; it allows for simultaneous locking of all drawers. They are fitted with 35 mm-diameter black plastic swivel castors. The fronts come with an extruded aluminium pressure handle with BRILL, PEWTER, OLIVE BROWN, WHITE finish. The utility drawer, if present, is made from shaped MDF and painted silver (fitted with metal slides).

MOBILE RETURN UNITS

Framework made from 18 mm thick particleboard, with PENELOPE SAND or SILVER finish, TOPS and/or BACKS available with the following finishes: **WENGÉ** or **BLACK WALNUT VENEER**; **IVORY**, **WENGÉ**, **BLACK WALNUT LAMINATE**; **PELLE PRIMOFIORE LAMINATE** (TORTORA or CREAM versions); **MATT WHITE LACQUER**.

The FRONTS are also available with **GLOSS LACQUER** finish (Black, Tortora, Cream, Moka and White) in addition to **VENEER** (WENGÉ or BLACK WALNUT), and **LAMINATE** (WENGÉ; BLACK WALNUT; PELLE PRIMOFIORE, in the TORTORA or CREAM versions).

The Silver coloured wooden drawers with concealed square slides are

fitted with automatic return and SOFT-CLOSING MECHANISM.

The lock comes with duplicate keys and is fitted with a clear ABS key cover; it allows for simultaneous locking of all drawers. The doors are fitted with metal hinges and bases. The 60 mm-diameter silver rubber castors swivel and have a blocking mechanism.

The fronts come with an extruded aluminium full-length handle with BRILL, PEWTER, OLIVE BROWN, WHITE finish.

MEETING TABLES

TOPS available with the following finishes:

- VENEER in **WENGÉ** or **BLACK WALNUT**, OPEN PORE FINISH
- **NATURAL LAMINATE** PORE FINISH in **WENGÉ, BLACK WALNUT** or **PELLE PRIMOFIORE LAMINATE** (TORTORA or CREAM versions)
- **MATT WHITE LACQUER**
- **REAR-LACQUERED GLASS** in the following colours: **BLACK, TORTORA, CREAM, MOKA** and **EXTRALIGHT WHITE**

Along the entire perimeter of the tops, a 3.5 mm thick ALUMINIUM PROFILE is applied, with rounded corners in a BRILL, PEWTER, OLIVE BROWN, WHITE FINISH.

The 5 mm thick glass tops rest on a melamine top with rounded corners.

BASE/CENTRE STRIP with POWER/DATA CONNECTION

For meeting tables with **WOODEN tops**, BASE/CENTRE STRIP with POWER/DATA CONNECTION available with the following finishes:

- White or Moka **GLOSS LACQUER**
- **PELLE PRIMOFIORE LAMINATE** (TORTORA or CREAM versions)

These finishes can be mixed and matched with the finishes designed for the WOODEN TOPS (Ivory, Walnut, Wengé, PELLE PRIMOFIORE CREAM or TORTORA LAMINATE; Walnut or Wengé VENEER; WHITE MATT LACQUER).

For meeting tables with **GLASS tops**, BASE/CENTRE STRIP WITH POWER/DATA CONNECTION available with the following finishes:

- White or Moka **GLOSS LACQUER**
- **PELLE PRIMOFIORE LAMINATE** (TORTORA or CREAM versions)

These finishes can be matched with the finishes designed for the GLASS TOPS (BLACK, TORTORA, CREAM, MOKA and EXTRALIGHT WHITE).

PLEASE NOTE: THE FINISH OF THE CENTRE STRIP WITH POWER/DATA CONNECTION IS ALWAYS THE SAME AS THE BASE FINISH.

Vertical finish profile on the four corners of the base in aluminium with BRILL, PEWTER, OLIVE BROWN, WHITE finish.

All materials used comply with UNI standards, and are in class E1.

PLATEAUX DE BUREAU

Les plateaux de bureau, réalisés en BOIS ALVEOLE de 50 mm d'épaisseur, sont disponibles en plusieurs finitions:

- **PLAQUE** en **WENGÉ** ou en **NOYER NOIR**, FINITION A PORE OUVERT
- **MELAMINE NATUREL FINITION A PORE** en **WENGÉ**, **NOYER NOIR** ou **MELAMINE** en **PELLE PRIMOFIORE** (sur les variantes TORTORA ou CREME)
- **LAQUE BLANC MAT**
- **VERRE rétroLAQUE** de couleur **NOIRE**, **TORTORA**, **CREME**, **MOKA** et **EXTRALIGHT BLANC**

Un PROFILE en ALUMINIUM de 3,5 mm d'épaisseur est appliqué sur l'intégralité du pourtour des plateaux, avec des arêtes arrondies FINITION BRILL, ÉTAIN, OLIVE BRUN ou BLANC.

Les plateaux en verre de 5 mm d'épaisseur REPOSENT SUR UN PLAN EN BOIS ALVEOLE de 46 mm d'épaisseur et se distinguent par des arêtes arrondies sur le pourtour. Tous les matériaux utilisés sont conformes aux normes UNI et appartiennent à la classe E1.

PIEDS-PANNEAUX DE BUREAU

La structure portante des plateaux est constituée de pieds-panneaux réalisés en BOIS ALVEOLE de 50 mm d'épaisseur. Les finitions suivantes sont disponibles:

- **PLAQUE** en essence de **WENGÉ** ou en **NOYER NOIR**, FINITION A PORE OUVERT
- **MELAMINE NATUREL FINITION A PORE** en **WENGÉ**, **NOYER NOIR** ou **MELAMINE** en **PELLE PRIMOFIORE** (sur les variantes TORTORA ou CREME)
- **LAQUE BLANC MAT**

Sur la variante de bureau avec PLATEAU EN BOIS, les PIEDS-PANNEAUX suivent la finition des plateaux.

Sur la variante de bureau avec PLATEAUX EN VERRE, le verre peut être associé librement à la finition choisie des pieds-panneaux (plaqué, mélaminé naturel wengé ou noyer, mélaminé PELLE PRIMOFIORE Tortora ou creme, laqué blanc MAT).

PLATEAUX D'EXTENSION AU BUREAU

Les plateaux, réalisés en BOIS ALVEOLE de 40 mm d'épaisseur, sont disponibles dans les finitions suivantes:

- **PLAQUE** en essence de **WENGÉ** ou en **NOYER NOIR**, FINITION A PORE OUVERT
- **MELAMINE NATUREL FINITION A PORE** en **WENGÉ**, **NOYER NOIR** ou **MELAMINE** en **PELLE PRIMOFIORE** (sur les variantes TORTORA ou CREME)
- **LAQUE BLANC MAT**

Un PROFILE en ALUMINIUM de 3,5 mm d'épaisseur est appliqué sur l'intégralité du pourtour des plateaux, avec des arêtes arrondies FINITION BRILL, ÉTAIN, OLIVE BRUN ou BLANC. Tous les matériaux utilisés sont conformes aux normes UNI et appartiennent à la classe E1.

CAISSONS A TIROIRS SUR ROULETTES

Structure réalisée en panneau d'aggloméré de bois de 18 mm d'épaisseur, finition PENELOPE SABLE ou ARGENT, avec TOP/DOS disponibles en **PLAQUE**, **WENGÉ** ou **NOYER NOIR**; **MELAMINE IVOIRE**, **WENGÉ**, **NOYER NOIR**; **MELAMINE** en **PELLE PRIMOFIORE** (sur les variantes TORTORA ou CREME); **LAQUE MAT BLANC**.

La façade est également disponible dans la finition **LAQUEE BRILLANTE** (Noir, Tortora, Crème, Moka, Rouge et Blanc) ainsi qu'en **PLAQUE** (**WENGÉ** ou **NOYER NOIR**, et **MELAMINE**) et **MELAMINE** (**WENGÉ**; **NOYER NOIR**; **PELLE PRIMOFIORE**, sur les variantes **TORTORA** ou **CREME**).

Les tiroirs sont en bois, couleur argent, avec coulisses carrées escamotables munies d'un retour automatique, à FERMETURE AVEC AMORTISSEUR.

La serrure, avec clé fournie en double dotée d'un couvre-clé en ABS transparent, permet de fermer simultanément tous les tiroirs. Les roulettes, en plastique de couleur noire de 35 mm de diamètre, sont pivotantes. La façade est équipée de poignées en aluminium extrudé finition BRILL, ÉTAIN, OLIVE BRUN ou BLANC.

Sur la variante avec « tiroir pour articles de bureau », celle-ci est en mdf profilé et peinte couleur argent (avec guide métallique).

DESSERTES SUR ROULETTES

Structure réalisée en panneau d'aggloméré de bois de 18 mm d'épaisseur, finition PENELOPE SABLE ou ARGENT, avec TOP/DOS disponibles en **PLAQUE**, **WENGÉ** ou **NOYER NOIR**; **MELAMINE**, **IVOIRE**, **WENGÉ**, **NOYER NOIR**; **MELAMINE EN PELLE PRIMOFIORE** (sur les variantes **TORTORA** ou **CREME**); **LAQUE MAT BLANC**.

La FACADE est également disponible dans la finition **LAQUEE BRILLANTE** (Noir, Tortora, Crème, Moka, Rouge et Blanc) ainsi qu'en **PLAQUE** (**WENGÉ** ou **NOYER NOIR**, et **MELAMINE**) et **MELAMINE** (**WENGÉ**; **NOYER NOIR**; **PELLE PRIMOFIORE**, sur les variantes **TORTORA** ou **CREME**).

Les tiroirs sont en bois, couleur argent, avec coulisses carrées escamotables munies d'un retour automatique, à FERMETURE AVEC AMORTISSEUR.

La serrure, avec clé fournie en double dotée d'un couvre-clé en ABS transparent, permet de fermer simultanément tous les tiroirs. Les portes sont équipées de paumelles et de socles en métal. Les roulettes en caoutchouc couleur argent, de 60 mm de diamètre, sont pivotantes et munies d'un frein.

La façade est équipée de poignées sur toute la longueur en aluminium extrudé finition BRILL, ÉTAIN, OLIVE BRUN ou BLANC.

TABLES DE REUNION

PLATEAUX disponibles dans les finitions suivantes:

- **PLAQUE** en **WENGÉ** ou en **NOYER NOIR**, FINITION A PORE OUVERT
- **MELAMINE NATUREL FINITION A PORE** en **WENGÉ**, **NOYER NOIR** ou **MELAMINE** en **PELLE PRIMOFIORE** (sur les variantes TORTORA ou CREME)
- **LAQUE BLANC MAT**
- **VERRE rétroLAQUE** de couleur **NOIRE**, **TORTORA**, **CREME**, **MOKA** et **EXTRALIGHT BLANC**

Un PROFILE en ALUMINIUM d'une épaisseur de 3,5 mm avec des arêtes arrondies dans la FINITION BRILL, ÉTAIN, OLIVE BRUN ou BLANC, est appliqué sur tout le pourtour FRONTAL. Les plateaux en verre de 5 mm d'épaisseur SONT POSES SUR UN PLATEAU en MELAMINE et ils présentent des bords à arêtes émoussées sur le pourtour.

PIETEMENT/BANDE CENTRALE avec BOITIER DE CONNEXION

Pour les tables de réunion avec **PLATEAUX EN BOI**, PIETEMENT/BANDE CENTRALE AVEC BOITIER DE CONNEXION disponibles dans les finitions:

- **LAQUE BRILLANT** Blanc ou Moka
- **MELAMINE EN PELLE PRIMOFIORE** (sur les variantes CREME ou TORTORA)

Ces finitions peuvent être associées librement aux finitions prévues pour les PLATEAUX EN BOIS (MELAMINE Ivoire, Noyer, WENGÉ, PRIMOFIORE Tortora ou Noyer; PLAQUE en Noyer ou WENGÉ, LAQUE MAT BLANC).

Pour les tables de réunion avec **plateaux en VERRE**, PIETEMENT/BANDE CENTRALE AVEC BOITIER DE CONNEXION disponibles dans les finitions:



- **LAQUE BRILLANT** Blanc ou Moka
- **MELAMINE EN PELLE PRIMOFIORE** (sur les variantes CREME ou TORTORA)

Ces finitions peuvent être associées librement aux finitions prévues pour les PLATEAUX EN VERRE (NOIR, TORTORA, CREME, MOKA et EXTRALIGHT BLANC).

ATTENTION: LA FINITION DE LA BANDE CENTRALE AVEC BOITIER DE CONNEXION SUIT TOUJOURS LA FINITION DU PIETEMENT

Profilé de finition verticale sur les quatre angles du piètement en aluminium finition BRILL, ÉTAIN, OLIVE BRUN ou BLANC. Tous les matériaux utilisés sont conformes aux normes UNI et appartiennent à la classe E1.





Tavolo quadrato con inserto centrale in finitura primofiore e fasce perimetrali in finitura olmo.
Il basamento segue la finitura dell'inserto centrale al piano. Tutto il perimetro del tavolo è profilato in alluminio finitura brill.

Tables de réunion carrés. Plateaux avec insert central carré fini en mélaminé primofiore et bandes de pourtour finies en mélaminé orme.
La base suit la finition de l'insert central du plateau. Un profil en aluminium d'une épaisseur de 3.5mm avec des arêtes arrondies dans la finition brill est appliqué sur tout le pourtour des tables.

Square meeting tables. Tops with central insert in primofiore laminate finish and edges in elm laminate.
The base follows the finish of the central insert on the top.
The entire perimeter of the table is edged in 3.5 mm-thick aluminum featuring rounded corners with brill finish.



Le finiture delle ante sono liberamente abbinabili alla finitura del ponte perimetrale.

The doors finishes can be combined with the perimeter bridge finish as desired.

Les finitions des portes peuvent être associées en toute liberté à la finition du pont de pourtour.

Ponte perimetrale in finitura Primofiore abbinato ad elementi anta Olmo.
Lungo il perimetro frontale, profilo in alluminio, con spigoli arrotondati, in finitura Brill.


Perimeter bridge with Primofiore finish matched with elm doors.
Rounded edges aluminium Brill finish profile framed the perimeter bridge.

Pont de pourtour avec finition en Primofiore associé à des éléments de porte en orme.
Le long du pourtour avant, profilé en aluminium, des arêtes arrondies dans la finition Brill.




ATHOS _TIPOLOGIA DEGLI ELEMENTI
_RANGE OPTIONS / TYPOLOGIE DES ÉLÉMENTS


_SCRIVANIE CON SPALLA
DESKS WITH SIDE PANELS / BUREAUX AVEC MONTANTS




_SCRIVANIE CON ALLUNGO
DESKS WITH LATERAL EXTENSION / BUREAUX AVEC EXTENSION LATÉRALE




_CASSETTIERE SU RUOTE
DRAWERS ON CASTORS / CAISSONS MOBILES




_PORTA TOWER PC
PC TOWER HOLDER / SUPPORT POUR UNITÉ CENTRALE PC



_CASSETTIERA PENSILE
SUSPENDED DRAWER / CAISSON SUSPENDU



_TAVOLI RIUNIONE
MEETING TABLES / TABLES DE RÉUNION



ATHOS _FINITURE
_FINISHES / FINITIONS




olmo tortora
tortora elm _orme tortora




olmo testa di moro
dark brown elm _orme brun



olmo panna
cream elm _orme crème




primofiore tortora
tortora primofiore _primofiore tortora




primofiore testa di moro
dark brown primofiore _primofiore brun




primofiore panna
cream primofiore _primofiore crème



laccato lucido tortora
tortora glossy lacquer
laqué brillant tortora



laccato lucido moka
moka glossy lacquer
laqué brillant moka



laccato lucido panna
cream glossy lacquer
laqué brillant crème

Per una corretta valutazione di tonalità e colore delle diverse finiture rappresentate a catalogo, è necessario fare riferimento ai campioni fisici.

Due to variances in printed colours, see the swatches for the actual colours and shades of the different finishes.

Pour une évaluation correcte de la tonalité et de la couleur des différentes finitions présentées dans le catalogue, il est nécessaire de se référer aux échantillons physiques.

ATHOS _SPECIFICHE TECNICHE

SCRIVANIE

PIANI, realizzati in conglomerato ligneo spessore mm 40, conforme alla norma UNI e in classe E1, con fascia 'sottomano' in nobilitato PRIMOIOFIORE che si 'combina' nella parte finale della profondità del piano scrivania con il nobilitato OLMO. Tra i due diversi materiali del piano è inserito un profilo estetico in alluminio finitura BRILL.

Le combinazioni cromatiche previste sono tre:

- OLMO TORTORA_PRIMOIOFIORE TORTORA
- OLMO TESTA di MORO_PRIMOIOFIORE TESTA di MORO
- OLMO PANNA_PRIMOIOFIORE PANNA

Piano PROFILATO in ALLUMINIO spessore 3.5 mm con spigoli arrotondati in finitura BRILL.

SPALLE SCRIVANIA

La struttura portante dei piani è costituita da SPALLE e MODESTY PANEL. Le spalle sono realizzate in conglomerato ligneo spessore mm 40, nobilitato da entrambi i lati in OLMO (disponibile nelle tre varianti di colore: Tortora, Testa di Moro o Panna); seguono la finitura nobilitato OLMO scelta per il piano.

MODESTY PANEL

In finitura PRIMOIOFIORE (nella variante di colore scelta per il piano scrivania)

Previste due diverse CONFIGURAZIONI:

- con 2 SPALLE, dove una delle due spalle è h67 e si aggancia al piano scrivania con un piano _ accessorabile con TOP ACCESS _che sporge (in larghezza) dal piano scrivania per 18 cm.
- con ALLUNGO LATERALE, h67 _accessoriabile con TOP ACCESS_ che sporge (in larghezza) dal piano scrivania per 18 cm. In questa configurazione, l'allungo laterale è disponibile anche con piano in PRIMOIOFIORE (nelle tre varianti di collezione).

CASSETTIERE

Struttura, top e schienale realizzati in conglomerato ligneo spessore 18 mm, nobilitato da entrambi i lati in OLMO. I FRONTALI realizzati in conglomerato ligneo, conforme alla norma UNI e in classe E1, sono previsti in finitura nobilitato PRIMOIOFIORE oppure in LACCATO LUCIDO.

Le combinazioni cromatiche previste sono tre:

- Struttura, top e schienale OLMO TORTORA con Frontali PRIMOIOFIORE TORTORA o Frontali LACCATO TORTORA
- Struttura, top e schienale OLMO TESTA di MORO con Frontali PRIMOIOFIORE TESTA di MORO o frontali LACCATO MOKA
- Struttura, top e schienale OLMO PANNA con Frontali PRIMOIOFIORE PANNA o LACCATO PANNA

I cassetti sono in legno color Silver con guide quadro a scomparsa dotate di richiamo automatico, a RIENTRO AMMORTIZZATO. La serratura, con chiave in duplice copia dotata di coprichiave in ZAMA, permette la chiusura simultanea di tutti i cassetti.

Le ruote, diametro 35 mm, sono piroettanti. I frontali sono dotati di maniglia a presa continua realizzata in alluminio estruso in finitura BRILL. Nella versione con 'cassetto cancelleria' quest'ultimo è realizzato in mdf sagomato e verniciato in color silver (dotato di guide in metallo). Disponibile anche la versione PENSILE, con 2 cassetti e cassetto porta-cancelleria. La cassetta pensile NON è UTILIZZABILE per la variante di scrivania con ALLUNGO.

PORTA TOWER PC

Struttura, top e schienale realizzati in conglomerato ligneo spessore 18 mm, nobilitato da entrambi i lati in OLMO. I FRONTALI CASSETTI e l'ANTA, realizzati in conglomerato ligneo conforme alla norma UNI e in classe E1, in finitura PRIMOIOFIORE oppure in LACCATO LUCIDO. Sulla spalla (in corrispondenza dell'anta) sono previste due griglie per la perfetta aerazione del cpu. L'elemento PORTA TOWER PC è UTILIZZABILE esclusivamente con la variante SCRIVANIA CON ALLUNGO (posizionato sotto il piano dell'allungo stesso).

Le combinazioni cromatiche previste per i porta CPU sono tre:

- Struttura, top e schienale OLMO TORTORA con Frontali PRIMOIOFIORE TORTORA o Frontali LACCATO TORTORA
- Struttura, top e schienale OLMO TESTA di MORO con Frontali PRIMOIOFIORE TESTA di MORO o frontali LACCATO MOKA
- Struttura, top e schienale OLMO PANNA con Frontali PRIMOIOFIORE PANNA o LACCATO PANNA

TAVOLI RIUNIONE RETTANGOLARI H 75

I PIANI, realizzati in conglomerato ligneo spessore mm 40, conforme alla norma UNI e in classe E1, sono previsti in NOBILITATO PRIMOIOFIORE con fascia tecnica centrale in NOBILITATO OLMO. La fascia tecnica è accessoriabile di TOP ACCESS. I BASAMENTI, quando la fascia tecnica è accessoriata di TOP ACCESS, sono dotati di foro con boccola passacavi. I basamenti e il pannello strutturale sono in finitura identica a quella scelta per la fascia tecnica.

Le combinazioni cromatiche previste dalla collezione sono tre:

- OLMO TORTORA_PRIMOIOFIORE TORTORA
- OLMO TESTA di MORO_PRIMOIOFIORE TESTA di MORO
- OLMO PANNA_PRIMOIOFIORE PANNA

Tutto il perimetro del tavolo è PROFILATO in ALLUMINIO spessore 3.5 mm con spigoli arrotondati in finitura BRILL.

TAVOLI RIUNIONE QUADRATI H 75

PIANI, realizzati in conglomerato ligneo spessore mm 40 conforme alla norma UNI e in classe E1, con inserto centrale quadrato in finitura NOBILITATO PRIMOIOFIORE e fasce perimetrali in finitura NOBILITATO OLMO. Il basamento segue la finitura dell'inserto centrale al piano. Tutto il perimetro del tavolo è PROFILATO in ALLUMINIO spessore 3.5 mm con spigoli arrotondati in finitura BRILL. Le combinazioni previste sono:

- inserto centrale/basamento PRIMOIOFIORE TORTORA _ perimetrali OLMO TORTORA
- inserto centrale/basamento PRIMOIOFIORE TESTA DI MORO_ perimetrali OLMO TESTA DI MORO
- inserto centrale/basamento PRIMOIOFIORE PANNA_ perimetrali OLMO PANNA

TAVOLI RIUNIONE TONDI H 75

I PIANI, realizzati in conglomerato ligneo spessore mm 40 conforme alla norma UNI e in classe E1, sono previsti in NOBILITATO finitura OLMO o finitura PRIMOIOFIORE, bordati in ABS a forte spessore. BASAMENTO centrale in finitura CROMATO LUCIDO.

TAVOLI ATESA H 45

I PIANI, realizzati in conglomerato ligneo spessore mm 40 conforme alla norma UNI e in classe E1, sono previsti in NOBILITATO finitura OLMO o finitura PRIMOIOFIORE.

BASAMENTO a crociera disponibile solo in NOBILITATO finitura OLMO. Le combinazioni previste, nel caso di piano in PRIMOIOFIORE sono:

- piano PRIMOIOFIORE TORTORA_basamento OLMO TORTORA_
- piano PRIMOIOFIORE TESTA di MORO_basamento OLMO TESTA di MORO
- piano PRIMOIOFIORE PANNA_basamento OLMO PANNA

ATHOS _TECHNICAL SPECIFICATIONS

DESKS

TOPS made of 40 mm-thick wood fibreboard, in compliance with the UNI standard and categorised as Class E1, with "desk pad" in PRIMOIOFIORE laminate which is combined - in the final section of the depth of the top - with ELM laminate. An aesthetic profile in BRILL finish aluminium is placed between the two different materials used for the top.

There are three colour combinations available:

- TORTORA ELM_ TORTORA PRIMOIOFIORE
- DARK BROWN ELM_ DARK BROWN PRIMOIOFIORE
- CREAM ELM_ CREAM PRIMOIOFIORE

The top EDGED in 3.5 mm-thick ALUMINIUM featuring rounded corners with BRILL FINISH.

DESK SIDE PANELS

The load-bearing structure of the tops is composed of SIDE PANELS and a MODESTY PANEL. The side panels are made of 40 mm-thick wood fibreboard, laminated on both sides in ELM (available in the three colours: Tortora, Dark Brown or Cream); the side panels match the ELM laminate finish chosen for the top. The MODESTY PANEL has a PRIMOIOFIORE finish (in the colour chosen for the desk top)

Two different CONFIGURATIONS are available:

- with two SIDE PANELS, where one of the panels is H67 and is connected to the desk with a top _which can be paired with the ACCESS TOP _ that overhangs the width of the desk by 18 cm.
- with LATERAL EXTENSION, H67_which can be paired with the ACCESS TOP_ that overhangs the width of the desk by 18 cm. In this configuration, the lateral extension is also available with the top in PRIMOIOFIORE (in the three variants available for the collection).

DRAWER UNITS

Structure, top and back made of wood fibreboard with a thickness of 18 mm, laminated on both sides with ELM. THE FRONT PANELS, made of wood fibreboard, in compliance with the UNI standard and categorised as Class E1, are available in PRIMOIOFIORE or GLOSSY LACQUER finish. There are three colour combinations available:

- Structure, top and back in TORTORA ELM with TORTORA PRIMOIOFIORE or TORTORA LACQUER fronts
- structure, top and back in DARK BROWN ELM with DARK BROWN PRIMOIOFIORE or MOKA LACQUER fronts-
- Structure, top and back in CREAM ELM with CREAM PRIMOIOFIORE or CREAM LACQUER fronts

Drawers are in silver-coloured wood with automatic return hideaway square guides with SHOCK-ABSORBENT RETURNS. Locking units are provided with two copies of keys and a ZAMA key cover. All drawers can be closed simultaneously.

35 mm-diameter swivel castors are fitted. Fronts are fitted with continuous grip handles in extruded aluminium with a BRILL finish. In the version with a 'stationery drawer', this is built from MDF shaped and finished in silver (fitted with metal guides). Also available in the SUSPENDED version, with two main drawers and a small stationery drawer. The suspended drawer unit CANNOT BE USED with desk variants with EXTENSION.

PC TOWER HOLDER

Structure, top and back made of wood fibreboard with a thickness of 18 mm, laminated on both sides with ELM. THE FRONT PANELS and THE DOOR, made of wood fibreboard, in compliance with the UNI standard and categorised as Class E1, are available in PRIMOIOFIORE or in GLOSSY LACQUER finish. On the side panel (along the door) there are two grilles to ensure perfect ventilation of the PC. The PC TOWER HOLDER element can be used ONLY with the DESK WITH EXTENSION variant (positioned under the top of the extension).

Three different colour combinations are available for the PC TOWER HOLDER:

- Structure, top and back in TORTORA ELM with TORTORA PRIMOIOFIORE or TORTORA LACQUER fronts
- structure, top and back in DARK BROWN ELM with DARK BROWN PRIMOIOFIORE or MOKA LACQUER fronts
- Structure, top and back in CREAM ELM with CREAM PRIMOIOFIORE or CREAM LACQUER fronts

RECTANGULAR MEETING TABLES H 75

THE TOPS, made of 40 mm-thick wood fibreboard, in compliance with the UNI standard and categorised as Class E1, are available in PRIMOIOFIORE LAMINATE with central technical strip in ELM LAMINATE. The technical strip can be paired with the ACCESS TOP. THE BASES, when the technical strip is paired with the ACCESS TOP, feature holes with bushing for cables. The bases and the structural panel have an identical finish as that chosen for the technical strip.

There are three colour combinations available for the collection:

- TORTORA ELM_ TORTORA PRIMOIOFIORE
- DARK BROWN ELM_ DARK BROWN PRIMOIOFIORE
- CREAM ELM_ CREAM PRIMOIOFIORE

The entire perimeter of the table is EDGED in 3.5 mm-thick ALUMINIUM featuring rounded corners with BRILL FINISH.

SQUARE MEETING TABLES h. 75

TOPS, made of 40 mm-thick wood fibreboard in compliance with the UNI standard and categorised as Class E1, with central square insert in PRIMOIOFIORE LAMINATE finish and edges in ELM LAMINATE. The base follows the finish of the central insert on the top. The entire perimeter of the table is EDGED in 3.5 mm-thick ALUMINIUM featuring rounded corners with BRILL FINISH.

The three colour combinations available are:

- TORTORA PRIMOIOFIORE central insert/base_ TORTORA ELM edges
- DARK BROWN PRIMOIOFIORE central insert/base_ DARK BROWN ELM edges
- CREAM PRIMOIOFIORE central insert/base_ CREAM ELM edges

ROUND MEETING TABLES h. 75

THE TOPS, made of 40 mm-thick wood fibreboard, in compliance with the UNI standard and categorised as Class E1, are in LAMINATE with ELM finish or PRIMOIOFIORE finish.

Central BASE in GLOSSY CHROME finish.

WAITING AREA TABLES h. 45

THE TOPS, made of 40 mm-thick wood fibreboard, in compliance with the UNI standard and categorised as Class E1, are in LAMINATE with ELM finish or PRIMOIOFIORE finish.

Cross-shaped BASE available only in ELM finish LAMINATE. The available combinations with the top in PRIMOIOFIORE are:

- TORTORA PRIMOIOFIORE top_ TORTORA ELM base
- DARK BROWN PRIMOIOFIORE top_ DARK BROWN ELM base
- CREAM PRIMOIOFIORE top_ CREAM ELM base

BUREAUX

PLATEAUX réalisés en bois aggloméré d'une épaisseur de 40 mm, conforme à la norme UNI et de classe E1, avec une bande de «sous-main» en mélaminé PRIMOFIORE qui se combine, dans la partie finale de la profondeur du plateau du bureau, avec le mélaminé ORME.

Un profil esthétique en aluminium, finition BRILL, est intégré entre les deux différentes matières du plateau. Les combinaisons chromatiques sont au nombre de trois:

- ORME TORTORA_ PRIMOFIORE TORTORA
- ORME FONCÉ_ PRIMOFIORE FONCÉ
- ORME CRÈME_ PRIMOFIORE CRÈME

Le pourtour du plateau PROFILÉ en ALUMINIUM d'une épaisseur de 3,5 mm et des arêtes arrondies dans la finition BRILL.

MONTANTS BUREAU

La structure portante des plateaux se constitue de MONTANTS et de MODESTY PANEL. Les montants sont réalisés en bois aggloméré d'une épaisseur de 40 mm, plaqué sur les deux côtés en ORME (disponible dans les trois variantes de couleur: Tortora Foncé ou Crème); ils ont la même finition en mélaminé ORME que celle choisie pour le plateau. MODESTY PANEL en finition PRIMOFIORE (dans la variante de couleur choisie pour le plateau du bureau) Deux différentes CONFIGURATIONS sont prévues:

- à 2 MONTANTS, l'un des deux montants a une hauteur de 67cm et s'accroche au bureau avec un plateau, pouvant être doté d'un TOP ACCESS, qui dépasse de 18 cm (de la largeur) du plateau du bureau .
- avec EXTENSION LATÉRALE, d'une hauteur de 67cm, pouvant être doté d'un TOP ACCESS, qui dépasse de 18 cm (de la largeur) du plateau du bureau. Dans cette configuration, l'extension latérale est également disponible avec plateau en cuir PRIMOFIORE (dans les trois variantes de la collection).

CAISSONS

Structure, top et dos réalisés en bois aggloméré d'une épaisseur de 18 mm, plaqué sur les deux côtés en ORME. Les façades réalisées en bois aggloméré, conforme à la norme UNI et de classe E1, sont prévues dans la finition en mélaminé PRIMOFIORE ou en LAQUÉ BRILLANT. Les combinaisons chromatiques sont au nombre de trois:

- Structure, top et dos ORME TORTORA avec Façades PRIMOFIORE TORTORA ou façades LAQUÉ TORTORA
- Structure, top et dos ORME FONCÉ avec Façades PRIMOFIORE FONCÉ ou façades LAQUÉ MOKA
- Structure, top et dos ORME CRÈME avec Façades PRIMOFIORE CRÈME ou LAQUÉ CRÈME

Les tiroirs sont en bois coloris Silver et dotés de glissières Quadro escamotables, avec retour automatique, à FERMETURE AMORTIE. La serrure, avec deux clés munies de couvre-clés en ZAMAK, assure la fermeture simultanée de tous les tiroirs.

Les roues, d'un diamètre de 35 mm, sont pivotantes. Les façades sont munies d'une poignée sur toute la largeur de la façade réalisée en aluminium extrudé dans la finition BRILL. Dans la version avec (tiroir fournitures de bureau), ce dernier est réalisé en MDF façonné et peint coloris Silver (avec glissières métalliques). Disponible également dans la version CAISSON SUSPENDU, avec 2 tiroirs et un petit tiroir pour les fournitures de bureau.

Le caisson suspendu NE PEUT PAS ÊTRE COMBINÉ avec la version de bureau avec EXTENSION.

SUPPORT POUR UNITÉ CENTRALE PC

Structure, top et dos réalisés en bois aggloméré d'une épaisseur de 18 mm, plaqué sur les deux côtés en ORME. FAÇADES des TIROIRS et PORTE réalisées en bois aggloméré, conforme à la norme UNI et de classe E1, finition PRIMOFIORE ou LAQUÉ BRILLANT. Deux grilles sont prévues sur le montant (au niveau de la porte) pour une parfaite aération de l'unité centrale.

L'élément SUPPORT POUR UNITÉ CENTRALE PC peut être COMBINÉ exclusivement avec la variante BUREAU AVEC EXTENSION (placé sous le plateau de l'extension même) Les combinaisons chromatiques prévues pour les SUPPORTS UNITÉ CENTRALE sont au nombre de trois:

- Structure, top et dos ORME TORTORA avec Façades PRIMOFIORE TORTORA ou façades LAQUÉ TORTORA
- Structure, top et dos ORME FONCÉ avec Façades PRIMOFIORE FONCÉ ou façades LAQUÉ MOKA
- Structure, top et dos ORME CRÈME avec Façades PRIMOFIORE CRÈME ou LAQUÉ CRÈME

TABLES DE RÉUNION RECTANGULAIRES H 75

Les PLATEAUX réalisés en bois aggloméré d'une épaisseur de 40 mm, conforme à la norme UNI et de classe E1, sont prévus en MÉLAMINÉ PRIMOFIORE avec bandeau technique central en MÉLAMINÉ ORME. La bande technique peut être dotée d'un TOP ACCESS.

Quand la bande technique est dotée d'un TOP ACCESS, les BASES sont équipées d'un trou et d'une douille pour le passage des câbles. Les bases et le panneau structural ont une finition identique à celle choisie pour la bande technique. Les combinaisons chromatiques prévues par la collection sont au nombre de trois:

- ORME TORTORA_ PRIMOFIORE TORTORA
- ORME FONCÉ_ PRIMOFIORE FONCÉ
- ORME CRÈME_ PRIMOFIORE CRÈME

Un PROFIL en ALUMINIUM d'une épaisseur de 3,5mm avec des arêtes arrondies dans la finition BRILL est appliqué sur tout le pourtour des tables.

TABLES DE RÉUNION CARRÉS H 75

PLATEAUX réalisés en bois aggloméré d'une épaisseur de 40 mm, conforme à la norme UNI et de classe E1, avec insert central carré fini en MÉLAMINÉ PRIMOFIORE et bandes de pourtour finies en MÉLAMINÉ ORME. La base suit la finition de l'insert central du plateau. Un PROFIL en ALUMINIUM d'une épaisseur de 3,5mm avec des arêtes arrondies dans la finition BRILL est appliqué sur tout le pourtour des tables. Les combinaisons prévues sont:

- insert central/base PRIMOFIORE TORTORA _ bords de pourtour ORME TORTORA
- insert central/base PRIMOFIORE FONCÉ _ bords de pourtour ORME FONCÉ
- insert central/base PRIMOFIORE _ bords de pourtour ORME CRÈME

TABLES DE RÉUNION RONDS H 75

Les PLATEAUX, réalisés en bois aggloméré d'une épaisseur de 40 mm, conforme à la norme UNI et de classe E1, sont prévus en MÉLAMINÉ fini en ORME ou fini en PRIMOFIORE.

BASE centrale avec finition en CHROME BRILLANT.

TABLES SALLE D'ATTENTE H 45

Les PLATEAUX, réalisés en bois aggloméré d'une épaisseur de 40mm, conforme à la norme UNI et de classe E1, sont prévus en MÉLAMINÉ fini ORME ou fini PRIMOFIORE. BASE en croix disponible uniquement en MÉLAMINÉ fini ORME. Dans le cas de plateaux en PRIMOFIORE, les combinaisons prévues sont:

- plateau PRIMOFIORE TORTORA_ base ORME TORTORA
- plateau PRIMOFIORE FONCÉ_ base ORME FONCÉ
- plateau PRIMOFIORE CRÈME_ base ORME CRÈME

EXECUTIVE | CONTENITORI STORAGE UNITS



EXECUTIVE



Le composizioni ottenute dall'accostamento dei contenitori devono essere 'rifinite' con set di finitura o con ponte perimetrale. Il set di finitura, che vedete nella foto, prevede top e spalle in spessore 18 mm e basamento in spessore 30 mm, con profilo in finitura cromo lucido.

The compositions obtained by the combination of the storage units must be 'finished' with storage unit finishing set or as alternative a perimeter deck. The finishing set that you see in the picture, includes top and side panels 18 mm thick and 30 mm base polished aluminium finish profile framed.



Les compositions obtenues en combinant les armoires doivent être « finies » avec un kit de finition ou avec un pont de pourtour. Le kit de finition que vous voyez dans la photo prévoit un top et des montants d'une épaisseur de 18 mm et une base d'une épaisseur de 30 mm avec un profil en finition chrome brillant.



TOP/SPALLE

disponibili nelle finiture:

NOBILITATO

OLMO
(Tortora, Testa di Moro, Panna)
PRIMOFIORE
(Tortora, Testa di Moro, Panna)
NOCE
WENGÉ
ROVERE
AVORIO
SPATOLATO CEMENTO
PENELOPE
(Sabbia, Argilla)

IMPIALLACCIATO

EUCALIPTO
NOCE
WENGÉ

LACCATO METALLIZZATO

PELTRO
BRUNO OLIVA

TOP/SIDES

available in the following finishes:

LAMINATE

ELM
(Tortora, Dark Brown, Cream)
PRIMOFIORE
(Tortora, Dark Brown, Cream)
WALNUT
WENGÉ
OAK
IVORY
CEMENT RENDER EFFECT
PENELOPE
(Sand, Clay)

VENEER

EUCALYPTUS
WALNUT
WENGÉ

METALLIC LACQUER

PEWTER
OLIVE BROWN

TOPS/CÔTÉS

disponibles dans les finitions :

MÉLAMINÉ

ORME
(Tortora, Foncé, Crème)
PRIMOFIORE
(Tortora, Foncé, Crème)
NOYER
WENGÉ
CHÊNE
IVOIRE
BÉTON TALOCHÉ
PENELOPE
(Sable, Argile)

PLAQUÉ

EUCALYPTUS
NOYER
WENGÉ

LAQUÉ MÉTALLISÉ

ÉTAIN
OLIVE BRUN



PONT DE POURTOUR
disponible dans les finitions :

MÉLAMINÉ
ORME
(Tortora, Foncé, Crème)
PRIMO FIORE
(Tortora, Foncé, Crème)
NOYER
WENGÉ
BÉTON TALOCHÉ

PLAQUÉ
NOYER
WENGÉ

LAQUÉ
BLANC
ÉTAIN
OLIVE BRUN

BRIDGE FRAME
available in the following finishes:

LAMINATE
ELM
(Tortora, Dark Brown, Cream)
PRIMO FIORE
(Tortora, Dark Brown, Cream)
WALNUT
WENGÉ
CEMENT RENDER EFFECT

VENEER
WALNUT
WENGÉ

LACQUER
WHITE
PEWTER
OLIVE BROWN

PONTE PERIMETRALE
disponibile nelle finiture:

NOBILITATO
OLMO
(Tortora, Testa di Moro, Panna)
PRIMO FIORE
(Tortora, Testa di Moro, Panna)
NOCE
WENGÉ
SPATOLATO CEMENTO

IMPIALLACCIATO
NOCE
WENGÉ

LACCATO
BIANCO
PELTRO
BRUNO OLIVA



CORNICE PONTE PERIMETRALE disponibile nelle finiture:

- BRILL
- ALLUMINIO LACCATO NERO OPACO
- ALLUMINIO LACCATO BRONZO OPACO
- ALLUMINIO LACCATO BIANCO OPACO
- ALLUMINIO LACCATO PELTRO
- ALLUMINIO LACCATO BRUNO OLIVA

BRIDGE FRAME PROFILE available in the following finishes:

- BRILL
- MATTE BLACK LACQUERED ALUMINIUM
- MATTE BRONZE LACQUERED ALUMINIUM
- MATTE WHITE LACQUERED ALUMINIUM
- MATTE PEWTER LACQUERED ALUMINIUM
- MATTE OLIVE BROWN LACQUERED ALUMINIUM

CADRE DU PONT DE POURTOUR disponible dans les finitions :

- BRILL
- ALUMINIUM LAQUÉ NOIR MAT
- ALUMINIUM LAQUÉ BRONZE MAT
- ALUMINIUM LAQUÉ BLANC MAT
- ALUMINIUM LAQUÉ ÉTAIN MAT
- ALUMINIUM LAQUÉ OLIVE BRUN MAT





SISTEMA SLOW MOTION
 Tutte le ante dei contenitori
 sono dotate di cerniere
 con sistema ammortizzatore
 SLOW-MOTION.
 Questo sistema assicura
 un funzionamento perfetto,
 silenzioso e controllato anche
 in condizioni di chiusura
 "violenta" dell'anta.
 Apertura anta a 95°.

SOFT-CLOSING MECHANISM

MOUVEMENT DE RETOUR
 de la porte avec
AMORTISSEMENT



Soluzione con
PONTE PERIMETRALE.

Solution with
BRIDGE FRAME.

Solution avec
PONT DE POURTOUR.





EXECUTIVE _MANIGLIE / HANDLES / POIGNÉES



Modello **LLOYD**
Maniglia in zama
Finitura Peltro o Bruno Oliva

LLOYD Model
Zamak handle
Pewter or Olive Brown finishes

Modèle LLOYD
Poignée en zamak
Finition Étain ou Olive Brun



Modello **ATHOS / WING**
Maniglia in metallo
Finitura Cromo Lucido

ATHOS / WING Model
Metal handle
Polished Chrome finish

Modèle ATHOS / WING
Poignée en métal
Finition Chromé Brillant



Modello **LOOP**
Maniglia in zama
Finitura Nero Opaco o Bronzo Opaco

LOOP Model
Zamak handle
Matt Black or Matt Bronze finishes

Modèle LOOP
Poignée en zamak
Finition Noir Mat ou Bronze Mat



Modello **FLY**
Maniglia in metacrilato trasparente
Supporti in finitura Cromo Lucido

FLY Model
Clear methacrylate pull handle
Polished Chrome fittings

Modèle FLY
Poignée en méthacrylate transparent
Supports finition Chromé Brillant

EXECUTIVE _TIPOLOGIA DEGLI ELEMENTI
_RANGE OPTIONS / TYPOLOGIE DES ÉLÉMENTS

Per i **FRONTALI** la tipologia prevede:

- contenitori a giorno
- ante piene
- ante in cristallo con telaio in alluminio
- cassetti
- classificatori


For the **FRONTS** this version is available with:

- open shelving
- solid doors
- glass doors with aluminium frames
- drawers
- filing cabinets

Pour les **FAÇADES**, la typologie prévoit des :

- modules de rangement ouverts
- portes pleines
- portes en verre avec cadre en aluminium
- tiroirs
- classeurs

P46,5
44,5 VANO
COMPARTMENT
NICHE



PONTE PERIMETRALE
disponibile nelle larghezze
L.98_143_188_233_278

BRIDGE FRAME
available in the following widths
L.98_143_188_233_278

PONT DE POURTOUR
disponible dans les largeurs
L. 98_143_188_233_278

SET di FINITURA
disponibile nelle larghezze
L.48,6_93,6_138,6_183,6_228,6_273,6

FINISH SET
available in the following widths
L.48,6_93,6_138,6_183,6_228,6_273,6

SET de FINITION
disponible dans les largeurs
L. 48,6_93,6_138,6_183,6_228,6_273,6

EXECUTIVE _FINITURE FRONTALI / FRONT FINISHES
_FINITIONS POUR LES FAÇADES

Per una corretta valutazione di tonalità e colore delle diverse finiture rappresentate a catalogo, è necessario fare riferimento ai campioni fisici.

Due to variances in printed colours, see the swatches for the actual colours and shades of the different finishes.

Pour une évaluation correcte de la tonalité et de la couleur des différentes finitions présentées dans le catalogue, il est nécessaire de se référer aux échantillons physiques.


NOBILITATO
LAMINATE
MÉLAMINÉ




OLMO TORTORA
ELM TORTORA
ORME TORTORA



OLMO PANNA
ELM CREAM
ORME CRÈME



OLMO TESTA DI MORO
ELM DARK BROWN
ORME FONCÉ



PENELOPE SABBIA
PENELOPE SAND
PENELOPE SABLE




PENELOPE ARGILLA
PENELOPE CLAY
PENELOPE ARGILE



PRIMOFIORTE TORTORA



PRIMOFIORTE PANNA
PRIMOFIORTE CREAM
PRIMOFIORTE CRÈME



PRIMOFIORTE TESTA DI MORO
PRIMOFIORTE DARK BROWN
PRIMOFIORTE FONCÉ




WENGÉ



ROVERE
OAK
CHÊNE



AVORIO
IVORY
IVOIRE




SPATOLATO CEMENTO
CEMENT RENDER EFFECT
BÉTON TALOCHÉ




NOCE
WALNUT
NOYER




IMPIALLACCIATO
VENEER
PLAQUÉ



NOCE
WALNUT
NOYER




WENGÉ



EUCALIPTO
EUCALYPTUS

LACCATO LUCIDO
GLOSSY LACQUERED




TORTORA



MOKA
MOCHA



PANNA
CREAM
CRÈME



BIANCO
WHITE
BLANC



NERO
BLACK
NOIR




GHIACCIO
ICE WHITE
GLACIER




VERDE
GREEN
VERT

CRISTALLO
GLASS



BIANCO
WHITE
BLANC



NERO
BLACK
NOIR



TORTORA



MOKA
MOCHA



PANNA
CREAM
CRÈME



GHIACCIO
ICE WHITE
GLACIER



VERDE
GREEN
VERT



TRASPARENTE
TRANSPARENT

EXECUTIVE _SPECIFICHE TECNICHE

La **STRUTTURA INTERNA** è realizzata in conglomerato ligneo conforme alle norme UNI e in classe E1, nobilitato da entrambi i lati in Alluminio (resistente all'abrasione). Cappello, base e fianchi spess. mm 18. Ripiani interni in metallo verniciato con polveri epossidiche in color alluminio spess. mm 25, posizionabili liberamente (passo mm 32); schienale in conglomerato ligneo spess. mm 7 rivestito in PVC finitura alluminio.

Per i **FRONTALI** la tipologia prevede: contenitori a giorno, ante piene, ante in cristallo con telaio in alluminio, cassetti e classificatori.

ANTE LEGNO

Realizzate in conglomerato ligneo spess. mm 18, conforme alla norma UNI e in classe E1; resistente all'abrasione. Dotate di serratura a CILINDRO LUCIDO, con chiave in duplice copia; hanno cerniere in acciaio A CHIUSURA AMMORTIZZATA montate su basi a SGANCIO/AGGANCIO RAPIDO che consentono una facile regolazione.

Le serrature per le ante h. 195 sono dotate di aste a cariglione.

Disponibili nelle finiture:

- **NOBILITATO** nelle varianti NOCE, WENGÈ, ROVERE, AVORIO, SPATOLATO CEMENTO, PENELOPE (SABBIA, ARGILLA), PRIMOFIORE (TESTA DI MORO, TORTORA, PANNA), OLMO (TESTA DI MORO, TORTORA, PANNA)
- **IMPIALLACCIATO** nelle varianti NOCE CANALETTO, EUCALIPTO, WENGÈ
- **LACCATO LUCIDO** nelle varianti TORTORA, MOKA, PANNA, GHIACCIO, VERDE, BIANCO, NERO

ANTE CRISTALLO

Realizzate in VETRO ("temperato" con fili malati lucidi) **TRASPARENTE** o **EXTRALIGHT LACCATO** nei colori TORTORA, GHIACCIO, VERDE, BIANCO, MOKA, PANNA, NERO.

Montate su telaio in alluminio anodizzato naturale.

Le ante sono dotate di cerniere in acciaio a chiusura automatica montate su basi che consentono una facile regolazione. Le ante in cristallo NON POSSONO essere dotate di serratura.

CASSETTI

Con frontali realizzati in conglomerato ligneo, resistente all'abrasione spess. mm 18, conforme alla norma UNI e in classe E1; disponibili nelle finiture:

- **NOBILITATO** nelle varianti NOCE, WENGÈ, ROVERE, AVORIO, SPATOLATO CEMENTO, PENELOPE (SABBIA, ARGILLA), PRIMOFIORE (TESTA DI MORO, TORTORA, PANNA) OLMO (TESTA DI MORO, TORTORA, PANNA)
- **IMPIALLACCIATO** nelle varianti NOCE CANALETTO, EUCALIPTO, WENGÈ
- **LACCATO LUCIDO** nelle varianti TORTORA, MOKA, PANNA, GHIACCIO, VERDE, BIANCO, NERO

I cassetti interni, spess. mm 12, rivestiti in pvc alluminio, sono montati su guide in metallo con movimento agevole e silenzioso. I frontali cassetti NON POSSONO essere dotati di serratura.

CLASSIFICATORI

Con frontali realizzati in conglomerato ligneo, resistente all'abrasione spess. mm 18, conforme alla norma UNI e in classe E1; disponibili nelle finiture:

- **NOBILITATO** nelle varianti NOCE, WENGÈ, ROVERE, AVORIO, SPATOLATO CEMENTO, PENELOPE (SABBIA, ARGILLA), PRIMOFIORE (TESTA DI MORO, TORTORA, PANNA) OLMO (TESTA DI MORO, TORTORA, PANNA)
- **IMPIALLACCIATO** nelle varianti NOCE CANALETTO, EUCALIPTO, WENGÈ
- **LACCATO LUCIDO** nelle varianti TORTORA, MOKA, PANNA, GHIACCIO, VERDE, BIANCO, NERO

I cassetti interni, spess. mm 12, rivestiti in pvc alluminio, sono montati su guide in metallo con movimento agevole e silenzioso.

I frontali cassetti NON POSSONO essere dotati di serratura.

Telai interni in metallo con guide in metallo a sfere, portata kg 45. Serratura a chiusura contemporanea di tutti i classificatori dotata di sistema anti ribaltamento (permette l'apertura di un cassetto classificatore.

Il classificatore è attrezzato per contenere cartelle sospese con interasse mm 330/390.

Le **COMPOSIZIONI** ottenute dall'accostamento dei contenitori devono essere 'rifinite' con una delle due diverse possibilità previste :

A) con **SET di FINITURA** (da ordinare a parte) **composto** da FIANCHI TERMINALI (spess. mm 18), TOP (spess. mm 18) e BASAMENTO (spess. mm 30 + 8 mm piedini). FIANCHI TERMINALI e TOP sono realizzati in conglomerato ligneo, conforme alle norme UNI e in classe E1, disponibili nelle finiture:

- **NOBILITATO** nelle varianti NOCE, WENGÈ, ROVERE, AVORIO, SPATOLATO CEMENTO, PRIMOFIORE (TESTA DI MORO, TORTORA, PANNA), OLMO (TESTA DI MORO, TORTORA, PANNA)
- **IMPIALLACCIATO** nelle varianti NOCE CANALETTO, EUCALIPTO, WENGÈ
- **LACCATO METALLIZZATO** nelle varianti PELTRO, BRUNO OLIVA

FIANCHI e TOP sono bordati lungo tutto il perimetro in ABS a forte spessore in finitura identica a quella della superficie.

Il BASAMENTO, in conglomerato ligneo conforme alle norme UNI e in classe E1, è bordato frontalmente con profilo in finitura CROMO LUCIDO.

oppure

B) con **PONTE PERIMETRALE** (da ordinare a parte) realizzato in conglomerato ligneo spess. mm 40, conforme alla norma UNI e in classe E1. Lungo il perimetro frontale è applicato un profilo in alluminio spessore 3.5 mm con spigoli arrotondati in finitura BRILL, in LACCATO OPACO (Bronzo, Nero, Bianco) o LACCATO (Peltro, Bruno Oliva).

Disponibile nelle finiture:

- **NOBILITATO** nelle varianti NOCE, WENGÈ, SPATOLATO CEMENTO, PRIMOFIORE (TESTA DI MORO, TORTORA, PANNA), OLMO (TESTA DI MORO, TORTORA, PANNA)
- **IMPIALLACCIATO** nelle varianti NOCE, WENGÈ
- **LACCATO OPACO** nella variante BIANCO, BRUNO OLIVA, PELTRO.

A richiesta può essere dotato di pannello di retro-finitura per consentire il posizionamento della composizione a centro stanza.

NB: Il profilo di alluminio non è presente nel bordo posteriore.

EXECUTIVE _TECHNICAL SPECIFICATIONS

The **INSIDES** are made from particleboard, compliant with UNI standards, in class E1; they are laminated on both sides in scratch-proof aluminium. 18 mm thick top, base and sides. 25 mm thick inner shelves in metal, epoxy powder-coated in aluminium finish, positioned as desired (32 mm steps). 7 mm thick particleboard back, covered in PVC with aluminium finish.

Options for the **FRONTS** include: open shelving, solid doors, glass doors with aluminium frame, drawers and filing cabinets.

WOODEN DOORS

Made from 18 mm thick particleboard, compliant with UNI standards, in class E1; scratch-proof. They are fitted with a POLISHED CYLINDER lock, and come with two keys; the steel hinges have SOFT-CLOSING MECHANISM and are mounted on QUICK-FIT bases for easy adjustment.

The 195 mm high doors are fitted with multi-point rod locks.

Available in the following finishes:

- **LAMINATE** in the WALNUT, WENGÉ, OAK, IVORY, CEMENT RENDER EFFECT, PENELOPE (SAND, CLAY), PRIMOFIORE (DARK BROWN, TORTORA, CREAM) ELM (DARK BROWN, TORTORA, CREAM) variations
- **VENEER** in the EUCALYPTUS, CANALETTO WALNUT, WENGÉ variations
- **GLOSS LACQUER** in the TORTORA, MOKA, CREAM, ICE WHITE, GREEN, WHITE, BLACK variations

GLASS DOORS

Made from GLASS ("toughened" with polished ground edges) **CLEAR** or **EXTRALIGHT LACQUER** in the TORTORA, ICE WHITE, GREEN, WHITE, MOKA, CREAM, RED, BLACK colour variations.

They are mounted in natural anodised aluminium frames. The doors are fitted with automatic-closing steel hinges mounted on bases for easy adjustment. Glass doors CANNOT be fitted with locks.

DRAWERS

With fronts made from 188 mm thick scratch-proof particleboard, compliant with UNI standard, in class E1; they are available in the following finishes:

- **LAMINATE** in the WALNUT, WENGÉ, OAK, IVORY, CEMENT RENDER EFFECT, PENELOPE (SAND, CLAY), PRIMOFIORE (DARK BROWN, TORTORA, CREAM) ELM (DARK BROWN, TORTORA, CREAM) variations
- **VENEER** in the EUCALYPTUS, CANALETTO WALNUT, WENGÉ variations
- **GLOSS LACQUER** in the TORTORA, MOKA, CREAM, ICE WHITE, GREEN, WHITE, BLACK variations

12 mm-high drawer inners, with aluminium-colour PVC finish; mounted on metal slides with smooth, silent movement. Drawer fronts CANNOT be fitted with locks.

FILING CABINETS

With fronts made from 18 mm thick scratch-proof particleboard, compliant with UNI standard, in class E1; they are available in the following finishes:

- **LAMINATE** in the WALNUT, WENGÉ, OAK, IVORY, CEMENT RENDER EFFECT, PENELOPE (SAND, CLAY), PRIMOFIORE (DARK BROWN, TORTORA, CREAM) ELM (DARK BROWN, TORTORA, CREAM) variations
- **VENEER** in the EUCALYPTUS, CANALETTO WALNUT, WENGÉ variations
- **GLOSS LACQUER** in the TORTORA, MOKA, CREAM, ICE WHITE, GREEN, WHITE, BLACK variations

12 mm-high drawer inners, with aluminium-colour PVC finish; mounted on metal slides with smooth, silent movement.

Drawer fronts CANNOT be fitted with locks. Inner metal framework comes with ball slides, and has a capacity of 45 kg.

Simultaneous locking of all the file drawers, cabinets fitted with anti-tilt safety system (so one file drawer can be opened at a time).

The filing drawer is sized and configured for 330 - 390 mm hanging file folders.

The **CONFIGURATIONS** obtained by mixing and matching the storage units must be completed with one of the two options available for the collection:

A) with **FINISH SET** (to be ordered separately) which **includes** END SIDES (18 mm thick), TOP (18 mm thick) and BASE (30 mm thick + 8 mm pins). The END SIDES and TOP are made from particleboard, compliant with UNI standard, in class E1. They are available in the following finishes:

- **LAMINATE** in the WALNUT, WENGÉ, OAK, IVORY, CEMENT RENDER EFFECT, PRIMOFIORE (DARK BROWN, TORTORA, CREAM) ELM (DARK BROWN, TORTORA, CREAM) variations
- **VENEER** in the EUCALYPTUS, CANALETTO WALNUT, WENGÉ variations
- **METALLIC LACQUER** in the PEWTER, OLIVE BROWN variations

Extra-thick ABS with an identical finish to the surface is applied right around the edges. The particleboard BASE complies with UNI standards, in class E1 and is edged around the front with POLISHED CHROME finish trim.

or

B) with **BRIDGE FRAMES** (to order separately) made from 40 mm thick particleboard, compliant with UNI standard, in class E1.

A 3.5 mm thick ALUMINIUM PROFILE is applied right around the front, with rounded corners in BRILL, MATT LACQUER (Bronze, Black, White) or LACQUER (Pewter, Olive Brown) finish.

Available in the following finishes:

- **LAMINATE** in the WALNUT, WENGÉ, CEMENT RENDER EFFECT, PRIMOFIORE (DARK BROWN, TORTORA, CREAM) ELM (DARK BROWN, TORTORA, CREAM) variations
- **VENEER** in the WALNUT, WENGÉ variations
- **MATT LACQUER** in the WHITE, PEWTER, OLIVE BROWN variation

On request, it can be fitted with a back panel so it can be placed in a free-standing configuration.

NB: The aluminium profile is not applied around the rear edge.

EXECUTIVE _SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

La **STRUCTURE INTÉRIEURE** est réalisée en bois aggloméré, conforme aux normes UNI et de classe E1, plaqué sur les deux côtés en Aluminium (résistant à l'abrasion). Dessus, base et côtés de 18 mm d'épaisseur. Étagères inférieures en métal peint avec des poudres époxydiques en coloris aluminium, de 25 mm d'épaisseur, à agencer librement (écartement 32 mm). Dos en bois aggloméré de 7 mm d'épaisseur. Revêtu en PVC finition aluminium.

La catégorie des **FAÇADES** prévoit: des rangements ouverts, des portes pleines, des portes en verre à châssis en aluminium, des tiroirs et des classeurs.

PORTES EN BOIS

Réalisées en bois aggloméré résistant à l'abrasion, conforme à la norme UNI et de classe E1, de 18 mm d'épaisseur. Les portes ont une serrure à CYLINDRE BRILLANT, avec deux clés. Elles ont des charnières en acier à FERMETURE AMORTIE montées sur des bases à ENCLÈCHEMENT/DÉCLÈCHEMENT RAPIDE qui assurent un réglage facile. La serrure des portes d'une hauteur de 195 cm est dotée de tiges de crémonne. Disponibles dans les finitions:

- **MÉLAMINÉ** NOYER, WENGÉ, CHÊNE, IVOIRE, BÉTON TALOCHÉ, PENELOPE (SABLE, ARGILE), PRIMOFIORE (FONCÉ, TORTORA, CRÈME), ORME (FONCÉ, TORTORA, CRÈME)
- **PLAQUÉ** NOYER CANALETTO, EUCALYPTUS, WENGÉ
- **LAQUÉ BRILLANT** TORTORA, MOKA, CRÈME, GLACIER, VERT, BLANC, NOIR

PORTES EN VERRE

Réalisées en VERRE ("trempé" avec fils meulés brillants) **TRANSPARENT** ou **EXTRALIGHT LAQUÉ** dans les couleurs TORTORA, BLANC, MOKA, CRÈME, GLACIER, VERT, NOIR; montées sur châssis en aluminium anodisé naturel.

Les portes sont équipées de charnières en acier à fermeture automatique montées sur des bases qui permettent un réglage facile. Les portes en verre NE PEUVENT PAS être dotées de serrures.

TIROIRS

Avec façades réalisées en bois aggloméré résistant à l'abrasion, conforme à la norme UNI et de classe E1, d'une épaisseur de 18 mm.

Disponibles dans les finitions:

- **MÉLAMINÉ** NOYER, WENGÉ, CHÊNE, IVOIRE, BÉTON TALOCHÉ, PENELOPE (SABLE, ARGILE), PRIMOFIORE (FONCÉ, TORTORA, CRÈME), ORME (FONCÉ, TORTORA, CRÈME)
- **PLAQUÉ** NOYER CANALETTO, EUCALYPTUS, WENGÉ
- **LAQUÉ BRILLANT** TORTORA, MOKA, CRÈME, GLACIER, VERT, BLANC, NOIR

Les tiroirs intérieurs, de 12mm d'épaisseur, revêtus de PVC aluminium, sont montés sur des glissières métalliques à mouvement aisé et silencieux. Les façades des tiroirs NE PEUVENT PAS être dotées de serrures.

CLASSEURS

Avec façades réalisées en bois aggloméré résistant à l'abrasion, conforme à la norme UNI et de classe E1, d'une épaisseur de 18 mm.

Disponibles dans les finitions:

- **MÉLAMINÉ** NOYER, WENGÉ, CHÊNE, IVOIRE, BÉTON TALOCHÉ, PENELOPE (SABLE, ARGILE), PRIMOFIORE (FONCÉ, TORTORA, CRÈME), ORME (FONCÉ, TORTORA, CRÈME)
- **PLAQUÉ** NOYER CANALETTO, EUCALYPTUS, WENGÉ
- **LAQUÉ BRILLANT** TORTORA, MOKA, CRÈME, GLACIER, VERT, BLANC, NOIR

Les tiroirs intérieurs, de 12 mm d'épaisseur, revêtus de PVC aluminium, sont montés sur des glissières métalliques à mouvement aisé et silencieux. Les façades des tiroirs NE PEUVENT PAS être dotées de serrures. Châssis internes en métal avec glissières métalliques à billes, charge de

45 kg. Serrure à fermeture simultanée de tous les classeurs, avec système anti-basculement (permettant ainsi l'ouverture d'un tiroir-classeur). Le classeur est équipé pour contenir des dossiers suspendus avec un écartement de 330/390 mm.

Les **COMPOSITIONS** obtenues en combinant les rangements doivent être "finies" avec une des deux solutions prévues par la collection:

A) avec **SET DE FINITION** (à commander séparément) **comprenant** des CÔTÉS (d'une épaisseur de 18 mm), d'un TOP (d'une épaisseur de 18 mm) et d'un SOCLE (d'une épaisseur de 30 mm).

Les CÔTÉS et le TOP sont réalisés en bois aggloméré, conforme aux normes UNI et de classe E1. Disponibles dans les finitions:

- **MÉLAMINÉ** NOYER, WENGÉ, CHÊNE, IVOIRE, BÉTON TALOCHÉ, PRIMOFIORE (FONCÉ, TORTORA, CRÈME), ORME (FONCÉ, TORTORA, CRÈME)
- **PLAQUÉ** NOYER CANALETTO, EUCALYPTUS, WENGÉ
- **LAQUÉ METALLISÉ** ÉTAIN, OLIVE BRUN

CÔTÉS et TOP avec chants épais ABS, finition identique à celle de la surface. Le SOCLE en bois aggloméré, conforme aux normes UNI et de classe E1, est bordée à l'avant d'un profil avec finition CHROMÉ BRILLANT.

ou

B) avec **PONT DE POURTOUR** (à commander séparément) réalisé en bois aggloméré d'une épaisseur de 40 mm et conforme aux normes UNI et de classe E1. Un profil en aluminium d'une épaisseur de 3,5 mm avec des arêtes arrondies dans la finition BRILL, LAQUÉ MAT (Bronze, Noir, Blanc) ou LAQUÉ (ÉTAIN, OLIVE BRUN) est appliqué sur tout le pourtour frontal.

Disponibles dans les finitions:

- **MÉLAMINÉ** NOYER, WENGÉ, BÉTON TALOCHÉ, PRIMOFIORE (FONCÉ, TORTORA, CRÈME), ORME (FONCÉ, TORTORA, CRÈME)
- **PLAQUÉ** NOYER, WENGÉ
- **LAQUÉ BRILLANT** BLANC, ÉTAIN, OLIVE BRUN


Sur demande, il peut être doté d'un panneau arrière pour permettre le positionnement de la composition au milieu de la pièce. NB : Le profil en aluminium n'est pas présent sur le bord arrière.




TAVOLO **KONO** | DESIGN by STUDIO IVM



CRISTALLO 12MM GLASS 12MM VERRE 12MM



MELAMINE 18MM MÉLAMINÉ 18MM



NOBILITATO 18MM



LACQUERED 22MM LACQUÉ 22MM

LACQUERED 22MM LACQUÉ 22MM



LACCATO 22MM





KONO _FINITURE
_FINISHES / FINITIONS

TAVOLO KONO
DIAMETRO CM.120 X H.72

BASAMENTO
IN ACCIAIO VERNICIATO CON POLVERI EPOSSIDICHE, DISPONIBILE NELLE TRE VARIANTI DI COLORE BRONZO, BIANCO 9010, NERO.



PIANI

- CRISTALLO TRASPARENTE TEMPERATO SPESS. MM 12, CON BORDO CIRCONFERENZA LUCIDATO E SPIGOLI ARROTONDATI. IL PIANO IN CRISTALLO SI ACCOMPAGNA INDIFFERENTEMENTE ALLE TRE VARIANTI DI COLORE PREVISTE PER I BASAMENTI (BRONZO, BIANCO 9010, NERO)
- NOBILITATO SPESS.MM18 DISPONIBILE NELLA VARIANTE MONOCROMATICA BIANCO (BASAMENTO BIANCO 9010 / PIANO NOBILITATO AVORIO)
- LACCATO OPACO SPESS. MM 22 (MDF) CON SEZIONE DEL PIANO A "BECCO D'OCA". DISPONIBILE IN TRE VARIANTI DI COLORE: BRONZO, NERO, BIANCO 9010. IL BASAMENTO SEGUE SEMPRE IL COLORE DELLA LACCATURA DEL PIANO.

PIANO CRISTALLO
TRASPARENTE TEMPERATO
SPESS. MM12
TRANSPARENT TEMPERED
GLASS TOP
THICKNESS: 12 MM
PLATEAUX VERRE
TRANSPARENT TREMPÉ
12 MM D'ÉPAISSEUR



PIANO NOBILITATO
SPESS. MM18
LAMINATED TOP
THICKNESS: 18 MM
PLATEAUX MÉLAMINÉ
18 MM D'ÉPAISSEUR



PIANO LACCATO
SPESS. MM22
LACQUERED TOP
THICKNESS: 22 MM
PLATEAUX LAQUÉ MAT
22 MM D'ÉPAISSEUR



KONO TABLE
DIAMETER: 120 X H.72 CM

BASE
STEEL FINISHED WITH EPOXY POWDER-COATED PAINT, AVAILABLE IN THREE COLOURS: BRONZE, WHITE 9010, BLACK.

TOPS

- TRANSPARENT TEMPERED GLASS: 12 MM THICK,** WITH POLISHED PERIMETER AND ROUNDED EDGE. THE GLASS TOP CAN BE PAIRED EQUALLY WELL WITH ANY OF THE THREE BASE COLOURS (BRONZE, WHITE 9010, BLACK)
- LAMINATED: 18 MM THICK,** AVAILABLE IN MONOCHROME WHITE (WHITE 9010 BASE / IVORY VENEER TOP)
- MATTE LACQUERED: 22 MM THICK (MDF),** WITH BEVELLED EDGE, , AVAILABLE IN THREE COLOURS: BRONZE, BLACK, WHITE 9010. THE BASE IS ALWAYS THE SAME COLOUR AS THE LACQUERED TOP.

TABLE KONO
DIAMÈTRE : 120 X (H)72 CM
SOCLE

EN ACIER PEINT AVEC DES POUDRES ÉPOXY, DISPONIBLE DANS LES TROIS VARIANTES DE COULEUR BRONZE, BLANC 9010, NOIR.

PLATEAUX

- VERRE TRANSPARENT TREMPÉ DE 12 MM D'ÉPAISSEUR,** DOTÉ D'UN PÉRIMÈTRE POLI ET DE BORDS ARRONDIS. LE PLATEAU EN VERRE SE DÉCLINE INDIFFÉREMENT AVEC LES TROIS VARIANTES DE COULEUR PRÉVUES POUR LES BASES (BRONZE, BLANC 9010, NOIR)
- MÉLAMINÉ DE 18 MM D'ÉPAISSEUR** DISPONIBLE DANS LA VARIANTE MONOCHROME BLANC (BASE BLANC 9010 / PLATEAU EN MÉLAMINÉ IVOIRE)
- LAQUÉ MAT DE 22 MM D'ÉPAISSEUR (MDF)** AVEC SECTION DU PLATEAU EN « BEC D'OIE ». DISPONIBLE EN TROIS VARIANTES DE COULEUR : BRONZE, NOIR, BLANC 9010. LA BASE EST TOUJOURS COMBINÉE AVEC LA COULEUR DU LAQUAGE DU PLATEAU.

Per una corretta valutazione di tonalità e colore delle diverse finiture rappresentate a catalogo, è necessario fare riferimento ai campioni fisici.

Due to variances in printed colours, see the swatches for the actual colours and shades of the different finishes.

Pour une évaluation correcte de la tonalité et de la couleur des différentes finitions présentées dans le catalogue, il est nécessaire de se référer aux échantillons physiques.

BOISERIE **WALL** | R&D by IVM



WALL



La BOISERIE modello WALL consente di realizzare un'infinita gamma di configurazioni. Le mensole e i contenitori vano possono infatti essere liberamente posizionati grazie ai profili portaccessori. Quando non si utilizzano mensole o elementi vano, la presenza dei profili estetici orizzontali crea uno "scuretto" di circa 3 mm, interessante ed ulteriore effetto estetico.



The WALL model PANELLING can be used to create an infinite range of configurations. Indeed, the shelves and the compartments can be positioned as desired using the accessories shelf profiles. When shelves or compartments are not used, the horizontal decorative profiles create an interesting, eye-catching 'dark line' of about 3 mm.



L'HABILLAGE MURAL modèle « WALL » permet de réaliser un nombre infini de configurations. Les étagères et les niches de rangement peuvent en effet être positionnées librement grâce aux profils porte-accessoires. Lorsque les étagères et les niches ne sont pas utilisées, la présence des profils esthétiques horizontaux crée une « une ligne foncée » d'environ 3 mm qui produit un effet intéressant et harmonieux.



WALL _TIPOLOGIA DEGLI ELEMENTI
_RANGE OPTIONS / TYPOLOGIE DES ÉLÉMENTS


4 PROFILI ESTETICI
 4 DECORATIVE PROFILES
 4 PROFILS ESTHÉTIQUES



L135

L200


1 PROFILO PORTACCESSORI _ 3 PROFILI ESTETICI
 1 ACCESSORIES SHELF PROFILE _ 3 DECORATIVE PROFILES
 1 PROFIL PORTE-ACCESSOIRES _ 3 PROFILS ESTHÉTIQUES



L135

L200


2 PROFILI PORTACCESSORI _ 2 PROFILI ESTETICI
 2 ACCESSORIES SHELF PROFILES _ 2 DECORATIVE PROFILES
 2 PROFILS PORTE-ACCESSOIRES _ 2 PROFILS ESTHÉTIQUES



L135

L200


3 PROFILI PORTACCESSORI _ 1 PROFILO ESTETICO
 3 ACCESSORIES SHELF PROFILES _ 1 DECORATIVE PROFILE
 3 PROFILS PORTE-ACCESSOIRES _ 1 PROFIL ESTHÉTIQUES



L135

L200



ACCESSORI
ACCESSORIES / ACCESSOIRES



ELEMENTO VANO
 COMPARTMENT / NICHES DE RANGEMENT

L40,4 H40,4

FINITURA / FINISHES / FINITION
 LACCATO BIANCO OPACO
 MATT WHITE LACQUERED
 MATTE WHITE LACQUER



MENSOLA / SHELF / ÉTAGÈRES

P28,6
 L105 _ L165


FINITURA / FINISHES / FINITION
 - ANODIZZATO / ANODISED / ANODISÉ
 - BRILL
 - BIANCO / WHITE / BLANC

WALL _FINITURE
_FINISHES / FINITIONS


Per una corretta valutazione di tonalità e colore delle diverse finiture rappresentate a catalogo, è necessario fare riferimento ai campioni fisici.

Due to variances in printed colours, see the swatches for the actual colours and shades of the different finishes.


Pour une évaluation correcte de la tonalité et de la couleur des différentes finitions présentées dans le catalogue, il est nécessaire de se référer aux échantillons physiques.



FELTRO
 FELT
 FEUTRE




VULCANO



SPATOLATO CEMENTO
 CEMENT RENDER EFFECT
 BÉTON TALOCHÉ




PENELOPE ARGILLA
 PENELOPE CLAY
 PENELOPE ARGILE




PENELOPE SABBIA
 PENELOPE SAND
 PENELOPE SABLE




NOCE
 WALNUT
 NOYER




PRIMOFIORE TESTA DI MORO
 DARK BROWN PRIMOFIORE
 PRIMOFIORE FONCÉ




PRIMOFIORE PANNA
 CREAM PRIMOFIORE
 PRIMOFIORE CRÈME



PRIMOFIORE TORTORA
 TORTORA PRIMOFIORE
 PRIMOFIORE TORTORA



WENGÉ




OLMO TESTA DI MORO
 ELM DARK BROWN
 ORME FONCÉ



OLMO PANNA
 ELM CREAM
 ORME CRÈME




OLMO TORTORA
 ELM TORTORA
 ORME TORTORA



BIANCO
 WHITE
 BLANC




LACCATO LUCIDO
 GLOSSY LACQUERED
 LAQUÉ BLANC




EUCALIPTO
 EUCALYPTUS




NOCE
 WALNUT
 NOYER



BIANCO
 WHITE
 BLANC



PELTRO
 PELTIER
 ÉTAÏN



BRUNO OLIVA
 OLIVE BROWN
 OLIVE BRUN

NOBILITATO
 LAMINATE
 MÉLAMINÉ

IMPIALLACCIATO
 VENEER
 PLAQUÉ

ACCESSORI
 ACCESSORIES
 ACCESSOIRES

BOISERIE AL CENTIMETRO **WALLTOWALL** | R&D by IVM



WALLTOWALL



La BOISERIE modello "WALLtoWALL" è un progetto IVM decisamente non omologato. Una "boiserie al centimetro", trasversale per design e per finiture a tutte le collezioni direzionali (e non) del catalogo IVM.

The IVM "WALLtoWALL" PANELLING project is to all intents and purposes ANTI-CONVENTIONAL. "MADE-TO-MEASURE" panelling, with designs and finishes that cut across all the executive collections (and others) in the IVM catalogue.

L'HABILLAGE MURAL modèle « WALLtoWALL » est un projet IVM très original. Un « HABILLAGE MURAL SUR MESURE », au design et aux finitions transversales par rapport à toutes les collections de direction (ou non) du catalogue IVM.

WALL TO WALL _FINITURE
_FINISHES / FINITIONS

NOBILITATO/ LAMINATE / MÉLAMINÉ

SPATOLATO CEMENTO
CEMENT RENDER EFFECT / BÉTON TALOCHÉ
VULCANO

FELTRO

FELT / FEUTRE

OLMO (Tortora, Testa di Moro, Panna)

ELM (Tortora, Dark Brown, Cream)

ORME (Tortora, Foncé, Crème)

PRIMOFIORE (Tortora, Testa di Moro, Panna)

PRIMOFIORE (Tortora, Dark Brown, Cream)

PRIMOFIORE (Tortora, Foncé, Crème)

PENELOPE (Sabbia, Argilla)

PENELOPE (Sand, Clay)

PENELOPE (Sable, Argile)

NOCE

WALNUT

NOYER

WENGÉ

IMPIALLACCIATO / VENEER / PLAQUÉ

NOCE

WALNUT / NOYER

EUCALIPTO

EUCALYPTUS

WALL TO WALL _DIMENSIONI DOGHE
_DIMENSIONS OF SLATS
_DIMENSIONS DES LATTES

IMPIALLACCIATO / VENEER / PLAQUÉ

Lunghezza massima cm 250

Maximum length 250 cm

Longueur maximum 250 cm

Altezza massima cm 80/minima cm 40

Maximum height 80 cm / minimum 40 cm

Hauteur maximum 80 cm / minimum 40 cm

NOBILITATO / LAMINATE / MÉLAMINÉ

Lunghezza massima cm 300

Maximum length 300 cm

Longueur maximum 300 cm

Altezza massima cm 80/minima cm 40

Maximum height 80 cm / minimum 40 cm

Hauteur maximum 80 cm / minimum 40 cm



Come per la variante WALL,
in sede di progetto è possibile creare
infinite configurazioni.
Da sottolineare che, oltre al concetto di
"RIVESTIMENTO PARETE AL CENTIMETRO",
utilizzando il profilo portaccessori
è possibile posizionare mensole e vani.



Like the WALL version,
you can create infinite
configurations in the design stage.
Even more significantly, in addition to the
"MADE-TO-MEASURE WALL PANELLING"
concept, you can use the accessories
profile to integrate shelves
and compartments.

Comme pour la variante WALL,
il est possible de créer une infinité
de configurations en phase de projet.
Il est à noter que, en plus du concept de
« REVÊTEMENT DU MUR AU CENTIMÈTRE »,
en utilisant le profil porte-accessoire
il est possible de positionner
des étagères et des niches.

LIGHTWALL

R&D by IVM

LIGHTWALL rivoluziona il concetto di "PARETE". Volumi luminosi, personalizzabili con qualsiasi immagine, adattabili in ogni spazio. Una proposta esclusiva di IVM che esprime un'identità sempre più focalizzata nel contesto di PROGETTO NON OMOLOGATO.

LIGHTWALL revolutionises the "partition wall" concept. Bright volumes that can be customised with any image desired and adapted to any space. This exclusive product expresses the IVM identity, which is increasingly defined by a less conventional approach to design.


LIGHTWALL révolutionne le concept de « mur ». Des volumes de lumière, personnalisables avec n'importe quelle image, adaptables à n'importe quel espace. Une proposition exclusive d'IVM qui exprime une identité de plus en plus tournée vers l'expression de PROJETS UNIQUES EN LEUR GENRE.



*“L'Architettura è
il gioco sapiente,
rigoroso e magnifico,
dei volumi assemblati
nella luce”*

Le Corbusier

THE CONCEPT





ADATTABILE AD OGNI ESIGENZA, DI GRANDE IMPATTO COMUNICAZIONALE

*“The architecture is
a masterful,
rigorous magnificent game,
with volumes assembled
in the light”*

Le Corbusier



Ognuno di noi, oggi, con la tecnologia di una comune macchina fotografica, può realizzare lo scatto con il quale personalizzare il LIGHTWALL.

Today, with the technology available from a standard camera, we are all perfectly able to take the picture with which to customise the LIGHTWALL.

Aujourd'hui, chacun d'entre nous, grâce à la technologie d'un appareil photo courant, peut réaliser une photo qui servira à personnaliser le LIGHTWALL.

GREAT VISUAL AND COMMUNICATIONAL IMPACT





Facilmente e rapidamente si riprogetta l'immagine, cambiando radicalmente l'impatto comunicativo, perchè mentre lo si fa, il telaio completo di led rimane ancorato alla parete.

The image can be quickly and easily re-designed to radically alter the communicative impact, because while it is being done, the frame stays fastened to the wall.

Il est possible de projeter l'image facilement et rapidement, en changeant ainsi radicalement l'impact communicatif, car pendant qu'on le fait, la toile reste fixée à la cloison.

PERSONALIZZABILE. FACILMENTE RIPROGETTABILE

*“L’architecture est le jeu
savant, correct et magnifique
des volumes assemblés
sous la lumière”*

Le Cobusier



Realizzabile nelle varianti monofacciale e bifacciale:
su un'unico profilo si inseriscono i due eventuali
rivestimenti esterni.
Sul retro possono essere dotati di materassino
acustico.

Available with a single-face or two-faces.
In the version with two faces, two external coverings
are included in a single profile. The back can be
fitted with an acoustic pad.

Réalisable dans les versions une face ou deux faces.
Dans la version deux faces, deux revêtements
extérieurs sont insérés sur un seul et unique profilé.
Il est possible de les équiper d'un panneau
acoustique au verso.



FORT IMPACT VISUEL ET COMMUNICATIF



I tessuti, personalizzabili, sono leggeri e resistenti ai raggi UV. Sono stabili, durevoli ed ignifughi, secondo la direttiva EN131170.

The _customisable_ fabrics are light and resistant to UV rays. They are stable, long-lasting and fireproof in accordance with Directive EN13170.

Les tissus, personnalisables, sont légers et résistants aux rayons UV. Ils sont stables, durables et ignifuges conformément à la directive EN13170.



I moduli LED _ad alta potenza_ garantiscono una luce intensa ed uniforme, con notevole risparmio di costi ed energia.

The _high power_ LED modules guarantee intense, uniform light, resulting in significant savings in costs and energy.

Les modules LED haute puissance garantissent une lumière intense et uniforme, avec une économie d'énergie et une réduction des coûts considérable.

LIGHTWALL è un'ESCLUSIVA IVM per l'arredo ufficio.
LIGHTWALL is an IVM office furnishing exclusive.
LIGHTWALL est une exclusivité IVM pour le mobilier de bureau.



RECEPTION *SALVE* | DESIGN by PERIN&TOPAN

LA RECESSION.
FULCRO
DI UNA REALTÀ
PULSANTE
DI RELAZIONI
WORK IN PROGRESS

UN
MICROCOSMO
DOVE RUOTANO
QUOTIDIANAMENTE
MESSAGGI
IN ENTRATA E USCITA

THE RECESSION.
THE HUB OF
A CONSTANTLY SHIFTING
NETWORK OF
WORKING
RELATIONS

A
MICROCOSM
FOR THE DAILY
ROTATION
OF INCOMING AND
OUTGOING





WELCOMING, OF COURSE, BUT
WITH DUE ELEGANCE!

BECAUSE THE RECEPTION AREA REPRESENTS
THE BUSINESS ... AND BECAUSE THE FIRST
IMPRESSION IS OFTEN THE ONE THAT COUNTS,
THE RIGHT DESIGN MUST FOCUS ON
FURNISHINGS THAT ADD VALUE
IN THE EYES OF THE VISITOR.

ACCUEILLIR OUI, MAIS AVEC ÉLÉGANCE!

PARCE QUE LA ZONE D'ACCUEIL REPRÉSENTE
L'ENTREPRISE ... ET PUISQUE LA PREMIÈRE IMPRESSION
EST SOUVENT CELLE QUI COMPTE, UNE CONCEPTION
ADÉQUATE DOIT MISER SUR DES ÉLÉMENTS
DE DÉCORATION QUI APPORTENT UNE VALEUR
AJOUTÉE AUX YEUX DU VISITEUR.

ACCOGLIERE SÌ, MA CON ELEGANZA

PERCHÉ LA ZONA
DELL'ACCOGLIENZA
RAPPRESENTA L'AZIENDA
E POICHÉ LA PRIMA
IMPRESSION È SPESSO
QUELLA CHE CONTA,
UNA PROGETTAZIONE
APPROPRIATA DEVE
PUNTARE SU ELEMENTI
DI ARREDO CHE DANNO
VALORE AGGIUNTO
AGLI OCCHI DEL
VISITATORE

LUCE
COME PARTE
INTEGRANTE,
SEMPRE
PRESENTE,
VALORIZZANTE.
PER FAVORIRE
UN FORTE
IMPATTO
VISIVO.

LIGHT AS AN INTEGRAL, EVER-PRESENT,
ENHANCING ELEMENT.
TO ENSURE A STRONG VISUAL IMPACT.
BLANC TOTAL, POUR UN SENTIMENT
DE LINÉARITÉ, DE COHÉRENCE ET
DE PURETÉ.

CREATING
EXCEPTIONAL
SPACES

BUT THIS "SHOP WINDOW" IS ALSO A FUNCTIONAL WORKSTATION DESIGNED TO BE PRACTICAL AND ACCESSIBLE. VISITORS SHOULD BE WELCOMED NATURALLY. OPERATORS SHOULD BE ABLE TO RELY ON COMPLETE, DISCREET TECHNOLOGICAL SUPPORT.

MAIS CETTE « VITRINE » EST AUSSI UN POSTE DE TRAVAIL CONÇU SELON DES CRITÈRES DE FONCTIONNALITÉ ET D'ACCESSIBILITÉ. QUICONQUE S'Y PRÉSENTE DOIT ÊTRE ACCUEILLI AVEC NATUREL. QUICONQUE Y TRAVAILLE DOIT POUVOIR COMPTER SUR UN SUPPORT TECHNOLOGIQUE COMPLET ET DISCRET.



WIREUP

for hands_
on
practicality



MA QUESTA 'VETRINA' È ANCHE UNA POSTAZIONE OPERATIVA PENSATA SECONDO CRITERI DI FUNZIONALITÀ E ACCESSIBILITÀ. CHI VI ACCEDE VA ACCOLTO CON NATURALEZZA. CHI VI OPERA DEVE POTER CONTARE SU UN SUPPORTO TECNOLOGICO COMPLETO E DISCRETO.



CREATING
EXCEPTIONAL
SPACES




SALVE _SPECIFICHE TECNICHE _TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Per una corretta valutazione di tonalità e colore delle diverse finiture rappresentate a catalogo, è necessario fare riferimento ai campioni fisici.

Due to variances in printed colours, see the swatches for the actual colours and shades of the different finishes.


Pour une évaluation correcte de la tonalité et de la couleur des différentes finitions présentées dans le catalogue, il est nécessaire de se référer aux échantillons physiques.




Casellario L 53,4 H 34,5 P 23,6




L 230




L 290



L 330



L 370



L 410

FINITURE FINISHES / FINITIONS

- FRONTALE in laccato lucido bianco (SOLO LATO ESTERNO)
- LATO INTERNO e PIANO LAVORO in nobilitato, spess. 30 mm, avorio
- FASCIA ORIZZONTALE FRONTALE in laccato opaco rosso, compresa di illuminazione LED
- ILLUMINAZIONE LED per basamento: opzionale
- CASELLARI in nobilitato rosso rubino
- FRONT PANEL in glossy white lacquer (ONLY EXTERNAL SIDE)
- INTERNAL SIDE and WORKTOPS In 30 mm-thick laminate
- HORIZONTAL FRONT STRIP in matt red lacquer complete with LED lighting
- LED LIGHTING for base: optional
- Ruby red laminate PIGEONHOLES
- FAÇADE en laqué blanc brillant (SEULEMENT CÔTÉ EXTERNE)
- CÔTÉ INTÉRIEUR et PLANS DE TRAVAIL en mélaminé ép. 30 mm
- BANDE HORIZONTALE En laqué opaque rouge munie d'un éclairage à LED
- ÉCLAIRAGE À LED pour base: en option
- CASIERS en mélaminé rouge rubis

RECEPTION **ESEDRA** | DESIGN by PERIN&TOPAN



ESEDRA



LINEARE_

TOP CRISTALLO EXTRALIGHT BIANCO
FRONTALE LACCATO LUCIDO BIANCO
ELEMENTI LATERALI ROVERE SBIANCATO



ANGOLO_

TOP CRISTALLO EXTRALIGHT BIANCO
FRONTALE LACCATO LUCIDO BIANCO
ELEMENTI LATERALI-ANGOLO WENGÉ
PIANO CONVERSAZIONE WENGÉ



CURVO_

TOP CRISTALLO EXTRALIGHT BIANCO
FRONTALE LACCATO LUCIDO BIANCO
SPALLE LATERALI E PIANI NOCE





ESEDRA LIGHT

CURVO_
INTERNO-ESTERNO

TOP CRISTALLO SABBBIATO
FRONTALI AVORIO
SPALLE LATERALI AVORIO



ESEDRA _TIPOLOGIA DEGLI ELEMENTI
_RANGE OPTIONS / TYPOLOGIE DES ÉLÉMENTS

LINEARE LINEAR LINAIRE	PANNELLI ESEDRA PANELS PANNEAUX	PANNELLI ESEDRA LIGHT PANELS PANNEAUX	PIANI LINEARI LINEAR WORKTOPS LINAIRE PLANS DE TRAVAIL	TOP LINEARI LINEAR TOPS LINAIRE TOPS
CURVO 45 ° CURVED COURBE	PANNELLI ESEDRA PANELS PANNEAUX	PANNELLI ESEDRA LIGHT PANELS PANNEAUX	PIANI ARCO 45 ° CURVED WORKTOPS 45° COURBES PLANS DE TRAVAIL 45°	TOP CURVO 45 ° CURVED TOP 45° COURBES TOP 45°
CURVO 60 ° CURVED COURBE	PANNELLI ESEDRA PANELS PANNEAUX	PANNELLI ESEDRA LIGHT PANELS PANNEAUX	PIANI ARCO 60 ° CURVED WORKTOPS 60° COURBES PLANS DE TRAVAIL 60°	TOP CURVO 60 ° CURVED TOP 60° COURBES TOP 60°
ANGOLO CORNER COIN	PANNELLI ESEDRA PANELS PANNEAUX	PANNELLI ESEDRA LIGHT PANELS PANNEAUX	PIANI ANGOLO CORNER WORKTOPS PLANS DE TRAVAIL COIN	TOP LINEARE LINEAR TOP TOP LINEAIRE
ELEMENTI DI CHIUSURA LATERALE END UNITS ÉLÉMENTS DE FERMETURE LATÉRALE			ANGOLO CORNER COIN	GAMBA LEG JAMBE

ESEDRA _FINITURE
_FINISHES / FINITIONS

Per una corretta valutazione di tonalità e colore delle diverse finiture rappresentate a catalogo, è necessario fare riferimento ai campioni fisici.

Due to variances in printed colours, see the swatches for the actual colours and shades of the different finishes.

Pour une évaluation correcte de la tonalité et de la couleur des différentes finitions présentées dans le catalogue, il est nécessaire de se référer aux échantillons physiques.

		Laccato Lucido Glossy Lacquered Laque Brillant		
Bianco White Blanc	Verde Acido Acid Green Vert Acide			
		Cristallo Glass Verre		
Moka	Extralight Bianco White Extralight Blanc Extralight			
		Nobilitato Laminate Mélaminé Penelope		
Sabbia Sand Sable	Argilla Clay Argile			
				Nobilitato Laminate Mélaminé
Avorio Ivory Ivoire	Rovere Sbiancato Whitewashed Oak Chêne Blanc	Wengé	Noce Walnut Noyer	
				Nobilitato Laminate Mélaminé Primofiore
Panna Cream Crème	Tortora			

Da sottolineare che, con un investimento di 2.500.000 euro, sulla sede produttiva di Lissone è stato installato un impianto fotovoltaico formato da 3.600 pannelli.

We invested EUR 2,500,000 to install a photovoltaic system made up of 3,600 solar panels in our production site in Lissone.



LISSONE_MONZA&BRIANZA
PRODUCTION SITE_50.000 MQ



LISSONE_MONZA&BRIANZA
COMPANY SHOWROOM_3.000 MQ

Una location suggestiva, realizzata in quella che è stata la prima sede produttiva, che mantiene le architetture originali e che si integra alle collezioni con grande fascino espositivo.

Un vero e proprio percorso di 3.000 m² che "rivela" la filosofia dell'azienda.

A suggestive location, built on what was the very first production site, which has kept the original architecture, fitting in with the collections and displaying them with great impact.

A real tour that reveals the company philosophy in 3,000 m².



... company showroom

IVM ritiene che la **crescita** di un'Azienda passi anche attraverso il costante aggiornamento e relativo allineamento alle Normative Nazionali ed Internazionali.

Come riconoscimento e premio della massima attenzione alla qualità dei prodotti è stata assegnata all'azienda la certificazione con Sistema di **Qualità ISO 9001:2015**.

Inoltre IVM è un'Azienda in possesso di certificazione **Ambientale UNI EN ISO 14001:2015**.

IVM maintains that a company's **growth** is closely tied to its constant efforts to meet National and International Regulations.

In recognition of the great care that IVM takes in producing quality products, it has been awarded **ISO 9001:2015 Quality System** certification.

IVM also has **UNI EN ISO 14001:2015 Environmental Quality System** certification.

IVM estime que la **croissance** d'une entreprise passe également à travers l'actualisation constante et le respect des Normes Nationales et Internationales.

A titre de reconnaissance de la très grande attention qu'elle prête à la qualité des produits l'entreprise s'est vu attribuer la certification du **Système de Qualité ISO 9001:2015**.

A titre de reconnaissance de la très grande attention qu'elle prête à la sauvegarde de l'environnement l'entreprise s'est vu attribuer la certification du **Système de Gestion de l'Environnement UNI EN ISO 14001:2015**.



- IVM è un'Azienda in possesso di Certificazione **ISO 9001:2015**
IVM is certified to **ISO 9001:2015**
IVM est une entreprise qui possède la certification **ISO 9001:2015**
- IVM è un'Azienda in possesso di **Certificazione Ambientale ISO 14001:2015**
IVM is certified to **ISO 14001:2015 (Environmental certification)**
IVM est une entreprise qui possède la certification **environnement ISO 14001:2015**
- IVM utilizza per il 100% della sua produzione pannelli certificati **CARB2**
IVM uses **CARB2** certified panels for 100% of its production
IVM utilise pour l'ensemble de sa production des panneaux labellisés **CARB2**
- IVM è un'Azienda con passaporto del mobile **MADE in BRIANZA** rilasciato dalla camera di commercio Monza Brianza
IVM has a **MADE in BRIANZA** furniture passport issued by the Monza Brianza Chamber of Commerce
IVM est une entreprise qui possède le passeport du mobilier **MADE in BRIANZA** délivré par la Chambre de commerce de Monza Brianza

Art Direction
Progetto Grafico _Rita Salogni

Elaborazione
Fotolito _Overscan

Stampa _Mastergraph
_09/2019



IVM SpA
20851 LISSONE (MB) ITALY
Via C. Cattaneo, 90
www.ivmoffice.com
info@ivmoffice.it
Tel. (+39) 039 2443.1
Fax (+39) 039 2443 252