

# ONIX

мебель для персонала



**STYLE-  
OBJECT**

ОДИН СТИЛЬ - МНОЖЕСТВО РЕШЕНИЙ







ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
ЛДСП:



Денвер Светлый



Дуб Аттик



Тиквуд Светлый



Дуб Аризона



Белый Бриллиант



Тиквуд Темный

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
МЕТАЛЛОКАРКАСА:



Антрацит металл



Белый металл









- Материалы: ЛДСП / металл
- Толщина столешниц и топов: 25 мм
- Толщина каркасов и боковин: 18 мм / 25 мм
- Задние стенки шкафов: ЛХДФ 3,2 мм
- Цвета стеклянных фасадов: матовый, белый, черный
- Опоры металлические: треугольная труба 59\*59 мм, 0 и П-образные
- Траверсы: профильная труба 40\*20 мм
- Ручки: металл хром
- Парящая столешница: да
- Корпус ящиков тумб: короб ЛДСП
- Направляющие ящиков: роликовые, шариковые TIP-ON
- Замки: да
- Система открывания распашных фасадов: стандарт
- Настольные экраны: ЛДСП / ткань
- Цвета тканевых экранов: белый, бежевый, серый, синий, зеленый, оранжевый
- Заглушки кабель-каналов: круглые, хром





# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




Стол рабочий на П-образном и O-образном м/к

780x720x750 мм  
980x720x750 мм  
1180x720x750 мм  
1380x720x750 мм  
1580x720x750 мм  
780x800x750 мм  
980x800x750 мм  
1180x800x750 мм  
1380x800x750 мм  
1580x800x750 мм



Брифинг-приставка  
на П-образном и O-образном м/к

780x720x750 мм  
980x720x750 мм  
1180x720x750 мм  
1380x720x750 мм




Рабочая станция  
на П-образном и O-образном м/к

1560x720x750 мм  
1960x720x750 мм  
2360x720x750 мм  
2760x720x750 мм  
3160x720x750 мм  
1560x800x750 мм  
1960x800x750 мм  
2360x800x750 мм  
2760x800x750 мм  
3160x800x750 мм




Рабочая станция  
на П-образном и O-образном м/к

2340x720x750 мм  
2940x720x750 мм  
3540x720x750 мм  
4140x720x750 мм  
4740x720x750 мм  
2340x800x750 мм  
2940x800x750 мм  
3540x800x750 мм  
4140x800x750 мм  
4740x800x750 мм




Наборный элемент рабочей станции  
на П-образном и O-образном м/к

780x720x750 мм  
980x720x750 мм  
1180x720x750 мм  
1380x720x750 мм  
1580x720x750 мм  
780x800x750 мм  
980x800x750 мм  
1180x800x750 мм  
1380x800x750 мм  
1580x800x750 мм




Рабочая станция на П-образном и O-образном м/к

780x1475x750 мм  
980x1475x750 мм  
1180x1475x750 мм  
1380x1475x750 мм  
1580x1475x750 мм  
780x1635x750 мм  
980x1635x750 мм  
1180x1635x750 мм  
1380x1635x750 мм  
1580x1635x750 мм



Рабочая станция на П-образном и O-образном м/к

1560x1475x750 мм  
1960x1475x750 мм  
2360x1475x750 мм  
2760x1475x750 мм  
3160x1475x750 мм  
1560x1635x750 мм  
1960x1635x750 мм  
2360x1635x750 мм  
2760x1635x750 мм  
3160x1635x750 мм



Рабочая станция на П-образном и O-образном м/к

2340x1475x750 мм  
2940x1475x750 мм  
3540x1475x750 мм  
4140x1475x750 мм  
4740x1475x750 мм  
2340x1635x750 мм  
2940x1635x750 мм  
3540x1635x750 мм  
4140x1635x750 мм  
4740x1635x750 мм




Наборный элемент рабочей станции на м/к

780x1475x750 мм  
980x1475x750 мм  
1180x1475x750 мм  
1380x1475x750 мм  
1580x1475x750 мм  
780x1635x750 мм  
980x1635x750 мм  
1180x1635x750 мм  
1380x1635x750 мм  
1580x1635x750 мм




# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




Стол эргономичный на П-образном и О-образном м/к  
левый/правый

1580x980x750 (720/460) мм  
1380x980x750 (720/460) мм




Стол эргономичный на П-образном и О-образном м/к  
левый/правый

1380x1180x750 (800/460) мм  
1580x1180x750 (800/460) мм




Рабочая станция на П-образном и О-образном м/к

1580x1995x750 (1475/460) мм  
1380x1995x750 (1475/460) мм



Рабочая станция на П-образном и О-образном м/к

1380x2395x750 (1635/460) мм  
1580x2395x750 (1635/460) мм



Стол-приставка на П-образном и О-образном м/к  
к опорным элементам

780x720x750 мм  
980x720x750 мм  
1180x720x750 мм  
1380x720x750 мм  
1580x720x750 мм  
780x800x750 мм  
980x800x750 мм  
1180x800x750 мм  
1380x800x750 мм  
1580x800x750 мм



Стол-приставка двойной на П-образном и О-образном м/к  
к опорным элем.

780x1475x750 мм  
980x1475x750 мм  
1180x1475x750 мм  
1380x1475x750 мм  
1580x1475x750 мм  
780x1635x750 мм  
980x1635x750 мм  
1180x1635x750 мм  
1380x1635x750 мм  
1580x1635x750 мм



Царга для стола на металлокаркасе

650x320x18 мм  
850x320x18 мм  
1050x320x18 мм  
1250x320x18 мм  
1450x320x18 мм



Стол переговорный (1 столешница)  
на П-образном и О-образном м/к

980x980x750 мм  
1180x980x750 мм  
1380x980x750 мм  
1580x980x750 мм




Стол переговорный (2 столешницы)  
на П-образном и О-образном м/к

1560x980x750 мм  
1960x980x750 мм  
2360x980x750 мм  
2760x980x750 мм  
3160x980x750 мм



Стол переговорный (3 столешницы)  
на П-образном и О-образном м/к

2340x980x750 мм  
2940x980x750 мм  
3540x980x750 мм  
4140x980x750 мм  
4740x980x750 мм



Проходной наборный элемент  
на П-образном и О-образном м/к

780x980x750 мм  
980x980x750 мм  
1180x980x750 мм  
1380x980x750 мм  
1580x980x750 мм



# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Стол письменный

780x720x750 мм  
980x720x750 мм  
1180x720x750 мм  
1380x720x750 мм  
1580x720x750 мм  
780x800x750 мм  
980x800x750 мм  
1180x800x750 мм  
1380x800x750 мм  
1580x800x750 мм




Рабочая станция

1560x720x750 мм  
1960x720x750 мм  
2360x720x750 мм  
2760x720x750 мм  
3160x720x750 мм  
1560x800x750 мм  
1960x800x750 мм  
2360x800x750 мм  
2760x800x750 мм  
3160x800x750 мм




Рабочая станция

2340x720x750 мм  
2940x720x750 мм  
3540x720x750 мм  
4140x720x750 мм  
4740x720x750 мм  
2340x800x750 мм  
2940x800x750 мм  
3540x800x750 мм  
4140x800x750 мм  
4740x800x750 мм




Наборный элемент рабочей станции

780x720x750 мм  
980x720x750 мм  
1180x720x750 мм  
1380x720x750 мм  
1580x720x750 мм  
780x800x750 мм  
980x800x750 мм  
1180x800x750 мм  
1380x800x750 мм  
1580x800x750 мм




Рабочая станция

780x1475x750 мм  
980x1475x750 мм  
1180x1475x750 мм  
1380x1475x750 мм  
1580x1475x750 мм  
780x1635x750 мм  
980x1635x750 мм  
1180x1635x750 мм  
1380x1635x750 мм  
1580x1635x750 мм





Рабочая станция

1560x1475x750 мм  
1960x1475x750 мм  
2360x1475x750 мм  
2760x1475x750 мм  
3160x1475x750 мм  
1560x1635x750 мм  
1960x1635x750 мм  
2360x1635x750 мм  
2760x1635x750 мм  
3160x1635x750 мм





Стол эргономичный левый/правый

1580x980x750 (720/460) мм  
1380x980x750 (720/460) мм  
1380x1180x750 (800/460) мм  
1580x1180x750 (800/460) мм



Рабочая станция

1580x1995x750 (1475/460) мм  
1380x1995x750 (1475/460) мм  
1380x2395x750 (1635/460) мм  
1580x2395x750 (1635/460) мм



Брифинг-приставка

780x720x750 мм  
980x720x750 мм  
1180x720x750 мм  
1380x720x750 мм



Стол переговорный

980x980x750 мм



Рабочая станция

2340x1475x750 мм  
2940x1475x750 мм  
3540x1475x750 мм  
4140x1475x750 мм  
4740x1475x750 мм  
2340x1635x750 мм  
2940x1635x750 мм  
3540x1635x750 мм  
4140x1635x750 мм  
4740x1635x750 мм



Наборный элемент рабочей станции

780x1475x750 мм  
980x1475x750 мм  
1180x1475x750 мм  
1380x1475x750 мм  
1580x1475x750 мм  
780x1635x750 мм  
980x1635x750 мм  
1180x1635x750 мм  
1380x1635x750 мм  
1580x1635x750 мм



Стол-приставка левый к опорным элементам

780x720x750 мм  
980x720x750 мм  
1180x720x750 мм  
1380x720x750 мм  
1580x720x750 мм  
780x800x750 мм  
980x800x750 мм  
1180x800x750 мм  
1380x800x750 мм  
1580x800x750 мм



Стол-приставка правый к опорным элементам

780x720x750 мм  
980x720x750 мм  
1180x720x750 мм  
1380x720x750 мм  
1580x720x750 мм  
780x800x750 мм  
980x800x750 мм  
1180x800x750 мм  
1380x800x750 мм  
1580x800x750 мм



Стол-приставка двойной к опорным элементам

780x1475x750 мм  
980x1475x750 мм  
1180x1475x750 мм  
1380x1475x750 мм  
1580x1475x750 мм  
780x1635x750 мм  
980x1635x750 мм  
1180x1635x750 мм  
1380x1635x750 мм  
1580x1635x750 мм



# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Тумба приставная / опорная  
432x720x750 мм  
432x800x750 мм




Тумба приставная / опорная (TIP-ON)  
432x720x750 мм  
432x800x750 мм



Шкаф приставной / опорный  
720x432x750 мм  
800x432x750 мм



Тумба двойная приставная / опорная  
432x1475x750 мм  
432x1635x750 мм



Тумба двойная приставная / опорная (TIP-ON)  
432x1475x750 мм  
432x1635x750 мм



Тумба высокая выдвижная  
приставная / опорная  
432x720x1120 мм  
432x800x1120 мм



Тумба низкая выдвижная  
приставная / опорная  
432x720x750 мм  
432x800x750 мм



Тумба двойная низкая  
выдвижная приставная / опорная  
432x1475x750 мм  
432x1635x750 мм



Шкаф-купе  
приставной / опорный  
1475x432x1120 мм  
1635x432x1120 мм



Шкаф-купе  
приставной / опорный  
1475x432x750 мм  
1635x432x750 мм



Тумба мобильная  
432x460x611 мм



Тумба мобильная (TIP-ON)  
432x460x633 мм



Тумба приставная  
432x460x750 мм



Тумба приставная (TIP-ON)  
432x460x750 мм




Тумба приставная универсальная  
842x460x750 мм



Тумба приставная  
(TIP-ON) универсальная  
842x460x750 мм




Тумба для оргтехники/сервисная  
800x600x680 мм



Гардероб

560x420x1977 мм  
800x600x1977 мм  
800x420x1977 мм




Шкаф-купе

1200x420x1977 мм  
1200x420x1977 мм  
1200x420x1977 мм




Стеллаж высокий широкий

800x420x1977 мм



Шкаф высокий широкий

800x420x1977 мм  
800x420x1977 мм  
800x420x1977 мм




Шкаф высокий широкий

800x420x1977 мм  
800x420x1977 мм  
800x420x1977 мм




# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД




Шкаф высокий широкий

800x420x1977 мм  
800x420x1977 мм  
800x420x1977 мм




Шкаф высокий широкий

800x420x1977 мм  
800x420x1977 мм  
800x420x1977 мм



Шкаф высокий широкий

800x420x1977 мм  
800x420x1977 мм  
800x420x1977 мм




Шкаф высокий широкий

800x420x1977 мм  
800x420x1977 мм




Стеллаж средний широкий

800x420x1207 мм




Шкаф средний широкий

800x420x1207 мм  
800x420x1207 мм  
800x420x1207 мм



Шкаф средний широкий

800x420x1207 мм  
800x420x1207 мм  
800x420x1207 мм




Шкаф средний широкий

800x420x1207 мм  
800x420x1207 мм




Стеллаж низкий широкий

800x420x823 мм



Шкаф низкий широкий

800x420x823 мм  
800x420x823 мм




Шкаф низкий широкий

800x420x823 мм  
800x420x823 мм




Стеллаж высокий узкий

400x420x1977 мм




Шкаф высокий узкий левый/правый

400x420x1977 мм  
400x420x1977 мм  
400x420x1977 мм




Шкаф высокий узкий левый/правый

400x420x1977 мм  
400x420x1977 мм  
400x420x1977 мм



Шкаф высокий узкий левый/правый

400x420x1977 мм  
400x420x1977 мм  
400x420x1977 мм



Шкаф высокий узкий левый/правый

400x420x1977 мм  
400x420x1977 мм  
400x420x1977 мм




# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Вернуться к  
содержанию


мебель для персонала

ONIX



Шкаф высокий узкий левый/правый

400x420x1977 мм  
400x420x1977 мм  
400x420x1977 мм




Шкаф высокий узкий левый/правый

400x420x1977 мм  
400x420x1977 мм




Стеллаж средний узкий  
400x420x1207 мм



Шкаф средний узкий левый/правый  
400x420x1207 мм  
400x420x1207 мм  
400x420x1207 мм




Стеллаж низкий узкий  
400x420x823 мм




Шкаф средний узкий левый/правый

400x420x1207 мм  
400x420x1207 мм  
400x420x1207 мм




Шкаф средний узкий левый/правый

400x420x1207 мм  
400x420x1207 мм



Шкаф низкий узкий левый/правый

400x420x823 мм  
400x420x823 мм



Шкаф низкий узкий левый/правый

400x420x823 мм  
400x420x823 мм



Амортизатор крестовой  
(цвет - серый)



Кабель-канал вертикальный  
ККВ L=780 мм



Опора треугольная одиночная  
H=450 мм  
H=721 мм



Кабель-канал горизонтальный  
200x115x100 мм  
600x115x100 мм  
800x115x100 мм  
1000x115x100 мм




Подвес системного блока  
255x465x485 мм



Экран продольный (ЛДСП)

650x430x18 мм  
850x430x18 мм  
1050x430x18 мм  
1250x430x18 мм  
1450x430x18 мм



Экран боковой (ЛДСП)

720x370x18 мм  
800x370x18 мм  
980x370x18 мм  
1180x370x18 мм  
1475x370x18 мм  
1635x370x18 мм



Экран тканевый продольный

650x450x22 мм  
850x450x22 мм  
1050x450x22 мм  
1250x450x22 мм  
1450x450x22 мм



Экран тканевый боковой

720x390x22 мм  
800x390x22 мм  
980x390x22 мм  
1180x390x22 мм  
1475x390x22 мм  
1635x390x22 мм